

Rockcliff Metals erbohrt bei Bur hochgradige Massivsulfide nahe der Oberfläche

21.05.2019 | [IRW-Press](#)

17,95% ZnEq über 5,7 Meter und 15,03% ZnEq über 4,42 Meter

Toronto, 21. Mai 2019 - [Rockcliff Metals Corp.](#) (Rockcliff oder das Unternehmen) (CSE: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich, die Untersuchungsergebnisse seines kürzlich abgeschlossenen Winterbohrprogramms der Phase 2 auf der Bur Zink-Liegenschaft des Unternehmens im Zentrum von Manitoba bekannt zu geben. Die Bur Zink-Liegenschaft beherbergt die hochgradige historische Bur Zink-Lagerstätte und liegt strategisch günstig 22 Straßenkilometer entfernt vom Kupfer-Zink-Konzentrator von Hudbay Minerals Inc. (Hudbay, HBM:TSX;NYSE) im Snow Lake-Camp. Rockcliff ist ein großer Junior-Landbesitzer im Grünsteingürtel Flin Flon / Snow Lake, der weltweit größten Region mit Massivsulfid vulkanischen Ursprungs (VMS) aus dem Paläoproterozoikum, die Minen und Lagerstätten mit Kupfer, Zink, Gold und Silber beherbergt.

Die Bohrergergebnisse der Phase 2 von Rockcliff durchschnitten eine hochgradige Mineralisierung, einschließlich:

- RBUR 015: ergab 8,5% ZnEq [Zink-Äquivalenzwert] über 4,62 Meter, einschließlich 12,20% ZnEq o über 2,84 Meter
- RBUR 016: ergab 17,95% ZnEq über 5,70 Meter, einschließlich 24,51% ZnEq über 3,83 Meter
- RBUR 021: ergab 20,09% ZnEq über 2,66 Meter, einschließlich 37,13% ZnEq über 1,28 Meter
- RBUR 022: ergab 15,03% ZnEq über 4,42 Meter, einschließlich 33,98% ZnEq über 1,65 Meter
- RBUR 027: ergab 14,98% ZnEq über 1,71 Meter, einschließlich 20,74% ZnEq über 1,19 Meter

Der Präsident und CEO von Rockcliff, Ken Lapierre erklärte dazu: Unsere Bohrungen haben signifikante Erweiterungen südlich und oberhalb der hochgradigen historischen Bur-Zink-Lagerstätte bestätigt. Die Lagerstätte ist eine der hochgradigsten noch nicht erschlossenen Zink und Kupfer reichen VMS-Lagerstätten in dem Bereich und ist entlang des Streichens und in der Tiefe offen. Die Bur-Liegenschaft befindet sich innerhalb des bekannten 8.000 Meter langen Bur VMS-Horizonts. Die weitere Erweiterung der bestehenden Grenzen der Lagerstätte sowie die Definition neuer Mineralisierungsgebiete innerhalb dieses günstigen Horizonts werden im Mittelpunkt unserer zukünftigen Explorationsprogramme bei Bur stehen.

Nachfolgend sind wichtige Assays aus dem Bohrprogramm der Phase 2 von Rockcliff aufgeführt.

Bohrloch #	von (m)	Bis (m)	(Länge (m))	Zink %	Kupfer %	Blei %	Gold g/t	Silber g/t	ZnEq *
RBU012	108.07	109.21	130	6.33	2.85	0.05	0.03	14.34	13.92
einschließlich	108.32	109.00	713	9.61	4.33	0.03	0.00	20.50	20.97
RBU014	129.00	130.31	355	6.13	1.76	0.04	0.00	14.09	10.91
RBU015	182.60	187.24	622	1.06	0.89	3.60	0.11	83.60	8.50
einschließlich	182.95	185.72	849	1.49	1.01	5.73	0.16	129.27	12.20
RBU016	65.67	71.37	570	12.23	2.02	0.09	0.06	20.23	17.95
einschließlich	66.61	70.44	383	17.11	2.74	0.08	0.05	16.17	24.51
RBU018	78.03	80.20	217	1.50	1.27	0.39	0.07	26.13	5.76
RBU019	55.05	55.84	079	8.96	1.18	0.00	0.05	10.80	12.27
RBU020	73.12	74.86	174	8.81	1.40	0.00	0.02	8.82	12.56
einschließlich	73.63	74.56	093	12.41	1.78	0.00	0.03	10.45	17.16
RBU021	74.95	77.61	266	15.71	1.58	0.09	0.03	12.23	20.09
einschließlich	75.96	77.24	128	31.61	2.00	0.07	0.05	15.54	37.13
RBU022	82.73	87.15	442	10.49	1.63	0.13	0.05	10.64	15.03
einschließlich	83.44	85.09	165	27.17	2.49	0.03	0.11	15.18	33.98
RBU023	136.00	136.70	733	2.75	1.19	0.01	0.04	12.38	6.11
RBU024	164.45	167.73	316	1.97	0.58	0.17	0.04	11.12	3.90
RBU025	66.74	68.52	178	5.17	1.34	0.05	0.04	14.07	8.98
RBU026	65.04	66.57	153	2.10	1.78	0.05	0.05	13.32	9.11
RBU027	103.67	105.31	718	6.78	3.04	0.09	0.03	19.48	14.98
einschließlich	104.19	105.31	198	9.73	4.11	0.11	0.04	24.27	20.74
RBU028	79.41	81.54	213	1.08	0.62	0.13	0.03	7.37	2.96
RBU029	71.00	73.04	204	0.85	0.94	0.04	0.19	23.13	4.12

(m) = Meter stellen die Dicke im Bohrloch dar, da die tatsächlichen Dicken derzeit nicht bekannt sind, % =

Prozentsatz, g/t = Gramm pro Tonne,

* ZnEq = verwendeter Zink-Äquivalenzwert US\$1,20/Pfund Zink, US\$3,00/Pfund Kupfer, US\$1,00/Pfund Blei, US\$1400/ Feinunze Gold und US\$20 /Pfund Silber, 100%ige Metallrückgewinnung wurde angewendet, Zink-Äquivalenzberechnung ist:

$$\text{ZnEq} = \text{Zn-Grad} + (\text{Cu-Grad\%/100} \times 2204,6 \times \text{Cu-Preis}) + (\text{Pb-Grad\%/100} \times 2204,6 \times$$
$$\text{Pb-Preis}) + (\text{Au-Grad/32,15/1000} \times \text{Au-Preis}) + (\text{Ag-Grad/32,15/1000/1000} \times$$

$\text{Ag-Preis})/\text{Zn-Preis}/20$. Die Zahlen summieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht. Die mit RBUR011, 013, 017 nummerierten Bohrlöcher lieferten keine signifikanten Werte.

Zusätzliche Bohrlochinformationen aus dem Bohrprogramm der Phase 2 von Rockcliff sind im Folgenden hervorgehoben:

Bohrloch #	UTM-E	UTM-N	AZIMUT	NeLänge igung
RBUR011454460608849130 1			-70	194.0
RBUR012456865609005123 7			-60	149.0
RBUR012456870609006130 A 5			-60	29.0
RBUR013456893609004130 7			-45	113.0
RBUR014457224609048130 8			-60	167.0
RBUR015457224609048130 8			-80	275.0
RBUR016457482609067130 5			-58	131.0
RBUR017457889609106130 0			-62	110.0
RBUR018457938609113130 2			-65	102.5
RBUR018457948609112130 A 7			-65	52.0
RBUR019458030609121130 0			-69	93.0
RBUR020457814609099130 3			-71	95.0
RBUR021457728609091130 2			-68	101.0
RBUR022457530609072130 9			-61	128.0
RBUR023457116609035130 1			-65	170.0
RBUR024457116609035130 1			-75	203.0
RBUR025457158609032130 0			-68	105.0
RBUR026458082609128130 1			-65	138.0
RBUR027457070609029130 2			-50	143.0
RBUR028456959609010130 9			-62	104.0
RBUR029456753608991100 8			-52	114.0

Ein Bericht über die Bur Zink-Liegenschaft wurde im Jahr 2007 erstellt. Rockcliff bewertet die Schätzung der Mineralressourcen im Bur-Lagerstättenbericht als historische Schätzung gemäß NI 43-101 und nicht als aktuelle Mineralressource.

Historische Ressource, Bur Zink-Lagerstätte, Snow Lake, Manitoba:

R		Zn (%)	Cu (%)	Ag	Au
essource Tonnen				(g/t)	(g/t)
Angezeigt	1.050.000	8,6	1,9	12,1	0,05
Abgeleitet	302.000	9,0	1,4	9,6	0,08

Bemerkungen:

1. Für die Schätzung der Mineralressourcen wurden CIM-Definitionen herangezogen. 2. Die mineralischen Ressourcen werden auf einen Zink-Äquivalenz-Cut-off [Grenzwert] von 5% geschätzt. 3. Der Cut-off-Grad beruhte auf einem Zinkpreis von US\$1,15 pro Pfund und einem Kupferpreis von US\$2,35 pro Pfund. 4. Aufgrund der Tonnage, des Gehalts und der Ausrichtung der Lagerstätte hielt AMEC [Association of Mining and Exploration Companies] die Bur-Lagerstätte für angemessen geeignet für den Abbau mit untertägigen Abbaufahrwegen. 5. Die spezifischen Schwerkraftmessungen zur Schätzung der Tonnen an Bodenschätzen lagen zwischen 2,64 und 3,74 mit einem Durchschnitt von 3,16. 6. Es wurde eine Mindestbreite von 3 Metern verwendet. 7. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit. 8. Die Lagerstätte wurde in einem Bericht vom 1. Oktober 2007 mit dem Titel Bur Project, Snow Lake Manitoba, Canada NI 43-101 Technical Report (der Bur Deposit Report) dokumentiert. Der Bericht wurde von AMEC für Hudbay erstellt und am 31. Januar 2008 im SEDAR-Profil von Hudbay hinterlegt.

Historische Schätzungen der Qualität und Tonnage, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verwendeten Informationen und Methoden als zuverlässig und relevant angesehen. Der Bur-Lagerstättenbericht 2007 gemäß NI 43-101 wurde in Übereinstimmung mit den Ressourcendefinitionen gemäß NI 43-101 erstellt, die Lagerstätte ist aber nur als historische Ressource zu betrachten, da weder Rockcliff noch seine Sachkundigen ausreichende Arbeit geleistet haben, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource unter der Terminologie der aktuellen Mineralressource oder Mineralreserve einzuordnen, und die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource bewerten. Auf die historische Ressource sollte man sich nicht verlassen. Zusätzliche Arbeiten wie Oberflächengeophysik, Bohr- und Bohrlochgeophysik müssen erst abgeschlossen werden, um die Ressource von historisch auf aktuell hoch zu stufen.

Die Bur Zink-Lagerstätte ist eine stratiforme, distale, massive Sulfid-VMS-Lagerstätte, die in einer schmalen Turbidit-Anordnung aus ineinander verschachtelten Metagrauwacken, Metasiltsteinen und graphitischem Meta-Argilit in einem beckenartigen Bereich zwischen zwei granitischen Intrusionen auftritt. Die nach Nordosten streichende Lagerstätte senkt sich 60-70 Grad nach Nordwesten, reicht von

Rockcliff kann eine 100%ige Beteiligung an der Bur Zink-Liegenschaft von Hudbay erwerben. Die spezifischen Bedingungen der Optionsvereinbarung entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung der Gesellschaft vom 26. September 2016.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Proben des halben Kerns wurden verpackt und direkt von Rockcliffs Außenstelle an TSL Laboratories (TSL) in Saskatoon, Saskatchewan, verschickt. TSL ist ein kanadisches Testlabor und ist nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Jede abgepackte Kernprobe wurde getrocknet, auf 70% zerkleinert und durch ein 10-er Sieb geleitet, eine Menge von 250g Erzschlamm wird auf 95% zermahlen und für die Analyse durch ein 150-er Sieb geleitet. Aus jeder Erzschlamm-Einheit wird für die Basismetallanalyse ein Abschnitt von 0,5 g entnommen und in einem Mehrsäureaufschluss ausgewaschen und anschließend durch Atomabsorption auf Kupfer, Blei, Zink und Silber analysiert. Die Goldkonzentrationen werden durch einen Brandversuch mit einer 30 g Ladung und anschließend Atomabsorptionsabschluss bestimmt. Proben, die größer als die obere Nachweisgrenze (3000 ppb) sind, werden mittels Brandversuch gravimetrisch mit einer 1 AT-Ladung neu analysiert. Rockcliff hat zertifizierte Rohlinge und Standards in den Probenstrom eingefügt, um die Laborintegrität zu gewährleisten. Rockcliff hat keine Beziehung zu TSL, außer dass TSL ein Dienstleister für

das Unternehmen ist.

Ken Lapierre P.Geo., Präsident und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt.

Über Rockcliff Metals Corp.

Rockcliff ist ein kapitalkräftiges kanadisches Ressourcenerschließungs- und Explorationsunternehmen, das über einen Kassenbestand von etwa 29 Millionen Dollar, eine voll betriebsbereite genehmigte Verarbeitungs- und Berganlage mit über 1.000 Tagestonnen Kapazität (über eine Pachtvereinbarung) sowie mehrere fortgeschrittene hochwertige VMS-Lagerstätten mit einer primären Kupfer-, Zink- und Goldmineralisierung im Gebiet Snow Lake in Manitoba (Kanada) verfügt. Rockcliff ist einer der größten Junior-Grundbesitzer auf der Snow Lake Seite im Grünsteingürtel von Flin Flon-Snow Lake, dem Standort des größten paläoproterozoischen VMS-Distrikts der Welt. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens an VMS- und Goldliegenschaften umfasst insgesamt über 4.200 Quadratkilometer und umfasst acht der höchstgradig unerschlossenen VMS-Lagerstätten und fünf Konzessionen mit Erzganggoldvorkommen im Besitz von Goldpath Resources Corp., einer hundertprozentigen auf Gold fokussierte Tochter von Rockcliff, einschließlich der historischen Goldmine Rex-Laguna, Manitobas erster und höchstgradiger Goldproduktionsstätte.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://rockcliffmetals.com>; Twitter: @RockcliffMetals; Facebook: Rockcliff Metals Corp.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

[Rockcliff Metals Corp.](#)

Ken Lapierre, P. Geo, President & CEO

Mobil: (647) 678-3879

Büro: (416) 644-1752

ken@rockcliffmetals.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, CEO

Büro: (416) 868-1079 DW 231

cathy@chfir.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/69681--Rockcliff-Metals-erbohrt-bei-Bur-hochgradige-Massivsulfide-nahe-der-Oberflaeche.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).