

# Green Bridge Metals: Bedeutende disseminierte und hochgradige Kupfer-Nickel-Mineralisierung aus zuvor nicht beprobter Kernbohrung

16.07.2025 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 16. Juli 2025 - [Green Bridge Metals Corp.](#) (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen) gibt positive Ergebnisse einer Kernprobenentnahme im Prospektionsgebiet Skibo (Skibo) bekannt, das sich innerhalb der Liegenschaften des Unternehmens in der südlichen Kontaktzone entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth (Minnesota) befindet (die Liegenschaften in der südlichen Kontaktzone). Die Kernprobenahmergebnisse umfassen Abschnitte mit 0,28 % Cu und 0,15 % Ni über 153 Meter (m), darunter 3,1 m mit 1,6 % Cu, 0,4 % Ni und 18,3 ppm Platingruppenelementen (PGE) (Abbildung 1) (Tabelle 1). Diese neuen Untersuchungsergebnisse aus Skibo belegen das Potenzial für sowohl massenhafte als auch hochgradige Kupfer-Nickel-Systeme in Skibo. Darüber hinaus wurden in den nicht beprobten Bohrkernen bedeutende PGE- und Kobaltmineralisierungen entdeckt, die auf das Potenzial für wertvolle Nebenprodukte im mineralisierten System hinweisen. Die ersten Ergebnisse des historischen Kernprobenprogramms rechtfertigen eine Fortsetzung des Programms, um die Ausdehnung des/der mineralisierten Systems/Systeme zu definieren und Bohrziele zu entwickeln, mit dem Ziel, eine Ressource in Skibo zu definieren.

## Mitteilung von David Suda, CEO:

Wir sind weiterhin beeindruckt von den South Contact Zone Properties. In Skibo hat Green Bridge eine neu definierte Mineralisierung mit 153 m mit etwa 0,6 % CuEq ab der Oberfläche entdeckt. Das Skibo-Vorkommen ist nur eines von vier vielversprechenden Grundstücken mit außergewöhnlichem Explorations- und Erschließungspotenzial. Durch die Verlängerung der identifizierten gut mineralisierten Zonen in Skibo werden wir die potenzielle Mächtigkeit dieser Zonen weiter untersuchen. Da wir erst an der Oberfläche des Potenzials kratzen, scheinen die Zonen bedeutend und reich an Metallen wie Kupfer, Nickel, Platingruppenmetallen, Kobalt und Titan zu sein. Wir freuen uns auf weitere Ergebnisse aus Skibo im Laufe des Programms.

Das Ziel des Kernbohrprogramms 2025 war es, zu evaluieren, ob hochgradige massive Sulfidadern mit einem größeren Abschnitt mit niedrigeren, aber dennoch wirtschaftlichen Kupfer- und Nickelgehalten in Verbindung stehen, und bisher bestätigt sich diese These in Skibo. Die Ergebnisse für 877 m zuvor nicht beprobte Bohrkerne wurden kürzlich vom Untersuchungslabor erhalten und in die historischen Untersuchungsdaten für die Bohrlöcher aufgenommen. Die neuen, kumulierten Ergebnisse haben im Vergleich zu bisher unveröffentlichten Ergebnissen erhebliche Gehalte und Intervalllängen definiert. Das neue Probenahmeprotokoll umfasst auch eine vollständige Spurenelement- und Ganzgesteinsanalyse, die wertvolle Informationen für die zukünftige Exploration sowie für metallurgische Überlegungen liefert. Die zusätzliche Gesteinsanalyse liefert wertvolle Daten über das Vorkommen anderer wichtiger Mineralien wie Titandioxid (TiO<sub>2</sub>) und Kobalt in Skibo. Kobalt scheint mit einem Abschnitt von 54,2 m mit 1982,6 ppm Co zusätzlich zu 0,26 % Cu und 0,15 % Ni an der Oberfläche ein weiterer Werttreiber in Skibo zu sein. Obwohl die Daten aus den Bohrlöchern unvollständig sind, geht aus den neuen Gesteinsdaten hervor, dass in der Nähe der Oberfläche von Skibo ultramafische Oxidintrusionen (OUI) vorhanden sind, die typischerweise erhebliche TiO<sub>2</sub> - und Vanadiummineralisierungen enthalten, und dass nur ein Teil der Bohrungen Abschnitte von 51,5 m mit 4,2 % TiO<sub>2</sub>, darunter 22,5 m mit 0,09 % V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>. Durchschneidungen massiver, netzartiger und disseminierter Kupfer- und Nickelmineralisierungen über Dutzende bis Hunderte von Metern sind ein Beweis dafür, dass die Mineralisierung bei Skibo die weitere Aufmerksamkeit des Unternehmens rechtfertigt (Abbildung 2).

## Ergebnisse im Überblick:

- SK09-02: Die Ergebnisse umfassen 187,3 m neue Probenahmen
  - o 3,0 m mit 1,6 % Cu, 0,4 % Ni und 18,3 g/t PGE
  - o 3,0 m mit 1,1 % Cu, 0,4 % Ni und 4,4 g/t PGE
  - o 153 m mit 0,28 % Cu, 0,15 % Ni und 0,37 g/t PGE
- SK09-03: Ergebnisse umfassen 311,3 m neue Probenahmen
  - o 54,2 m mit 0,26 %, 0,15 % Ni, 0,1 g/t PGE und 1982,6 ppm Co
  - o 113,5 m mit 0,23 % Cu, 0,09 % Ni und 0,14 g/t PGE

- o 51,5 m 475 ppm Co, 4,2 % TiO2
- SK09-04: Ergebnisse umfassen 267,3 m neue Probenahmen
- o 3,4 m mit 1,3 % Cu, 0,2 % Ni, 0,5 g/t PGE
- o 3,0 m mit 0,6 % Cu und 0,2 % Ni
- o 60,7 m mit 0,24 % Cu, 0,11 % Ni
- o 23,5 m mit 0,23 % Cu, 671,4 ppm Co

Die Ergebnisse der Integration der Untersuchungsergebnisse aller bisher gebohrten Bohrlöcher sowie die Entwicklung eines Modells für das Vorkommen von Mineralisierungen in Verbindung mit Intrusionen und Fußwand-Sedimenten bilden zusammen eine solide Grundlage für das Verständnis der geologischen Kontrollen aller Arten von Mineralisierungen in Skibo. Das technische Team geht davon aus, dass es zwei Horizonte für die Kupfer- und Nickelmineralisierung gibt: einen in der Nähe der Oberfläche, der mit magmatischen Körpern vom Typ OUI in Verbindung steht, und einen tieferen, der sich direkt über dem Kontakt mit den Sedimenten der Virginia-Formation befindet und in troktolithischen Intrusionen beherbergt ist. Es scheint auch, dass es eine diskontinuierliche Zone mit massiven Sulfidadern zwischen der oberen und unteren Erzzone geben könnte. Dieses erste Konzept wird im Rahmen des fortlaufenden Kernprobenprogramms weiter modelliert und getestet werden.

**Tabelle 1**

| BOHRLOCH-ID | STANDORT       | Von (m) | Bis (m) | Intervall (m) | Cu  |
|-------------|----------------|---------|---------|---------------|-----|
| SK09-02     | Skibo N        | 17      | 440,7   | 423,6         | 0,2 |
|             | Einschließlich | 23,5    | 176,5   | 153           | 0,2 |
|             |                | 281,5   | 296,1   | 14,6          | 0,2 |
|             |                | 344,3   | 350,4   | 6,1           | 0,9 |
|             |                | 367,9   | 376,1   | 60,2          | 0,4 |
|             |                | 421,5   | 424,6   | 3,1           | 1,6 |
| SK09-03     | Skibo N        | 15,3    | 474     | 458,7         | 0,1 |
|             | Einschließlich | 15,3    | 69,5    | 54,2          | 0,2 |
|             |                | 185,3   | 191,4   | 6,1           | 0,2 |
|             |                | 199,0   | 250,5   | 51,5          | 0,0 |
|             |                | 250,6   | 272,8   | 22,2          | 0,2 |
|             |                | 307,5   | 336,5   | 29,0          | 0,2 |
|             |                | 359,4   | 472,9   | 113,5         | 0,2 |
| SK09-04     | Skibo N        | 8,5     | 453,2   | 444,7         | 0,3 |
|             | Einschließlich | 8,5     | 69,2    | 60,7          | 0,2 |
|             |                | 79,9    | 121,0   | 41,1          | 0,3 |
|             |                | 260,0   | 283,5   | 23,5          | 0,2 |
|             |                | 353,9   | 372,5   | 18,6          | 0,2 |
| SK11-01     | Skibo N        | 13,4    | 356     | 342,6         | 0,0 |
|             | Einschließlich | 150,0   | 159,7   | 9,7           | 0,3 |

Gradintervalle können historische Abschnitte enthalten, die in einem technischen Bericht gemäß NI 43-101 vom 18. September 2024 gemeldet wurden.

NS = Keine Probenergebnisse

Die Längen sind Bohrschnittpunkte und nicht unbedingt die tatsächlichen Mächtigkeiten. Aufgrund der unregelmäßigen Formen der mineralisierten Zonen können die tatsächlichen Mächtigkeiten für Vergleichszwecke zwischen den Bohrlöchern nicht konsistent berechnet werden.

1 Dufresne, M.B., et al. 2024. Technischer Bericht und Mineralressourcenschätzung für das Projekt South Contact Zone, St. Louis County, Minnesota, USA. Apex Geoscience Ltd. Edmonton, AB, Kanada. Green Bridge Metals Corp. 18. September 2024

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80365/160725\\_DE\\_GRBM.001.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80365/160725_DE_GRBM.001.png)

Abbildung 1. Skibo-Prospektionskarte mit geologischen Informationen und historisch gebohrten Bohrlöchern mit neuen Probenahmen und Untersuchungsergebnissen. Fett gedruckte Bohrloch-IDs von weisen darauf hin, dass die Untersuchungsergebnisse vorliegen und in diesem Dokument enthalten sind. Die Einfügung zeigt den Querschnitt A-A' mit interpolierten Kupfergehalt-Hüllkurven und Nickelkonzentrationen auf der Bohrlochspur als farbige Balken.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80365/160725\\_DE\\_GRBM.002.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80365/160725_DE_GRBM.002.png)

Abbildung 2. Bilder der Sulfidmineralisierung in unprobahmten Bohrkernen aus SK09-02.

## QUALITÄTSSICHERUNG, QUALITÄTSKONTROLLE UND QUALIFIZIERTE PERSONEN

Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel Technical Report and Mineral Resource Estimate for the South Contact Zone Project, St. Louis County, Minnesota, USA mit Gültigkeitsdatum 18. September 2024, der von unabhängigen qualifizierten Personen (gemäß der Definition in National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt wurde. Michael B. Dufresne (P. Geol, P. Geo), Andrew J. Turner (P. Geol, P. Geo), Fallon T. Clarke (P. Geo) und Christian Bohm (P. Geo) für alle historischen Untersuchungsdaten sowie für Informationen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC), zur Datenverifizierung und zu den Analyse- und Testverfahren in Skibo, einem Teil der South Contact Zone Properties. Das für alle historischen Daten in dieser Mitteilung verwendete Labor ist ALS Minerals, das unabhängig vom Unternehmen ist. Das für alle neuen Untersuchungsdaten in dieser Pressemitteilung verwendete Labor ist Activation Labs, das unabhängig vom Unternehmen ist.

Die Bohrkernproben des Unternehmens wurden in Abständen von 3,1 m entnommen, mit Ausnahme eines Bohrlochs (SK09-03), das in Abständen von 1,5 m beprobt wurde. Die Probenahme erfolgte gemäß den Branchenstandards und bewährten Verfahren. Alle neuen Proben wurden zur geochemischen Analyse an Activation Labs in Thunder Bay (Ontario), ein unabhängiges kommerzielles Untersuchungslabor, geschickt. Die in diesem Analyseprogramm verwendeten Analysen umfassen eine Feuerprobe mit induktiv gekoppelter Plasma-Emissionsspektroskopie (ICP-OES) für Gold und Platingruppenelemente, eine Natriumperoxid-Schmelzanalyse mit ICP-OES-Analyse zur Bestimmung aller Spurenelemente und eine Analyse der chemischen Zusammensetzung des gesamten Gesteins mittels Lithiummetaborat-Schmelzscheibe mit Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF). Zu den Maßnahmen zur Sicherstellung der Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) der Untersuchungs- und Analyseergebnisse gehört die Einfügung von für Kupfer- und Nickelmineralisierungen zertifizierten Untersuchungsstandards oder einer zertifizierten Leerprobe alle 6,1 m. Alle Daten wurden anhand eines Vergleichs der Ergebnisse mit den QA/QC-Standards und unter Verwendung eines Pass/Fail-Kriteriums von 3 Standardabweichungen auf ihre Qualität überprüft. Alle QA/QC-Standards und Leerproben haben die Verifizierungskriterien erfüllt.

Die Längen sind Bohrschnecken und nicht unbedingt die tatsächlichen Mächtigkeiten. Die tatsächlichen Mächtigkeiten können aufgrund der unregelmäßigen Formen der mineralisierten Zonen nicht konsistent für Vergleichszwecke zwischen Bohrlöchern berechnet werden. Die Bohrschnecken wurden unabhängig ausgewählt und die Bohrkomposite wurden unabhängig vom Unternehmen berechnet. Die geologischen Interpretationen in dieser Pressemitteilung sind ausschließlich die des Unternehmens. Die auf allen Karten in dieser Pressemitteilung hervorgehobenen Standorte und Entferungen sind ungefähre Angaben ( ).

| BOHRloch_ID | OST       | NORD       | Höhe (m) |
|-------------|-----------|------------|----------|
| SK09-01     | 566945,00 | 5258033,00 | 463,4    |
| SK09-02     | 567329,00 | 5256717,00 | 461,0    |
| SK09-03     | 566918,00 | 5255797,00 | 459,7    |
| SK09-04     | 567229,00 | 5256638,00 | 460,8    |
| SK11-01     | 567814,80 | 5254611,90 | 457,9    |
| SK11-02     | 567814,80 | 5254611,90 | 457,9    |
| SK15-01     | 567140,00 | 5256790,00 | 461,0    |
| SK19-01     | 567231,00 | 5255720,00 | 458,5    |
| SK19-02     | 567231,00 | 5255720,00 | 458,5    |
| SK20-01     | 567089,00 | 5255935,00 | 458,5    |
| SK20-02     | 567090,70 | 5255934,00 | 458,5    |

Ajeet Milliard, Chefgeologe des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 und ist davon überzeugt, dass die verwendeten Analyse- und Testverfahren den branchenüblichen Betriebsverfahren und Methoden entsprechen, und hat die in dieser Pressemitteilung offengelegten technischen Informationen, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den technischen Informationen zugrunde liegen, geprüft, verifiziert und genehmigt.

### Über Green Bridge Metals Corporation

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Vorkommen mit kritischen Mineralien und die Erschließung der South Contact Zone Properties entlang des Basalkontakts der Duluth Intrusion nördlich von Duluth (Minnesota) konzentriert. Die South

Contact Zone Properties enthalten Kupfer-Nickel- und Titan-Vanadium-Vorkommen in großen Mengen in Ilmenit, das in ultramafischen bis oxidierten ultramafischen Intrusionen vorkommt. Die South Contact Zone Properties verfügen über Explorationsziele für Ni-Mineralisierungen in großen Mengen, hochgradige Ni-Cu-PGE-Magmasulfid-Mineralisierungen und Titan.

IM NAMEN DER [Green Bridge Metals Corp.](#)

David Suda  
Präsident und Chief Executive Officer

**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

David Suda, Präsident und Chief Executive Officer  
Tel.: 604.928-3101  
investors@greenbridgemetals.com

In Europe  
Swiss Resource Capital AG  
Jochen Staiger & Marc Ollinger  
info@resource-capital.ch  
www.resource-capital.ch

*Zukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Mitteilung, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Ergebnisse der Exploration und Erschließung der South Contact Zone Properties, einschließlich Skibo; die Ziele des Kernbohrprogramms für 2025; und Aussagen zum Potenzial der South Contact Zone Properties, einschließlich der Tatsache, dass diese bedeutend und reich an Metallen wie Kupfer, Nickel, Platingruppenmetallen, Kobalt und Titan zu sein scheinen.*

*Obwohl das Management des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Annahmen, auf denen diese Aussagen oder Informationen beruhen, angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle neue Mineralvorkommen in Nordamerika zu identifizieren; den vorgeschlagenen Umfang und Zeitplan der Erweiterungsbohrprogramme; den Zeitplan und die Ergebnisse (Bohrziele) neuer Kernprobenanalysen; und die Erschließung der South Contact Zone Properties.*

*Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: Die Lokalisierung von Mineralvorkommen ist von Natur aus mit Risiken verbunden; die Exploration und Erschließung der South Contact Zone Properties führt möglicherweise nicht zu kommerziell erfolgreichen Ergebnissen für das Unternehmen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbauindustrie; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Gesetzesänderungen (einschließlich Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen) sowie weitere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit bekannt gegeben werden.*

*Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Investoren sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen oder ihnen übermäßige Sicherheit beimessen. Investoren werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von Green Bridge sowie in anderen öffentlichen Unterlagen, die unter [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca) verfügbar sind, sorgfältig zu prüfen.*

*Bestimmte Zahlen und Verweise enthalten Informationen, die durch öffentliche und unternehmensinterne Referenzen gestützt werden, die seit dem Datum ihrer Veröffentlichung aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein können.*

*Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/698855--Green-Bridge-Metals--Bedeutende-disseminierte-und-hochgradige-Kupfer-Nickel-Mineralisierung-aus-zuvor-nicht->

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinen](#).