

# Ximen Mining Corp. beginnt in Kürze mit Abtragung von 10.000-t-Großprobe bei Goldmine Kenville

22.07.2019 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 22. Juli 2019 - [Ximen Mining Corp.](#) (TSX-V: XIM, FRA: 1XMA, OTCQB: XXMMF) Ximen oder das Unternehmen stellt das folgende Update hinsichtlich der Pläne für die Explorationsentwicklung und Großprobennahme bei der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldmine Kenville in Nelson (British Columbia) bereit.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48366/XIM NR 22 July\\_DE\\_PRCOM.001.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48366/XIM NR 22 July_DE_PRCOM.001.jpeg)

Plankarte mit dem Standort der geplanten Abtragung

Von der Exploration bis zur Produktion - wir sind bestrebt, bereits Ende dieses Jahres unseren ersten Doré-Barren zu gießen.

Sagte CEO Anderson

Es ist geplant, eine neue Untertageabtragung auf 466 Metern als Streckenvortrieb mit einer Neigung von minus 15 Prozent von einer Anfangshöhe von 810 Metern auf eine Höhe von 740 Metern und anschließend weitere 40 Meter mit einer Neigung von plus drei Prozent durchzuführen. Die Abtragung wird voraussichtlich mindestens zwei Erzgänge durchschneiden, bevor sie ihre Zielhöhe erreicht, die im Zentrum einer Reihe von Erzgangabschnitten in zwischen 1995 und 2010 gebohrten Bohrlöchern liegt. Das Ende der Abtragung wird auch in einer günstigen Position sein, damit ein Aufbruch getrieben werden kann, um eine Verbindung mit den historischen Grubenbauen der Goldmine in Kenville herzustellen, die zur Belüftung sowie als sekundärer Ausgang genutzt werden kann, während die Mine schrittweise erschlossen wird.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48366/XIM NR 22 July\\_DE\\_PRCOM.002.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48366/XIM NR 22 July_DE_PRCOM.002.png)

Querschnitt der geplanten Abtragung (3,5 m Breite x 4,0 m Höhe)

Es ist geplant, dass die Untertage-Diamantbohrungen von der Abtragung etwa 200 Meter vom Portal entfernt beginnen. Diese Bohrungen werden die historischen Bohrabschnitte von 1995 auf den Eagle-Erzgängen nachverfolgen - in einem Gebiet, in dem mineralisierte Ausläufer von früher abgebauten Gebieten auf den Ebenen 257 und 275 nach unten projiziert werden. Im Erfolgsfall könnten Abbaukammerblöcke zwischen der 200- und der angepeilten 500-Meter-Marke der Abtragung definiert werden. Die folgenden Abschnitte sind Beispiele für Zielabschnitte vor der 500-Meter-Marke bei der Abtragung.

Bohrloch	Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Gold (g/t)	Gold (g/t) (verwässert auf 2,0 m)
TK95-05	203,2	203,46	0,26	82,15	10,68
AK08-20	84,42	84,64	0,22	37,60	4,14

-Abkürzungen: m = Meter, g/t = Gramm pro Tonne

Satellitenbild des Abbaugebiets Kenville mit Standorten früherer Minenebenen, der geplanten neuen Abtragung und angepeilten Diamantbohrabschnitten

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48366/XIM NR 22 July\\_DE\\_PRCOM.003.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48366/XIM NR 22 July_DE_PRCOM.003.jpeg)

Die 500-Meter-Endposition der geplanten Abtragung entspricht einer Projektion von mineralisierten Ausläufern der historischen Mine. Bei der 500-Meter-Marke gibt es eine Reihe von Bohrabschnitten in den

Gebieten des Erzgangs Flat und der Zone South, die beträchtliches Potenzial für die Beschreibung einer Großprobe aufweisen. Die folgenden Abschnitte sind einige der besseren Zielabschnitte der 500-Meter-Marke bei der Abtragung:

Bohrloch	Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Gold (g/t)	Gold (g/t) (verwässert auf 2,0 m)
AK07-04	294,70	295,50	0,80	42,00	16,80
AK07-05	279,80	281,0	1,20	16,60	9,96
AK07-05	291,70	293,05	1,35	14,97	10,10
AK08-08	307,64	308,19	0,55	22,80	6,27
AK08-15	238,90	239,20	0,30	205,07	30,76
AK08-17	181,08	181,96	0,88	16,60	7,30
KW10-02	202,88	203,45	0,57	36,20	10,32

Abkürzungen: Au = Gold, g/t = Gramm pro Tonne

Hinweis: Die oben aufgeführten Tabellen basieren auf Informationen früherer Betreiber, die als historisch gelten. Obwohl bekannt ist, dass die Bohrprogramme von erfahrenem Personal geleitet wurden und ein Qualitätskontrollprogramm zur Überwachung der Analyseergebnisse angewendet wurde, hat keine qualifizierte Person (Qualified Person) die bisherigen Ergebnisse im Auftrag von Ximen Mining Corp. geprüft. Ximen ist davon überzeugt, dass die Ergebnisse repräsentativ für die unerschlossene Mineralisierung im Konzessionsgebiet Kenville sind.

Es wird geschätzt, dass 4.500 Meter an Untertagebohrungen erforderlich sein werden, um das Material für eine Großprobe von 10.000 Tonnen angemessen zu beschreiben. Die 740-Meter-Höhe wird wahrscheinlich die erste Ebene sein, von der aus der potentielle Abbau von Erzgang-Abbaukammern stattfinden wird - über Rampen, die nach oben und unten getrieben und projizierten Erzgänge durchschneiden werden, die im Rahmen der Bohrungen beschrieben wurden. Ein Bereich, der sich über eine Streichenlänge von 300 Metern und eine vertikale Distanz von 150 Metern erstreckt, wird für den Testabbau einer Großprobe erschlossen werden. Sobald ein Abbaukammerblock mittels Untertagebohrungen beschrieben wurde, kann er über Zugangsrampen erschlossen werden, die mit einer Neigung von bis zu minus 20 Prozent nach unten getrieben werden. Anschließend können bis zu vier vertikale Schnitte durchgeführt werden, indem die Rückseite abgesenkt wird, bis der vierte Schnitt eine Rampe mit einer Neigung von plus 20 Prozent aufweist. Der Plan sieht vor, das Erzgangmaterial auf der Seite der Abbaukammer zu entfernen und auf der aufwärtsgerichteten Seite zu reduzieren, wodurch das anfallende Taubgestein auf ein Minimum reduziert wird. Nachdem eine Abbaukammer abgebaut wurde, kann sie mit Endmaterial von einer angrenzenden Abbaukammer rückgefüllt werden.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48366/XIM NR 22 July\\_DE\\_PRCOM.004.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48366/XIM NR 22 July_DE_PRCOM.004.png)

Plankarte von Kenville mit dem Standort der historischen Grubenbaue, den Bohrabschnitten und der geplanten Abtragung

Hinweis: Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung stammen von der Datenbank des Projekts Kenville und wurden vor 2016 erstellt.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48366/XIM NR 22 July\\_DE\\_PRCOM.005.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48366/XIM NR 22 July_DE_PRCOM.005.jpeg)

Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. und eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen genehmigt.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson  
Christopher R. Anderson, President, CEO and Director

### Über Ximen Mining Corp.

[Ximen Mining Corp.](#) besitzt sämtliche Rechte an seinen drei Edelmetallprojekten, die sich im Süden der

Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Darüber hinaus besitzt Ximen noch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit sind sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand von Optionsvereinbarungen. Die Optionspartner tätigen jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieser Projekte.

Das Unternehmen hat kürzlich die Kontrolle über die Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) und die Goldmine Amelia im Zentrum des Goldgebiets McKinney übernommen.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter XXMMF in den USA und unter 1XMA und WKN in Frankfurt, München und Berlin notiert (WKN: A1W2EG).

Ximen Mining Corp.  
888 Dunsmuir Street - Suite 888  
Vancouver, B.C., V6C 3K4

*Diese Pressemeldung stellt in dem betreffenden US-Bundesstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die hier erwähnten Wertpapiere werden bzw. wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierung vorliegt.*

*Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.*

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/70222-Ximen-Mining-Corp.-beginnt-in-Kuerze-mit-Abtragung-von-10.000-t-Grossprobe-bei-Goldmine-Kenville.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#).

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinen](#).