

Classic Minerals Ltd.: RC-Bohrungen auf Kat Gap im Gange

13.12.2019 | [DGAP](#)

Einleitung

Das auf Western Australia fokussierte Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen [Classic Minerals Ltd.](#) (ASX. CLZ) ("Classic" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen wieder mit den RC-Bohrungen auf seinem sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Goldprojekt Kat Gap begonnen hat. Das Projekt deckt die Explorationslizenzen E74/422 und E74/467 ab.

Die wichtigsten Punkte:

- Nach äußerst erfolgreichen Kampagnen im August und November 2019 sind RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.200 m auf Kat Gap im Gange.
- Bohrtiefen von 110 m bis 150 m.
- Die Analyseergebnisse werden Ende Dezember erwartet.
- Das RC-Bohrprogramm wurde konzipiert zur Ermittlung der tieferen Abtauchorientierung einer am Granit-Grünstein-Kontakt in geringer Tiefe liegenden hochgradigen Vererzung über eine Streichlänge von 100 m. Die Vererzung liegt in der Nähe des bereits vom Unternehmen überprüften querschlägigen Proterozoic Dyke (proterozoischer Intrusionsgang).
- Das Verständnis der Orientierung der abtauchenden hochgradigen Goldvererzung wird bei der Planung zukünftiger RC-Bohrprogramme auf der Südseite des Proterozoic Dyke von entscheidender Bedeutung sein.
- Frühere RC-Bohrungen von Classic auf Kat Gap haben herausragende, hochgradige Goldabschnitte aus geringen Tiefen geliefert, darunter:
 - 5 m mit 14,10 g/t Au ab 17 m Tiefe in FKGRC001
 - 12 m mit 7,52 g/t Au ab 39 m Tiefe in FKGRC006
 - 8 m mit 19,05 g/t Au ab 32 m Tiefe in FKGRC008
 - 8 m mit 7,14 g/t Au ab 82 m Tiefe in FKGRC010
 - 12 m mit 5,39 g/t Au ab 30 m Tiefe in FKGRC012
 - 4 m mit 9,53 g/t Au ab 70 m Tiefe in FKGRC014
 - 10 m mit 30,78 g/t Au ab 28 m Tiefe in FKGRC018
 - 10 m mit 4,18 g/t Au ab 26 m Tiefe in FKGRC022
 - 9 m mit 8,08 g/t Au ab 95 m Tiefe in FKGRC025
 - 10 m mit 8,17 g/t Au ab 7 m Tiefe in FKGRC059
 - 7 m mit 24,34 g/t Au ab 24 m Tiefe in FKGRC060
 - 9 m mit 15,21 g/t Au ab 22 m Tiefe in FKGRC061
 - 7 m mit 9,55 g/t Au ab 89 m Tiefe in FKGRC063
 - 8 m mit 8,26 g/t Au ab 58 m Tiefe in FKGRC092
 - 9 m mit 20,94 g/t Au ab 123 m Tiefe in FKGRC095
 - 3 m mit 20,70 g/t Au ab 39 m Tiefe in FKGRC113

Dean Goodwin, CEO von Classic, sagte: Nach den großartigen Ergebnissen unserer letzten beiden Bohrprogramme, einschließlich mehrerer hochgradige Goldtreffer in der Nähe der Oberfläche, Erweiterungen in der Tiefe in Fallrichtung und in nördlicher Streichrichtung freuen wir uns, bald wieder auf Kat Gap tätig zu sein, um weitere Nachfolgebohrungen niederzubringen. Diese Runde wird sich ausschließlich auf Kat Gap konzentrieren, wo wir mit den letzten 6 Bohrkampagnen hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Die Bohrungen werden sich erneut auf den zwischen Granit-Grünstein-Hauptkontakt konzentrieren, von dem das Unternehmen nur 500 m der potenziellen Streichlänge von insgesamt 3,5 km überprüft hat.

Wir planen Bohrungen unterhalb der jüngsten hochgradig goldführenden Abschnitte entlang eines 100 m

langen Bereichs nördlich des querschlägigen Proterozoic Dyke, um ein weitaus besseres Verständnis der Abtauchorientierung zu erlangen. Dies wird uns bei der Planung zukünftiger RC-Bohrprogramme weiter nördlich in Streichrichtung und vor allem auf der Südseite des Intrusionsgangs sehr behilflich sein, die bisher nur sehr wenig beachtet wurde. Das Programm wurde konzipiert, um den Bereich zwischen 110 m und 150 m unter der Oberfläche zu erkunden.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Kat Gap - Draufsicht mit jüngsten und früheren RC-Bohrungen von Classic sowie signifikanten Goldabschnitten.

Classics frühere RC-Bohrungen auf Kat Gap

Classic hat vor dem letzten RC-Bohrprogramm 6 separate Bohrkampagnen auf Kat Gap durchgeführt. Zwischen Mai 2018 und August 2019 wurden insgesamt 106 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.811 m niedergebracht, die alle signifikante Abschnitte mit einer hochgradigen Goldvererzung lieferten. Der Großteil der Bohrungen ist relativ kurz, bis zu einer vertikalen Tiefe von etwa 60 m unter der Oberfläche. Sie deckten den Granit-Grünstein-Kontakt über eine Streichlänge von ungefähr 400 m ab. Das Hauptbohrgebiet befand sich in erster Linie auf und neben beiden Kontaktzonen eines querschlägigen Proterozoic Dyke, wo er den Granit-Grünstein-Hauptkontakt kreuzt. An dieser Stelle wurde die Goldvererzung signifikant angereichert. Zu den besseren Ergebnissen der ersten sechs Bohrprogramme zählen:

- 8 m mit 19,05 g/t Au ab 32 m Tiefe, einschließlich 4 m mit 28,80 g/t Au in FKGRC008
- 12 m mit 7,52 g/t Au ab 39 m Tiefe, einschließlich 2 m mit 20,20 g/t Au in FKGRC006
- 12 m mit 5,39 g/t Au ab 30 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 20,80 g/t Au in FKGRC012
- 10 m mit 30,78 g/t Au ab 28 m Tiefe, einschließlich 2 m mit 116,10 g/t Au in FKGRC018
- 10 m mit 4,18 g/t Au ab 26 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 15,10 g/t Au in FKGRC022
- 9 m mit 8,08 g/t Au ab 95 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 62,30 g/t Au in FKGRC025
- 3 m mit 38,33 g/t Au ab 21 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 111,00 g/t Au in FKGRC039
- 5 m mit 5,61 g/t Au ab 6 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 12,00 g/t Au in FKGRC040
- 3 m mit 14,10 g/t Au ab 10 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 37,40 g/t Au in FKGRC042
- 3 m mit 9,64 g/t Au ab 20 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 25,10 g/t Au in FKGRC043
- 10 m mit 8,17 g/t Au ab 7 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 66,20 g/t Au in FKGRC059
- 7 m mit 24,34 g/t Au ab 24 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 78,50 g/t Au in FKGRC060
- 9 m mit 15,21 g/t Au ab 22 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 58,30 g/t Au in FKGRC061
- 7 m mit 9,55 g/t Au ab 89 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 42,40 g/t Au in FKGRC063
- 13 m mit 4,91 g/t Au ab 33 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 22,00 g/t Au in FKGRC090
- 8 m mit 8,26 g/t Au ab 58 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 21,80 g/t Au in FKGRC092
- 9 m mit 20,94 g/t Au ab 123 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 125,00 g/t Au in FKGRC095

Über das Goldprojekt Forrestania

Die FGP-Liegenschaften (ausgenommen Kat Gap) sind unter dem Namen von Reed Exploration Pty Ltd registriert, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der an der ASX notierten Hannans Ltd (ASX: HNR). Classic hat 80 % der Goldschürfrechte auf den FGP-Liegenschaften von einer dritten Partei erworben, während Hannans seine 20 %-Beteiligung an den Goldschürfrechten beibehält. Zur Vermeidung von Missverständnissen besitzt Classic Ltd eine 100 %-Beteiligung an den Schürfrechten (ausgenommen Gold) auf den Liegenschaften Kat Gap, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nickel, Lithium und andere Metalle.

Das FGP beherbergt eine vorhandene Mineralressource von 4,82 Mio. Tonnen mit 1,40 g/t für 216.650 Unzen Gold, die gemäß dem JORC-Code (2012) klassifiziert und berichtet wurde. Eine kürzlich durchgeführte Scoping-Studie (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2017) legt sowohl die technische und als auch finanzielle Durchführbarkeit des Projekts nahe. Die aktuellen Mineralressourcen für Lady Ada und Lady Magdalene nach dem Abbau sind in der Tabelle der originalen englischen Pressemitteilung aufgeführt.

Weitere technische Details zur Mineralressourcenschätzung finden Sie in der JORC-Tabelle 1 der originalen englischen Pressemitteilung, die auch den Pressemitteilungen vom 14. März 2017 und 21. März 2017 beigefügt ist.

Anmerkungen zu dieser Tabelle:

1. Die Mineralressource ist gemäß JORC, Ausgabe 2012, klassifiziert.
2. Der Stichtag für die Mineralressourcenschätzung ist der 31. Dezember 2016.

3. Die mineralische Ressource ist in FGP-Liegenschaften beherbergt.
4. Die Schätzungen werden gerundet, um das derzeitige Vertrauen in diese Ressourcen widerzuspiegeln.
5. Die Mineralressource wird mit einem Cut-Off-Gehalt von 0,5 g/t Au angegeben.
6. Die Erschöpfung der Ressource durch den historischen Tagebau wurde in Betracht gezogen.

Im Namen des Board of Directors:

Dean Goodwin
CEO

[Classic Minerals Ltd.](#)

71 Furniss Road, Landsdale WA 6065 Australien
Tel. +1-8-6305 0221
www.classicminerals.com.au
contact@classicminerals.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH
Fleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am Neckar
Tel. +49-711-82 09 72 11
Fax +49-711-82 09 72 15
office@axino.de
www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/71384--Classic-Minerals-Ltd.--RC-Bohrungen-auf-Kat-Gap-im-Gange.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).