

Heliostar durchteuft mit ersten Bohrungen in Fallrichtung 25,45 m mit einem Gehalt von 8,26 g/t Gold in der Erweiterungszone Ana Paula

15:31 Uhr | [IRW-Press](#)

HIGHLIGHTS:

- Ergebnisse der Erweiterungszone

o 25,45 m mit einem Gehalt von 8,26 g/t Gold ab 493,8 m, einschließlich 8,30 m mit einem Gehalt von 19,99 g/t Gold.

- Ergebnisse des hochgradigen Bereichs

o 55,35 m mit einem Gehalt von 9,71 g/t Gold ab 116,65 m.

o 23,40 m mit einem Gehalt von 8,39 g/t Gold ab 101,15 m.

o 40,85 m mit einem Gehalt von 4,73 g/t Gold ab 196,0 m.

o 32,95 m mit einem Gehalt von 5,04 g/t Gold ab 40,15 m.

- Alle Bohrungen werden in die Aktualisierung der Ressourcen der Machbarkeitsstudie einbezogen.

- Die Erweiterungszone ist nach Norden, Nordwesten und in die Tiefe hin offen.

[Heliostar Metals Ltd.](#) (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FWB: RGG1) (Heliostar oder das Unternehmen) freut sich, weitere Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Ana Paula in Guerrero (Mexiko) bekannt zu geben. Das Hauptziel des Programms besteht darin, die vermuteten Unzen in Klassifizierungen mit höherer Zuverlässigkeit umzuwandeln. Es wird auch die laufende Machbarkeitsstudie unterstützen und die nächste Reihe von Explorationszielen in der Nähe der aktuellen Lagerstätte Ana Paula überprüfen.

Charles Funk, CEO von Heliostar, kommentierte: Während des Bohrprogramms zur Umwandlung der Reserven in Ana Paula haben wir beschlossen, eine Bohrung tiefer niederzubringen, um die Erweiterungszone auf mögliche Ausläufer zu überprüfen. Die Bohrung AP-25-313A liegt 70 m vom nächsten Erzabschnitt entfernt, der die Erzabbaustellen unterstützt, und lieferte einen starken Abschnitt von 25,45 m mit einem Gehalt von 8,26 Gramm Gold pro Tonne. Dies ist ein spannendes Ergebnis aus der ersten Bohrung des Unternehmens unterhalb des hochgradigen Bereichs. Aufgrund dieses Erfolgs haben wir eine Reihe weiterer Bohrungen in Ana Paula für größere Tiefen vorgesehen. Zwei Ergebnisse aus der Erweiterungszone werden heute veröffentlicht, die übrigen Analyseergebnisse stehen noch aus.

Wir sind immer davon ausgegangen, dass die Ressource in der Tiefe offen ist, da Ana Paula geologisch flacher ist als viel größere Goldlagerstätten in der Nähe. Aufgrund fehlender Bohrungen in der Tiefe verfügen wir über kein aussagekräftiges Vorhersagemodell für eine Mineralisierung innerhalb der Erweiterungszone, sodass diese erste Step-out-Bohrung, in der wir auf eine Mineralisierung gestoßen sind, sehr ermutigend ist. Wir werden diese Zone im Rahmen unseres laufenden Bohrprogramms weiter untersuchen und weitere Ergebnisse veröffentlichen, sobald wir über den hochgradigen Bereich innerhalb von Ana Paula hinausgehen.

Bohrprogramm

Heliostar hat im Rahmen des aktuellen Programms bisher 72 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 23.979 m niedergebracht. Die heutige Pressemitteilung umfasst 13 Bohrungen, wobei die Analyseergebnisse für 34 Bohrungen noch ausstehen. Die Bohrarbeiten sind entlang von Nord nach Süd verlaufender Sektionen mit geneigten Bohrungen geplant, um die allgemeine Ost-West-Ausrichtung des hochgradigen Bereichs und der darunter liegenden Erweiterungszone besser zu definieren.

Gegebenenfalls werden die Bohrungen auch zur Erfassung von Daten zur Gesteinsfestigkeit, hydrogeologischen Daten und Proben für weitere metallurgische Untersuchungen genutzt. Diese Daten

werden es Heliostar ermöglichen, das Minenkonzept für Ana Paula in der laufenden Machbarkeitsstudie, die in der ersten Hälfte des nächsten Jahres veröffentlicht werden soll, weiter zu verfeinern.

Zusammenfassung der Bohrerergebnisse der Erweiterungszone

Die Bohrungen AP-25-313A und AP-25-345 sind Bohrungen zur Ressourcendefinition, die entlang des westlichen Randes des hochgradigen Bereichs und der Erweiterungszone niedergebracht wurden. Die Bohrung AP-25-313A ist eine Verlängerung von AP-24-313, die 2024 bis zur maximalen Arbeitstiefe der Kernbohrmaschine niedergebracht wurde. Die Bohrung durchteufte 25,45 m mit 8,26 Gramm Gold pro Tonne (g/t) ab 493,8 m in einem Gebiet, das derzeit außerhalb der in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung vom November 2025 vorgeschlagenen Abbaubereiche liegt. Die Bohrung AP-24-345 wurde von derselben Plattform aus mit einem steileren Neigungswinkel niedergebracht. Diese Bohrung durchteufte eine 3,75 m mächtige Zone mit 5,00 g/t Gold ab einer Tiefe von 508,4 m. Der Abschnitt befindet sich 60 m unterhalb und nördlich von AP-24-313A und 20 m nördlich von AP-11-76 (von einem früheren Betreiber niedergebracht), die 19,84 m mit 3,33 g/t Au lieferte.

Die Mineralisierung ist nach Norden, Nordwesten und unterhalb dieser Abschnitte offen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83129/Heliostar_240226_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Profilschnitt durch die neu gemeldeten Bohrungen AP-25-313A und AP-25-345

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83129/Heliostar_240226_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Längsschnitt durch die neu gemeldeten Bohrungen AP-25-313A und AP-25-345

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83129/Heliostar_240226_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Lageplan des aktuellen Bohrprogramms bei Ana Paula

Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt. Die Mineralisierung bei Ana Paula kommt als Einsprengungen und Gangbildungen mit variablen Kontrollen vor, darunter Gesteinsporosität, Lithologie und Verwerfungsnetzwerke.

Die Bohrungen werden im gesamten hochgradigen Bereich, an dessen weniger gut definierten östlichen und westlichen Rändern sowie in der Erweiterungszone fortgesetzt. Zwei der Bohrgeräte haben weiterhin tiefere vermutete Mineralisierungen und die nördliche Explorationszone ins Visier genommen, die sich etwa 250 m nördlich des hochgradigen Bereichs befindet und in der zehn Bohrungen auf ihre Analyse warten.

Die nächsten Bohrerergebnisse für Ana Paula werden voraussichtlich in vier bis sechs Wochen veröffentlicht.

Tabelle mit Bohrerergebnissen und Koordinaten

Bohrlochname	von (m)	bis (m)	Abschnitt (m)	Au (g/t)	Top Au (g/t)
AP-25-313A	493,8	519,25	25,45	8,26	5,68
einschließlich	510,95	519,25	8,3	19,99	12,2
und	558,8	559,75	0,95	19,85	
und	574,6	585,6	11,0	1,55	
und	597,0	597,6	0,6	11,45	
und	623,0	640,9	17,9	2,09	
und	655,45	656,35	0,9	6,91	
AP-25-337	139,0	155,2	16,2	7,28	6,88
und	170,5	183,5	13,0	2,05	
und	193,85	212,05	18,2	5,05	
AP-25-338	76,45	88,6	12,15	2,80	
AP-25-339	5,0	29,75	24,75	2,56	
und	43,0	48,9	5,9	5,61	
und	80,2	84,6	4,4	5,18	
AP-25-340	2,0	11,0	9,0	4,33	
AP-25-341	Keine bedeutenden Analyseergebnisse				
AP-25-342	14,3	19,1	4,8	5,79	
und	40,15	73,1	32,95	5,04	
einschließlich	63,0	70,0	7,0	14,15	
AP-25-343	45,1	62,9	17,8	1,78	
und	107,15	140,75	33,6	2,42	
und	224,0	238,0	14,0	2,02	
und	281,3	284,55	3,25	7,91	
und	337,4	352,0	14,6	1,91	
AP-25-344	101,15	124,55	23,4	8,39	7,50
einschließlich	120,9	124,55	3,65	31,78	26,4
und	153,25	165,0	11,75	3,25	
und	196,0	236,85	40,85	4,73	4,39
einschließlich	214,15	222,35	8,2	16,85	15,2
und	252,0	265,9	13,9	5,70	4,42
und	301,2	323,1	21,9	2,03	
und	390,4	396,0	5,6	3,20	
AP-25-345	87,0	102,85	15,85	2,04	
und	427,05	428,35	1,3	65,10	50,0
und	508,4	512,15	3,75	5,00	
AP-25-346	193,4	248,0	54,6	2,51	
einschließlich	201,9	216,5	14,6	4,70	
und einschließlich	234,0	248,0	14,0	3,17	
und	263,0	268,0	5,0	2,44	
und	288,0	324,35	36,35	4,52	3,49
einschließlich	312,0	318,6	6,6	20,66	14,9
AP-25-347	95,0	104,5	9,5	2,91	
und	121,0	142,15	21,15	5,34	
einschließlich	121,0	129,65	8,65	10,23	
und	241,85	245,6	3,75	2,72	
AP-25-348	116,65	172,0	55,35	9,71	6,82
einschließlich	127,75	138,65	10,9	38,57	23,8
und	194,7	195,75	1,05	13,00	
und	344,6	361,15	16,55	5,11	
und	381,2	384,2	3,0	5,15	

Tabelle 1: Bedeutende Bohrabschnitte

- 1 Top Cut bei 38 ppm Au basierend auf Domänen des Ressourcenmodells
- 2 Top Cut bei 64 ppm Au basierend auf Domänen des Ressourcenmodells
- 3 Top Cut bei 50 ppm Au basierend auf Domänen des Ressourcenmodells
- 4 Top Cut bei 47 ppm Au basierend auf Domänen des Ressourcenmodells
- 5 Enthält geotechnische Proben mit einem Goldgehalt von 0 g/t

Tabelle mit Bohrlochkoordinaten

Bohrlochnr.	Easting (WGS84 Zone 14N)	Northing (WGS84 Zone 14N)	Höhe (m)
AP-25-337	410.156	1.998.131	916,9
AP-25-338	410.230	1.998.016	931,6
AP-25-339	410.305	1.997.997	921,0
AP-25-340	410.305	1.997.996	921,0
AP-25-341	410.305	1.997.995	921,0
AP-25-342	410.230	1.998.056	910,2
AP-25-343	410.080	1.998.047	956,9
AP-25-344	410.080	1.998.118	960,6
AP-25-345	410.031	1.998.204	943,6
AP-25-346	410.080	1.998.168	941,4
AP-25-347	410.080	1.998.073	964,7
AP-25-348	410.079	1.998.097	965,1
AP-25-313A	410.032	1.998.199	939,4

Tabelle 2: Bohrlochdetails

Hinweis zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Ana Paula

Heliostar gab am 6. November 2025 die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung bekannt und reichte am 22. Dezember 2025 den vollständigen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report Preliminary Economic Assessment of the Ana Paula Project, Guerrero, Mexico (Technischer Bericht NI 43-101: Vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Projekts Ana Paula, Guerrero, Mexiko) bei SEDAR+ ein. Weitere Details zum Projekt Ana Paula finden Sie [hier](#).

Heliostar Metals in die TSX Venture 50 für 2026 aufgenommen

Heliostar Metals freut sich, außerdem bekannt zu geben, dass das Unternehmen in die Liste der TSX Venture 50 für 2026 aufgenommen wurde. Die TSX Venture 50 ist eine Rangliste der fünfzig leistungsstärksten Unternehmen der TSXV im vergangenen Jahr, und Heliostar wurde bereits zum zweiten Mal in Folge mit dieser Auszeichnung geehrt.

Die TSX Venture 50 ist ein jährliches Ranking der Unternehmen mit der besten Performance im letzten Jahr an der TSX Venture Exchange, einer weltweit führenden Kapitalbildungsplattform für Wachstumsunternehmen in der Frühphase. Die Unternehmen werden anhand von drei gleichgewichteten Kriterien bewertet: Aktienkurssteigerung innerhalb eines Jahres, Anstieg der Marktkapitalisierung und konsolidierter Handelswert in Kanada.

Das Unternehmen ist stolz auf seine Aktienperformance in den Jahren 2024 und 2025 und die Vorteile, die dies für unsere Aktionäre mit sich bringt. Wir glauben, dass unsere Katalysatoren für 2026, darunter 1) der Anstieg der Goldproduktion im Vergleich zum Vorjahr, 2) Explorationsprogramme im Wert von 27 Millionen Dollar und 3) die Weiterentwicklung wichtiger Projekte wie der Abraumabtrag bei Veta Madre in La Colorada und die Zufahrtsrampe in Ana Paula, das Unternehmen in eine gute Position bringen, um unsere überdurchschnittliche Aktienperformance in diesem Jahr fortzusetzen.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Der Bohrkern hat die Größe PQ und HQ und wird in zwei Hälften geschnitten, von denen eine Hälfte zur Analyse eingeschickt wird. Die Kernproben wurden zur Probenvorbereitung bei der Einrichtung von ALS in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko und zur Analyse beim ALS-Labor in North Vancouver eingereicht. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie analysiert, und Überschreitungen wurden mittels 30-Gramm-Brandprobe mit gravimetrischer Analyse untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenz- und Blindproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Stewart Harris, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition von National Instrument

43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Angaben genehmigt. Herr Harris fungiert als Exploration Manager des Unternehmens.

Über Heliostar Metals Ltd.

[Heliostar Metals Ltd.](#) ist ein Goldbergbauunternehmen mit produktiven Bergbaubetrieben in Mexiko, zu denen die Mine La Colorada in Sonora und die Mine San Agustin in Durango zählen. Daneben besitzt das Unternehmen auch ein hochwertiges Portfolio an Erschließungsprojekten in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Es sind dies das Projekt Ana Paula in Guerrero, das Projekt Cerro del Gallo in Guanajuato, das Projekt San Antonio in Baja Sur und das Projekt Unga im US-Bundesstaat Alaska.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Charles Funk, President und Chief Executive Officer
Heliostar Metals Limited
E-Mail: info@heliostarmetals.com
Tel.: +1 844-753-0045

Rob Grey, Investor Relations Manager
Heliostar Metals Limited
E-Mail: rob.grey@heliostarmetals.com
Tel.: +1 844-753-0045

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemitteilung verwendete Wörter wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, terminieren, prognostizieren, können, würden, könnten, planen und ähnliche Wörter oder Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf die Ermittlung des vollen Umfangs der Lagerstätte, die Aufwertung und Erweiterung der Ressourcenbasis, die Steigerung unseres jährlichen Produktionsprofils in naher Zukunft und die Inbetriebnahme zusätzlicher Produktionskapazitäten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Bedingungen und den Abschluss der Kreditfazilität, jegliche zukünftige Mineralproduktion, Liquidität und zukünftige Explorationspläne basieren auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, den Metallpreis, keine Verschärfung der Schwere von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder anhaltender militärischer Konflikte, die Kosten für Exploration und Erschließung, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten sowie die Fähigkeit des Unternehmens, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten und Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, denen jedoch erhebliche geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten und Eventualitäten innewohnen. Viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden oder werden können, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen auf der Basis oder in Verbindung mit vielen dieser Faktoren gemacht. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Preisvolatilität bei Edelmetallen; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung

der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Gerichtsbarkeiten; Verzögerungen bei der Regulierung, Genehmigung oder Zulassung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Explorations- und Bergbauaktivitäten; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die alle Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf die Unfähigkeit, einen ausreichenden Cashflow aus dem operativen Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf die Projektfinanzierung und die Ausgabe von Aktien; Risiken und Unabwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Ausbeuten und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über das Eigentum an Konzessionsgebieten, insbesondere an unerschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, anhaltenden militärischen Konflikten und allgemeinen Wirtschaftsfaktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Arbeitnehmerbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktion des Unternehmens mit den umliegenden Communities; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung, einschließlich der Risiken einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Prozessrisiko; und die Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter der Überschrift Risikofaktoren aufgeführt sind. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände oder andere Ereignisse widerzuspiegeln, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/723671--Heliostar-durchteuft-mit-ersten-Bohrungen-in-Fallrichtung-2545-m-mit-einem-Gehalt-von-826-g-t-Gold-in-der-Erwe>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).