

First Majestic Silver: Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 in der Goldmine Jerritt Canyon

08:21 Uhr | [IRW-Press](#)

Ergebnisse der Explorationsbohrungen unterstreichen das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der Mineralressourcen

[First Majestic Silver Corp.](#) (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, die Ergebnisse eines erfolgreichen Explorationsprogramms 2025 in seiner Goldmine Jerritt Canyon (Jerritt Canyon) in Nevada (USA) bekannt zu geben, darunter die Ziele Mahala, Javelin und Saval im Bergbaugebiet Smith-SSX-Saval. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Ergebnisse das Potenzial für eine Erweiterung der Goldmineralressourcen in Jerritt Canyon unterstreichen, um sowohl Tagebau- als auch Untertagebauressourcen einzuschließen.

Der Erfolg unseres Bohrprogramms 2025 in Jerritt Canyon bestätigt erneut unser Vertrauen in das Potenzial dieses Bezirks, sagte Keith Neumeyer, CEO von First Majestic. Angesichts der verbesserten Metallpreise hat unser Team seinen Fokus erweitert, um sowohl bekannte Untertageziele als auch Tagebaumöglichkeiten zu überprüfen, was zu ermutigenden Ergebnissen geführt hat. Die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2025 unterstreichen einmal mehr das Potenzial für ein Wachstum der Mineralressourcen. Jerritt Canyon beherbergt ein bedeutendes Landpaket in Bezirksgröße von mehr als 30.000 Hektar, und wir waren schon immer davon überzeugt, dass die Erschließung des vollen Potenzials des Bezirks kontinuierliche Investitionen in die Exploration erfordert. Die Ergebnisse unseres Bohrprogramms 2025 sind ein wichtiger Schritt in Richtung dieser Vision.

HIGHLIGHTS DER EXPLORATION 2025

Im Jahr 2025 führte First Majestic eine umfangreiche Bohrkampagne in Jerritt Canyon mit insgesamt etwa 18.300 Metern (m) in 57 Bohrungen durch. Das Programm wurde strategisch konzipiert, um neue goldmineralisierte Zonen unter ungünstigen Deckgesteinen zu erkunden und die Kontinuität der bekannten Mineralisierung über die Grenzen der bestehenden vermuteten Mineralressourcen entlang etablierter geologischer Trends hinaus zu bewerten. Zu den Zielen gehörten Gebiete, die ein Potenzial für einen tieferen Untertageabbau und/oder oberflächennahen Tagebau aufweisen.

Angesichts der Geschichte des Konzessionsgebietes, bei dem sowohl Tagebau- als auch Untertageabbau betrieben wurde, unterstreichen die Bohrergebnisse des Jahres 2025 das Potenzial für Mineralressourcen, die für beide Abbaumethoden geeignet sind: signifikante Untertage-Abschnitte sind durch eine Mindestlänge von 4,6 m und einen Cut-off-Goldgehalt (Au) von 1,13 g/t definiert, während signifikante Tagebau-Abschnitte mindestens 9,1 m und einen Cut-off-Goldgehalt von 0,43 g/t Au erfordern (weitere Kriterien siehe Fußnoten in den Abschnittstabellen).

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS DER BOHRUNGEN

Tabelle 1 enthält eine Auswahl von Bohrungen mit bedeutenden Analyseergebnissen aus dem Bohrprogramm 2025 in Jerritt Canyon, und Abbildung 1 zeigt die Gebiete mit bedeutenden Goldbohrabschnitten im gesamten Bezirk.

Tabelle 1: Auswahl bedeutender Goldbohrlochabschnitte aus dem Bohrprogramm 2025 in Jerritt Canyon

Bohrloch von (m)	Ziel bis (m)	Gebohrte Länge (m)	Metallgehalt
MA-25-017	Mahala/Javelin	294,1	318,5
MA-25-008	Mahala/Javelin	137,2	144,8
MA-25-009	Mahala/Javelin	141,7	160
MA-25-008	Mahala/Javelin	161,5	179,8
SC-25-003	Saval	195,1	246,9

Hinweis: Die wahre Mächtigkeit ist aufgrund der ungewissen Ausrichtung der Mineralisierung derzeit nicht bekannt. Angesichts der überwiegend subhorizontalen stratigraphischen Kontrollen und der nahezu vertikalen Bohrungen von der Oberfläche aus ist jedoch nicht zu erwarten, dass die wahre Mächtigkeit wesentlich von der Bohrlänge abweicht

260310-FirstMajesticJerrittCanyonGoldMine_DE_Prcom.001

Abbildung 1: Karte des Bezirks Jerritt Canyon - Bereiche mit bedeutenden Goldbohrabschnitten sind hervorgehoben.

Mahala bis Javelin - Erweiterungskorridor

Die Ziele Mahala und Javelin befinden sich zwischen den Untertagebergwerken Smith und SSX. Siehe Abbildung 2 unten, in der das Gebiet von Interesse (AOI) dargestellt ist. Mahala ist eines der größeren bekannten Gebiete mit vermuteten Mineralressourcen in diesem Bezirk, und es besteht eine modellierte geologische Kontinuität zwischen Mahala und Javelin. Im Jahr 2023 ergaben die Bohrungen bei Javelin mehrere bedeutende Abschnitte, darunter 8,76 g/t Au über 15,2 m (Bohrung SMI-230011) und 7,44 g/t Au über 15,7 m (Bohrung SMI-230013), wie 2024 berichtet wurde (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Februar 2024). Eine Anfang 2025 abgeschlossene detaillierte Überprüfung ergab Expansionspotenzial für beide Ziele innerhalb eines Gebiets von etwa 600 m x 600 m. Die Überprüfung hob auch mögliche Zunahmen der interpretierten Mächtigkeit der Goldmineralisierung bei Javelin hervor.

260310-FirstMajesticJerrittCanyonGoldMine_DE_Prcom.002

Abbildung 2 : Lageplan Saval / SSX / Mahala / Javelin / Smith

Javelin

Eine Überprüfung des Zielgebiets Javelin ergab, dass frühere Bohrungen, die unter Tage niedergebracht wurden, die Mineralisierung in Winkeln durchteuft haben, die nahezu parallel zu den Mineralisierungskontrollen verliefen. Folglich konnte die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung nicht genau bestimmt werden, was auf ein Potenzial für eine Aufwärtskorrektur der Ressourcenschätzung hindeutet. Im Rahmen des Bohrprogramms 2025 wurde das Zielgebiet von der Oberfläche aus untersucht, wobei Bohrungen in nahezu senkrechten Winkeln zum interpretierten Goldmineralisierungstrend niedergebracht wurden.

Die Bohrung MA-25-008, die erste im Rahmen des Programms fertiggestellte Bohrung, lieferte geologische Ergebnisse und Analyseergebnisse, die darauf hindeuten, dass die Goldzone von Interesse mächtiger ist als zuvor modelliert. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wurden drei zusätzliche Step-out-Bohrungen niedergebracht, um die laterale Kontinuität zu überprüfen: MA-25-009 zielte auf die Kontinuität in nordwestlicher Richtung ab, MA-25-010 überprüfte die Kontinuität in südlicher Richtung und MA-25-011 überprüfte die Kontinuität in südöstlicher Richtung. Mit Ausnahme von MA-25-010 durchteuften alle Bohrungen bedeutende Abschnitte der Goldmineralisierung, was die interpretierte Kontinuität des Systems bestätigt. Die Ergebnisse des Programms sind in der Draufsicht in Abbildung 3 und im Profilschnitt in Abbildung 4 unten dargestellt.

260310-FirstMajesticJerrittCanyonGoldMine_DE_Prcom.003

Abbildung 3: Draufsicht auf den Mahala/Javelin-Korridor mit Lage der Profilschnitte A bis A' und B bis B'

260310-FirstMajesticJerrittCanyonGoldMine_DE_Prcom.004

Abbildung 4: Profilschnitt Javelin A bis A' mit Bohrungen 2025 (siehe Abbildung 3 mit Profilschnittdefinition). Sektionsprojektion beträgt +/- 100 m.

Mahala

Die Überprüfung des Zielgebiets Mahala zeigt, dass das zuvor definierte AOI das Potenzial hat, sich entlang der prognostizierten goldmineralisierten Trends auszudehnen. Die derzeit definierten Ressourcen von Mahala sind überwiegend unterhalb des interpretierten Grundwasserspiegels modelliert; jedoch hat die geologische Modellierung das Potenzial für eine Ausdehnung der Mineralisierung nach Osten identifiziert, wo die Stratigrafie über den bekannten Grundwasserspiegel hinausragt.

Zwei Bohrungen wurden niedergebracht, um dieses Erweiterungspotenzial nach Osten in Richtung des Ziels Javelin und nach Norden zu überprüfen. Die Bohrung MA-25-017, die etwa 200 m östlich der bekannten Ressourcengrenze von Mahala angesetzt wurde, durchteufte eine breit disseminierte Mineralisierung von 47,2 m mit einem Gehalt von 2,75 g/t Au, einschließlich zweier separater hochgradiger Abschnitte von 24,4 m mit 3,44 g/t Au und 10,7 m mit 3,17 g/t Au (siehe Abbildung 5 unten mit Profilschnittdetails). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Goldmineralisierung Mahala in östlicher Richtung zum Zielgebiet Javelin hin offen bleibt.

260310-FirstMajesticJerrittCanyonGoldMine_DE_Prcom.005

Abbildung 5 : Mahala / Javelin B bis B' Profilschnitt (siehe Abbildung 3 mit Profilschnittdefinition).
Sektionsprojektion +/- 100 m

Historisches Tagebauziel Saval

Ein zusätzliches AOI in der Nähe der Mine konzentrierte sich auf eine oberflächennahe Mineralisierung in der Umgebung der historischen Tagebaugruben Saval. Die Lagerstätte zeichnet sich durch eine strukturell kontrollierte, stratigrafisch begrenzte Mineralisierung des Carlin-Typs aus. Siehe Abbildung 6 unten, die das AOI mit der Lage der Bohrungen 2025 zeigt.

Dieser geologische Rahmen steht mit breiten, niedrig- bis hochgradigen, subhorizontalen mineralisierten Zonen in Zusammenhang, die sich für oberflächennahe Tagebaumethoden eignen. Eine gezielte Überprüfung rund um die zuvor leergeforderten Tagebaugruben Saval zeigte Lücken in der historischen Bohrabdeckung entlang der interpretierten mineralisierten Trends.

Das Bohrprogramm 2025 untersuchte das Potenzial für oberflächennahe Mineralisierungen innerhalb dieser offenen Trends und bewertete die Möglichkeiten für eine Erweiterung neben den historischen Abbaustätten. Mehrere Bohrungen, die im historischen Tagebaugebiet West Saval niedergebracht wurden, durchteuften oberflächennahe, breite Abschnitte mit niedriggradiger Goldmineralisierung.

260310-FirstMajesticJerrittCanyonGoldMine_DE_Prcom.006

Abbildung 6 : Draufsicht auf Korridor der historischen Tagebaugrube Saval bis SSX Gridiron mit Profilschnittlinie A-A'

Im historischen Tagebau East Saval durchteufte die Bohrung SC-25-003 einen bedeutenden Abschnitt von 51,8 m mit einem Gehalt von 1,48 g/t Au, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 12,2 m mit 3,23 g/t Au. Die geologische Kontinuität dieses Abschnitts ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Die Mineralisierung könnte eine Verbindung zum untertägigen Zielgebiet SSX Gridiron darstellen oder alternativ eine östliche Erweiterung des mineralisierten Trends von Saval sein. Siehe Abbildung 7 unten für einen Profilschnitt mit den Ergebnissen. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Geometrie und Kontinuität dieser Zone besser eingrenzen zu können.

260310-FirstMajesticJerrittCanyonGoldMine_DE_Prcom.007

Abbildung 7 - Profilschnitt East Saval (siehe Abbildung 6 für die Profilschnittdefinition). Sektionsmächtigkeit +/- 50 m

Tabelle 2: Zusammenfassung der bedeutenden potenziell untertägigen Goldbohrlochabschnitte in Jerritt Canyon

Bohrloch von (m)	bis (m)	Ziel Abschnittslänge (m)	Zieltyp Au (g/t)	
GH-25-001		Boilermaker	Bohrgetestet	128,0
GH-25-003		Boilermaker	Bohrgetestet	144,8
GH-25-005		Murray	Bohrgetestet	114,3
GH-25-005 (2)		Murray	Bohrgetestet	131,1
GR-25-003		Murray	Bohrgetestet	332,2
GR-25-003 (inkl.)		Murray	Bohrgetestet	333,8
MA-25-002		Blackjack	Bohrgetestet	265,2
MA-25-002 (2)		Blackjack	Bohrgetestet	281,9
MA-25-008		Javelin	Bohrgetestet	120,4
MA-25-008 (2)		Javelin	Bohrgetestet	137,2
MA-25-008 (inkl.)		Javelin	Bohrgetestet	138,7
MA-25-008 (3)		Javelin	Bohrgetestet	161,5
MA-25-008 (4)		Javelin	Bohrgetestet	182,9
MA-25-009		Javelin	Bohrgetestet	147,8
MA-25-009 (2)		Javelin	Bohrgetestet	178,3
MA-25-009 (3)		Javelin	Bohrgetestet	193,5
MA-25-011		Javelin	Bohrgetestet	158,5
MA-25-011 (2)		Javelin	Bohrgetestet	169,2
MA-25-017		SSX Mahala	Bohrgetestet	294,1
MA-25-017 (2)		SSX Mahala	Bohrgetestet	324,6
MA-25-017 (3)		SSX Mahala	Bohrgetestet	347,5
US-25-002		USB	Bohrgetestet	222,5
US-25-003		USB	Bohrgetestet	167,6
WW-25-001		Murray	Bohrgetestet	281,9
WC-25-004		Winter's Creek	Bohrgetestet	117,3
WC-25-004 (inkl.)		Winter's Creek	Bohrgetestet	120,4
SC-25-003		Saval Expansion	Bohrgetestet	211,8
SC-25-003 (2)		Saval Expansion	Bohrgetestet	228,6

Anmerkungen:

1. Alle Bohrlöcher sind Reverse-Circulation-Bohrlöcher (RC).
2. Die angedeuteten Längen von von bis bis sind in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.
3. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, Probenotypen, Azimut, Neigung und Gesamttiefe finden Sie im Anhang zu dieser Pressemitteilung.
4. Signifikante Abschnitte der Goldbohrlöcher wurden anhand der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Probenanalysen, eines Mindestgehalts von 1,13 g/t Au (COG) und einer Mindestzusammenstellungslänge von 4,6 m (Mächtigkeit) zusammengesetzt. Maximal 4,6 m unterhalb des Mindest-COG wurden als interne Verdünnung zugelassen. Wo dies zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG für kurze Intervalle zusammengesetzt werden.
5. Wo vorhanden, werden einzelne Proben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 10 g/t Au in jedem Abschnitt als Inklusive (einbeziehen) hervorgehoben.

Tabelle 3: Zusammenfassung der bedeutenden Goldbohrlöcherabschnitte mit Potenzial für den Tagebau in Jerritt Canyon

Bohrloch von (m)	bis (m)	Ziel	Abschnittslänge (m)	Zieltyp Au (g/t)	
GH-25-003		Boilermaker		Bohrgetestet	155,4
GH-25-005		Murray		Bohrgetestet	131,1
MA-25-002		Blackjack		Bohrgetestet	262,1
MA-25-004		Blackjack		Bohrgetestet	271,3
MA-25-005		Hades		Bohrgetestet	271,3
MA-25-008		Javelin		Bohrgetestet	120,4
MA-25-008 (2)		Javelin		Bohrgetestet	135,6
MA-25-008 (2 inkl.)		Javelin		Bohrgetestet	137,2
MA-25-008 (3)		Javelin		Bohrgetestet	157,0
MA-25-009		Javelin		Bohrgetestet	143,3
MA-25-009 (2)		Javelin		Bohrgetestet	175,3
MA-25-009 (3)		Javelin		Bohrgetestet	193,5
MA-25-011		Javelin		Bohrgetestet	158,5
MA-25-017		SSX Mahala		Bohrgetestet	289,6
MA-25-017 (inkl.)		SSX Mahala		Bohrgetestet	303,3
US-25-002		USB		Bohrgetestet	219,5
US-25-003		USB		Bohrgetestet	167,6
WW-25-001		Murray		Bohrgetestet	281,9
WC-25-004		Winters Creek		Bohrgetestet	117,4
WC-25-004 (inkl.)		Winters Creek		Bohrgetestet	118,9
SC-25-003		Saval Expansion		Bohrgetestet	195,1
SC-25-007		Saval Expansion		Bohrgetestet	132,6
SC-25-008		Saval Expansion		Bohrgetestet	106,7
SC-25-013		Saval Expansion		Bohrgetestet	144,8
SC-25-014		Saval Expansion		Bohrgetestet	103,6
SC-25-014 (2)		Saval Expansion		Bohrgetestet	120,4
SC-25-016		Saval Expansion		Bohrgetestet	214,9

Anmerkungen:

1. Alle Bohrlöcher sind Reverse-Circulation-Bohrlöcher (RC).
2. Die angedeuteten Längen von von bis bis sind in Metern angegeben, die wahre Mächtigkeit des Abschnitts ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.
3. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, Probenotypen, Azimut, Neigung und Gesamttiefe finden Sie im Anhang zu dieser Pressemitteilung.
4. Signifikante Abschnitte der Goldbohrlöcher wurden anhand der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Probenanalysen, eines Mindestgehalts von 0,43 g/t Au (COG) und einer Mindestzusammensetzungslänge von 9,1 m (Mächtigkeit) zusammengesetzt. Maximal 4,6 m unterhalb des Mindest-COG wurden als interne Verdünnung zugelassen. Wo dies zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG für kurze Intervalle zusammengesetzt werden.
5. Wo vorhanden, werden einzelne Proben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von 4,6 m oder mehr und mehr als 5,0 g/t Au in jedem Abschnitt als inklusive (einbeziehen) hervorgehoben.
6. Intervalle mit einem Beginn in Tiefen von weniger als 300 m gelten als geeignet für potenziell signifikante Abschnitte für einen Tagebau.

Die Bohrprogramme von First Majestic im Jahr 2025 in Jerritt Canyon folgten den etablierten Protokollen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) mit Standards, Blindproben und Duplikaten, die in den Probenstrom eingebracht wurden. Alle Proben der RC-Bohrungen wurden in Beutel mit der Bohrlochnummer, der Probenbeschreibung und dem Probenabschnitt gegeben und an Bureau Veritas Minerals Laboratories (BV) (ISO/IEC 17025:2017) in Sparks, Nevada, geschickt. Bei BV wurden die Proben getrocknet, zerkleinert (70 % kleiner als 2-mm) und pulverisiert (85 % kleiner als 75 µm). Gold wurde mittels Bleischmelz-Brandprobe und anschließendem AAS-Verfahren (FA430) analysiert. Ergebnisse über 10 g/t Au wurden mittels Bleischmelz-Brandprobe (30-g-Einwaage) und anschließendem gravimetrischem Verfahren (FA530) analysiert.

Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen,

Parametern und Methoden, die vom Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet werden, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

QUALIFIZIERTE SACHVERSTÄNDIGE

Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration & Technical Services des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt) und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich der Goldmine Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägestalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

[First Majestic Silver Corp.](http://www.firstmajestic.com)

gezeichnet
Keith Neumeyer, CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends durch das Management getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Potenzial zur Erweiterung der Mineralressourcen in Jerritt Canyon; und das Potenzial zur Erschließung von Mineralressourcen im Tagebau zusätzlich zu den unterirdischen Mineralressourcen. Die Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher werden Anleger darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie anstreben, voraussehen, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, vorhersagen, prognostizieren, potenziell, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets vorgefunden wird, und im Falle von nachgewiesenen und

angedeuteten Mineralressourcen spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen basiert, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abgebaut werden kann.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; die allgemeine Wirtschaftslage einschließlich Inflationsrisiken; Arbeiterbeziehungen; Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften; Änderung der nationalen und kommunalen Regierungen; Schwankungen der Wechselkurse; Umweltrisiken; zusätzlichen Kapitalbedarf; das Ergebnis anhängiger Rechtsstreitigkeiten; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, Studien, Erschließung oder des operativen Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden; sowie jene Faktoren die im Abschnitt mit dem Titel Description of Business - Risk Factors im jüngsten Annual Information Form des Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2024, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht wurde, bzw. im Annual Report des Unternehmens auf Formblatt 40-F für das Jahr zum 31. Dezember 2024, das bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR (www.sec.gov/edgar) eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Vorsichtshinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten: Das Unternehmen ist ein ausländischer privater Emittent gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

ANHANG - BOHRLOCHDETAILS

Tabelle A1: Position des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe bei Jerritt Canyon

Bohrloch	Tatsächl. East	Tatsächl. North	Tatsächl. Höhen
BI-25-001	386096,3	416794,3	6669,1
BI-25-002	387824,4	417198,9	6991,1
GH-25-001	383196,0	422295,6	6794,3
GH-25-002	383178,9	422287,0	6793,7
GH-25-003	383438,0	422590,0	6894,4
GH-25-004	383182,9	422299,5	6794,4
GR-25-001	383568,9	419066,6	6945,1
GR-25-002	382568,8	421224,3	7121,0
GR-25-003	382586,0	421218,1	7120,6
GH-25-005	383574,4	421994,9	6757,9
MA-25-002	396207,1	406981,6	7632,5
MA-25-003	396210,0	406980,4	7632,7
MA-25-004	396507,9	407028,8	7636,1
MA-25-005	395522,2	406401,0	7846,8
MA-25-006	395889,5	405302,6	7647,9
MA-25-007	396498,8	407016,7	7636,0
MA-25-008	398056,9	405355,5	7245,6
MA-25-009	398067,3	405349,3	7245,4
MA-25-010	398056,6	405332,1	7245,8
MA-25-011	398518,7	405073,7	7228,6
MA-25-012	398801,3	404293,5	7222,4
MA-25-013	398797,8	404275,4	7222,2
MA-25-015	398002,6	404467,0	7224,5
MA-25-016	397138,1	404139,1	7466,4
MA-25-017	396563,2	405482,0	7498,3
MA-25-018	400693,7	403271,9	7309,1
SC-25-001	391874,7	408316,2	8108,8
US-25-001	394990,7	408875,6	7906,4
US-25-002	392487,6	407722,5	8057,7
US-25-003	392580,3	407987,8	8005,1
US-25-004	393506,0	409508,1	7847,4
US-25-005	393506,8	409515,9	7847,0
US-25-006	394988,5	408864,1	7906,4
WW-25-001	378310,2	421349,2	6696,7
WC-25-001	394900,3	427948,5	7621,5
WC-25-002	394890,6	427922,7	7621,6
WC-25-003	394166,1	427789,9	7640,3
WC-25-004	394169,2	427806,2	7639,9
WC-25-005	393816,9	428700,6	7420,5
WC-25-006	393820,5	428674,1	7422,5
WC-25-006A	393825,6	428667,6	7422,9
WC-25-007	394141,9	428649,6	7440,9
WC-25-008	394146,6	428649,9	7440,8
SC-25-002	391233,7	408578,7	7766,2
SC-25-003	391251,7	408583,4	7765,4
SC-25-004	391415,9	410013,0	7746,1
SC-25-006	387297,2	408808,5	7584,8
SC-25-007	387271,4	408423,1	7619,6
SC-25-008	387270,2	408413,6	7620,6
SC-25-009	391421,8	410017,1	7746,0
SC-25-010	391427,5	410008,3	7746,1
SC-25-011	391369,4	409282,1	7755,6
SC-25-012	387277,3	408805,6	7583,4
SC-25-013	387300,8	408819,7	7583,9
SC-25-014	387296,0	408835,0	7582,6
SC-25-016	387943,0	408150,0	7672,6
SC-25-017	387961,7	408137,9	7674,1

Anmerkungen:

1. Alle Koordinaten des Bohrlochkragens wurden nach Fertigstellung des Bohrlochs mit einer Totalstation bestimmt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Bezugssystem diente.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/725507--First-Majestic-Silver--Ergebnisse-des-Bohrprogramms-2025-in-der-Goldmine-Jerritt-Canyon.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).