

Miata Metals Corp. durchschneidet 96 m mit 1,41 g/t Gold bei Big Berg und liefert bis dato besten Abschnitt auf Goldprojekt Sela Creek

13:14 Uhr | [IRW-Press](#)

[Miata Metals Corp.](#) (CSE: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) (Miata oder das Unternehmen) freut sich, Bohrergergebnisse von seinem laufenden, 25.000 m umfassenden Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek (Sela Creek oder das Projekt) in Suriname bekannt zu geben. Diese Ergebnisse stammen von Bohrungen im Zielgebiet Big Berg - einer von mehreren Zonen mit hoher Priorität, die zurzeit im gesamten Gebiet Sela Creek erprobt werden.

Die ersten Bohrungen bei Big Berg haben die bis dato stärksten Abschnitte bei Sela Creek geliefert und bestätigen ein umfassendes Goldsystem mit durchgängiger Mineralisierung ab der Oberfläche. Diese Ergebnisse unterstreichen die erste große Entdeckung außerhalb von Jons Trend, vergrößern das Projekt durch Bohrungen und heben dessen Potenzial in Distriktgröße hervor. Die Ausdehnung und die Geometrie der Mineralisierung weisen darauf hin, dass Big Berg Teil desselben strukturellen Korridors wie Jons Trend sein könnte, der sich etwa 1 km entlang des Streichens von Jons Trend entfernt liegt. Weitere Bohrungen zur Erprobung dieses Abschnitts und dessen Beständigkeit sind im Gange.

Höhepunkte

- 26DDH-BB-003 durchschnitt:
 - o 67,5 m mit 1,13 g/t Au ab der Oberfläche
 - o und 96 m mit 1,41 g/t Au ab 96 m
- Einschließlich mehrerer hochgradiger Zonen:
 - o 18,1 m mit 2,95 g/t Au₂ ab 40,4 m
 - o 7,7 m mit 5,79 g/t Au₂ ab 130,3 m
 - o 4,65 m mit 3,98 g/t Au₂ ab 147 m
 - o 23,5 m mit 2,34 g/t Au₂ ab 168,5 m
- Big Berg ist eine neue Entdeckung, etwa 1 km südöstlich von Jons Trend.
- Die Beständigkeit der Goldmineralisierung wurde in drei weiteren Bohrlöchern bei Big Berg bestätigt:
 - o 7 m mit 3,75 g/t Au₂ ab 96 m in DDH-BB-001
 - o 25 m mit 0,90 g/t Au₂ ab 69 m und 5,25 m mit 2,38 g/t Au ab 105 m in DDH-BB-002
 - o 7,25 m mit 2,79 g/t Au₂ ab 90,75 m und 7,2 m mit 1,99 g/t Au ab 110,8 m in DDH-BB-04
- Big Berg und Jons Trend sind entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen, was das beträchtliche Potenzial für eine Erweiterung auf regionaler Ebene verdeutlicht.
- Ein Bohrgerät setzt die Bohrungen bei Big Berg fort, um die Entdeckungszone zu erweitern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83482/Miata_240326_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Längsschnitt der interpretierten mineralisierten Zonen im Zielgebiet Big Berg. Der Standort des Abschnitts ist in Abbildung 2 mit A-A gekennzeichnet.

Diese Ergebnisse von Big Berg stellen einen bedeutsamen Meilenstein für das Projekt Sela Creek dar, sagte Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, CEO von Miata. Das Durchschneiden von nahezu 100 m mit einer durchgängigen Goldmineralisierung mit 1,41 g/t Au in einem neuen Zielgebiet, beginnend in Oberflächennähe, ist ein klarer Hinweis darauf, dass wir ein umfassendes und solides Goldsystem gefunden haben. In Kombination mit den hochgradigeren Abschnitten entlang des Bohrlochs stellt dies die bis dato stärksten Bohrergergebnisse dar, die wir im Rahmen des Projekts verzeichnet haben.

Besonders vielversprechend ist die starke Ähnlichkeit zwischen Big Berg und Jons Trend. Während sich Jons Trend weiter in Richtung dessen ausdehnt, was unserer Erwartung nach die Grundlage für eine erste Ressource bilden wird, verdeutlicht Big Berg, dass sich die Mineralisierung über eine einzelne Entdeckungszone hinaus erstreckt.

Sowohl Big Berg als auch Jons Trend sind entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen und wir befinden uns in einer günstigen Position, um das System kontinuierlich zu erweitern und seine gesamte Ausdehnung zu definieren. Eines unserer Bohrgeräte ist nun nach Big Berg zurückgekehrt, um diese aufregende neue Entdeckung weiter zu erproben.

Zielgebiet Big Berg

Big Berg ist etwa 800 bis 1.200 m entlang des Streichens von Jons Trend entfernt, innerhalb desselben interpretierten strukturellen Korridors, der die Goldmineralisierung im zentralen Teil des Konzessionsgebiets Sela Creek beherbergt. Die Bohrungen bei Big Berg haben ein solides und seitlich ausgedehntes Mineralisierungssystem bestätigt, das von breiten Zonen mit Goldmineralisierungen geprägt ist, mit lokal hochgradigen Mineralisierungszonen.

Bohrloch 26DDH-BB-003 ist insofern von besonderer Bedeutung, als es sich wiederholende Mineralisierungszonen ab der Oberfläche bis in die Tiefe durchschneidet, wobei zwei primäre Zonen eine Gesamtlänge von 67,5 m bzw. 96 m aufweisen. Diese mächtigen Abschnitte, kombiniert mit mehreren hochgradigen Abschnitten wie 2,5 m mit 15,34 g/t Au ab 45 m und 2 m mit 17,84 g/t Au ab 131,3 m, weisen auf ein starkes Goldsystem hin, das für einen Tagebaubetrieb geeignet sein könnte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83482/Miata_240326_DEPRcom.002.png
Abbildung 2: Kartenansicht der Entdeckungsbohrlöcher bei Big Berg. Beachten Sie die Beständigkeit der Strukturen und modellierten Erzgangreihen mit dem Zielgebiet Jons Trend. Alle Ergebnisse von 2025 werden als durchschnittliche Mächtigkeit angegeben. Angaben zur wahren Mächtigkeit werden, sofern verfügbar, auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Die Verteilung der Mineralisierung innerhalb des Bohrlochs weist auf das Vorkommen sich wiederholender, subparallel verlaufender Zonen hin. Diese Hypothese wird durch Querschnittsinterpretationen gestützt, die vertikal beständige Zonen mit Erzgängen und Mineralisierungen über mehrere Bohrlöcher hinweg verdeutlichen.

Kernbeobachtungen zeigen eine Mineralisierung in Verbindung mit Quarz-Sulfid-Erzgängen innerhalb alterierter Wirtsgesteine, wobei die Siliziumdioxid- und Muskovitalteration mit zunehmender Tiefe stärker wird, was mit einem sich verstärkenden Mineralisierungssystem übereinstimmt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83482/Miata_240326_DEPRcom.003.png
Abbildung 3: Dichte Quarzerzgänge und intensive Verkieselung bei etwa 150 m in Bohrloch 26DDH-BB-003. Die Alteration, die Mineralogie und die Art der Erzgänge sind jenen bei Jons Trend ähnlich - einer Entdeckungszone etwa 1 km weiter nordwestlich.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83482/Miata_240326_DEPRcom.004.png
Abbildung 4: Starke Verkieselung und Pyrrhotit-Pyrit-Alteration in Bohrloch BBH-03 in einer Bohrlochtiefe von 47 m

Tabelle 1. Bohrergergebnisse von Big Berg.

Die in dieser Tabelle angegebenen Intervalle ergaben über 2,5 m mit über 0,45 g/t Gold und weisen eine interne Verdünnung von weniger als 5 m auf. Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Beachten Sie, dass die 67 m bei 1,41 g/t den Schwellenwert für die maximale interne Verdünnung nicht erreichen, um in dieser Tabelle aufgeführt zu werden.

Loch-Nr.	Von (m)	Bis (m)	Abschnitt (m)	Au (g/t)	Bohrloch- länge (m)
26DDH-BB-001	46	50,5	4,5	0,80	174,4
einschließlich	47	48	1	2,28	
und	96	103	7	3,75	
einschließlich	98	103	5	4,82	
und	109,6	110,1	0,5	1,45	
und	121,6	124	2,4	1,03	
und	128	129	1	0,53	
und	130	131	1	0,64	
26DDH-BB-002	1,5	4,5	3	0,56	156
und	46	48	2	1,03	
und	56	57	1	0,65	
und	69	94	25	0,90	
einschließlich	81	89	8	1,21	
einschließlich	91	94	3	2,20	
und	105	110,25	5,25	2,38	
einschließlich	105,8	109	3,2	3,47	
26DDH-BB-003	0	15,5	15,5	0,83	210
einschließlich	6	10,5	4,5	1,25	
und	28,5	30	1,5	1,35	
und	40,4	58,5	18,1	2,95	
einschließlich	45	47,5	2,5	15,34	
und	65	67,5	2,5	2,41	
und	96	110,5	14,5	0,95	
einschließlich	103,5	105	1,5	4,13	
und	130,3	138	7,7	5,79	
einschließlich	131,3	133,3	2	17,84	
und	147	151,65	4,65	3,98	
einschließlich	149,5	150,65	1,15	12,11	
und	162	163,5	1,5	1,46	
und	168,5	192	23,5	2,34	
einschließlich	171	184	13	3,43	
26DDH-BB-004	0	3	3	0,54	180
und	48	49,5	1,5	0,93	
und	58,9	66	7,1	0,50	
und	73,5	77,9	4,4	0,75	
und	90,75	98	7,25	2,79	
einschließlich	95,15	96,15	1	11,40	
und	103	104	1	0,57	
und	110,8	118	7,2	1,99	
einschließlich	110,8	112,35	1,55	6,15	
und	126,55	130	3,45	1,55	
einschließlich	127,05	128,05	1	4,06	
und	132,7	148,5	15,8	0,62	

Tabelle 2. Informationen zu Bohrkragen

Bohrkragen	Easting (m)	Northing (m)	Höhenlage (m)	Azimut (°)	Neigung (°)
26DDH-BB-001	755703	417495	113,2	330	-50
26DDH-BB-002	755719	417581	113,2	310	-50
26DDH-BB-003	755622	417509	112,3	28	-45
26DDH-BB-004	755722	417578	112,8	285	-60

Mögliche Verbindung zu Jons Trend und Potenzial auf regionaler Ebene

Die Ergebnisse von Big Berg haben beträchtliche Auswirkungen auf das ganze Projekt Sela Creek.

Die Nähe von Big Berg zu Jons Trend in Verbindung mit seinem Standort entlang desselben interpretierten strukturellen Korridors liefert starke Hinweise auf ein potenziell durchgängiges oder sich wiederholendes mineralisiertes System entlang des Streichens. Diese räumliche Beziehung erhöht das Potenzial für eine Verbindung dieser Zonen mittels laufender Bohrungen erheblich.

Die bisherigen Bohrungen bei Jons Trend haben ein umfassendes und sich ausdehnendes mineralisiertes

Gebiet abgegrenzt, das voraussichtlich die Grundlage für eine erste Ressource bilden wird. Big Berg beweist, dass diese Mineralisierung kein Einzelfall ist.

Die wesentlichen Gemeinsamkeiten zwischen Big Berg und Jons Trend beinhalten Folgendes:

- Vergleichbare Erzgangausrichtungen und strukturelle Kontrollfaktoren
- Ähnliche Alterationsanhäufungen und Wirtslithologien
- Vorkommen breiter mineralisierter Hüllen mit inneren hochgradigen Zonen
- Starke vertikale Beständigkeit

Diese Merkmale unterstützen die Interpretation, wonach Big Berg entweder eine direkte Erweiterung von Jons Trend oder eine parallel verlaufende mineralisierte Zone innerhalb desselben strukturellen Rahmens darstellen könnte.

Sowohl Big Berg als auch Jons Trend sind weiterhin in alle Richtungen sowie in der Tiefe offen, wobei im Rahmen der bisherigen Bohrungen nur ein begrenzter Teil der interpretierten mineralisierten Korridore erprobt wurde. Dies bestärkt die Ansicht des Unternehmens, dass Sela Creek ein umfassendes, unzureichend erkundetes Goldsystem mit beträchtlichem Potenzial für eine weitere Ausdehnung sowohl seitlich als auch entlang des Streichens darstellt.

Programmupdate und nächste Schritte

Das Unternehmen führt in Anbetracht dieser Ergebnisse zurzeit weitere Bohrungen bei Big Berg durch, um das Ausmaß und die Beständigkeit der Mineralisierung genauer abzugrenzen.

Der Schwerpunkt der laufenden Arbeiten liegt auf

- der Erweiterung des Mineralisierungsgebiets entlang des Streichens und in der Tiefe;
- der Erprobung der Beständigkeit zwischen Big Berg und Jons Trend;
- der weiteren Verfeinerung des Strukturmodells, das die Goldmineralisierung begrenzt.

Miata befindet sich in einer günstigen Position, um sowohl die Erweiterungs- als auch die Explorationsbohrungen in mehreren vorrangigen Zielgebieten, einschließlich Puma, Stranger und weiterer regionaler Korridore, voranzutreiben.

QA/QC-Erklärung

Die Bohrlochproben werden bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, auf Gold analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm pro Tonne (g/t) ergaben, wurde ein weiterer Schnitt aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 Gramm pro Tonne (g/t) wird eine metallische Siebanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und ¼-Kern-Duplikate in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen.

Erklärung der sachverständigen Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer sachverständigen Person (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

1 Tatsächliche Mächtigkeit unbekannt

2 Maximale interne Verwässerung von 8,5 m unterhalb von 0,1 g/t Au

3 Maximale interne Verwässerung von 18,3 m unterhalb von 0,1 g/t Au

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung am ~215 km² großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Projekt

sowie eine 70-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Beide Explorationsliegenschaften befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor
info@miatametals.com / +1 778 488 9754

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nikki McEachnie, Director of Investor Relations
nikki@miatametals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte herein enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie antizipiert, antizipierte, erwartete, beabsichtigt, wird oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/727018--Miata-Metals-Corp.-durchschneidet-96-m-mit-141-g-t-Gold-bei-Big-Berg-und-liefert-bis-dato-besten-Abschnitt-auf-Gr>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).