

Gold Terra durchschneidet 1,30 g/t Au über 50,6 m auf Sam Otto Main auf Yellowknife City Gold-Projekt

19.05.2020 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 19. Mai 2020 - [Gold Terra Resource Corp.](#) (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) ("Gold Terra" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse der verbleibenden sechs Bohrlöcher von Sam Otto (Link zur Planansicht) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Yellowknife City Gold ("YCG") in den Northwest Territories bekannt zu geben. Damit ist das Winterbohrprogramm bei Sam Otto mit 34 Bohrlöchern auf insgesamt 9.622 Metern abgeschlossen.

Zu den Höhepunkten gehören:

- 1,30 g/t Au über 50,6 m, einschließlich 3,02 g/t Au über 9,0 m (TSO20-083)
- 1,18 g/t Au über 51,65 m, einschließlich 2,07 g/t über 11,05 m und 2,03 g/t über 13,5 m (TSO20-081)

Die drei Bohrlöcher, die bei Sam Otto Main gebohrt wurden, erstreckten sich über eine Streichlänge von 300 Metern (100 m Abstand) und durchschnitten alle breite Zonen mit einer Goldmineralisierung, wobei zwei der Bohrlöcher die breitesten Goldabschnitte mit mehr als 1 g/t Gold aufwiesen, die jemals bei Sam Otto gebohrt wurden (Link zu den Querschnitten). Darüber hinaus wurden diese Bohrlöcher unterhalb der derzeit in der Grube begrenzten abgeleiteten Ressource gebohrt (basierend auf einem Goldpreis von 1.300 US\$) und sind daher in der Tiefe weiterhin offen. Das mineralisierte System ist auch entlang des Streichs in Richtung Norden offen, da nur zwei seichte Bohrlöcher gebohrt wurden (TSO17-021 und 025) und beide 10 bis 20 Meter lange Zonen mit mehr als 1 g/t durchschnitten. Die anderen drei Bohrlöcher, die in der "Verbindungs"-Zone (Gebiet zwischen Sam Otto Main und Sam Otto South) gebohrt wurden, durchschnitten keine signifikante Goldmineralisierung.

Mit der Unterstützung von Vrifly hat das Unternehmen auf seiner Website ein Modell mit Querschnitten veröffentlicht, das die Ergebnisse des Winterbohrprogramms 2020 bei Sam Otto darstellt, das sich über eine Streichlänge von 4,5 Kilometern erstreckt. Auf das Deck von Vrifly kann direkt zugegriffen werden (hier klicken) oder besuchen Sie den Abschnitt Projekte auf der Gold Terra Website (hier klicken).

Präsident und CEO David Suda sagte: "Insgesamt war die Bohrkampagne bei Sam Otto erfolgreich, um die Ausdehnung des goldmineralisierten Systems zu erweitern und das Potenzial aufzuzeigen, die aktuelle abgeleitete Mineralressourcenschätzung vom 4. November 2019 zu ergänzen. Nachdem der erste Teil unseres Bohrprogramms für das Jahr 2020 abgeschlossen ist, werden wir nun mit einem Bohrprogramm auf der hochgradigen Lagerstätte Crestaurum eine weitere Ressourcenerweiterung ins Auge fassen, sobald die Bedingungen dies zulassen".

Technischer Anhang:

Diese Pressemitteilung berichtet über die Untersuchungsergebnisse von 6 Bohrlöchern auf insgesamt 1.925 Metern, aus denen 1.320 Kernproben entnommen wurden. Die Untersuchungsergebnisse reichen von nicht nachweisbarem Gold bis zu einem höchsten Gehalt von 15,05 g/t Au. Das Unternehmen fügt zertifizierte Standards und Leerproben in den Probenstrom ein, um die Laborqualitätskontrolle (QC) zu überprüfen. Die Bohrkernproben werden in den Kernanlagen von Gold Terra in Yellowknife mit einer Diamantsäge geschnitten. Eine halbierte Kernprobe wird im Kernkasten belassen. Die andere Hälfte der Kernprobe wird vom Gold Terra-Personal in sicher versiegelten Beuteln entnommen und zum ALS-Präparationslabor (ALS) in Yellowknife transportiert. Nach der Probenvorbereitung werden die Proben zur Goldanalyse an die ALS-Einrichtung in Vancouver geschickt. Goldproben mit einem Gehalt von >3 g/t werden auf einem 30 g Split durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Proben mit sichtbarem Gold werden zusätzlich mit einer Screen-Metallics-Methode untersucht. ALS ist ein zertifizierter und akkreditierter Labordienst. ALS fügt routinemäßig zertifizierte Goldstandards, Rohlinge und Zellstoffduplikate ein und die Ergebnisse aller QC-Proben werden berichtet.

Die Bohrlöcher wurden im rechten Winkel zu den Mineralisierungszonen gebohrt und die Neigungswinkel der

Bohrlöcher wurden so konzipiert, dass sie die Zonen so nahe wie möglich an der Normalen durchschnitten. Die hier gemeldeten Zonen werden so interpretiert, dass sie 85-95 Prozent der tatsächlichen Mächtigkeit ausmachen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Joseph Campbell, Chief Operating Officer, einer qualifizierten Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Sam Otto Main & Connector - DDH-Kreuzungen (Abschnitte 4850N bis 3550N)

Abschnitt 4850N

Bohrloch	Dip	Azimu	UTM-Standort	Von (m)	Bis (m)	Intervall (m)	Auflösung (m)
----------	-----	-------	--------------	---------	---------	---------------	---------------

OstenNorthi
ng

TSO20-0-55	270	63994694484		200.95252.60	51.65	1.18	
81		9 9					

einschließlich 200.95212.00 11.05 2.07

einschließlich 218.50232.00 13.50 2.03

258.00260.15 2.15 0.75

Abschnitt 4750N

TSO20-0-46270	63995694340		152.20154.20	2.00	2.11		
82		5 0					

inkl. 173.50204.00 30.50 0.57

inkl. 179.50182.50 3.00 1.58

inkl. 198.85202.00 3.15 1.70

227.40230.90 3.50 0.62

254.93258.04 3.11 1.63

290.50295.50 5.00 0.68

Abschnitt 4650N

TSO20-08-48270	63996694465		247.90256.50	8.60	0.50		
3		0 0					

inkl. 269.90320.50 50.60 1.30

inkl. 294.00303.00 9.00 3.02

Abschnitt 3950N

TSO20-08-4270	639904694395	Keine signifikanten					
4	5	2	Überschneidungen				

Abschnitt 3800N

TSO20-08-4270	639895694380	Keine signifikanten					
5	5	1	Überschneidungen				

Abschnitt 3550N

TSO20-08-5270	639823694357	Keine signifikanten					
0	2	1	Überschneidungen				

Über das Goldprojekt von Yellowknife City

Das YCG-Projekt umfasst etwa 790 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert Gold Terra eines der sechs großen hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nur 10 km von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, darunter ganzjährig befahrbare Straßen, Lufttransport, Dienstleistungsanbieter, Wasserkraftwerke und Arbeiter.

YCG liegt auf dem produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über eine Streichlänge von 70

km entlang des mineralisierten Hauptscherensystems, das die ehemals produzierenden hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich bedeutende Zonen mit Goldmineralisierung und mehrere Ziele identifiziert, die noch erprobt werden müssen, was das Ziel des Unternehmens bekräftigt, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

Besuchen Sie unsere Website unter www.goldterracorp.com.

Weitere Informationen erhalten Sie bei uns:

David Suda, Präsident und CEO
Telefon: 604-928-3101 |
Gebührenfrei: 1-855-737-2684
dsuda@Goldterracorp.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung dar ("zukunftsgerichtete Informationen"). Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen, aber nicht immer, durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" identifiziert werden, oder "glaubt", oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden getroffen", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negativen Konnotationen davon.

Alle Aussagen mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten können zukunftsgerichtete Informationen sein. Vorausblickende Informationen basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die naturgemäß bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Potenzials, die aktuelle abgeleitete Mineralressourcenschätzung vom 4. November 2019 zu ergänzen, sowie hinsichtlich des Ziels des Unternehmens, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse des Unternehmens aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten MD&A- und Jahresinformationsformular des Unternehmens, das im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist, diskutiert werden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen können.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen würden, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsichtigen Aussagen eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit, die damit verbunden ist, in unangemessener Weise auf vorausblickende Informationen zu verlassen. Mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze und

-vorschriften, die für das Unternehmen gelten, beabsichtigt das Unternehmen nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/72773--Gold-Terra-durchschneidet-130-g-t-Au-ueber-506-m-auf-Sam-Otto-Main-auf-Yellowknife-City-Gold-Projekt.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).