

# Jadar Resources: Neue Entdeckung von Borat- und Lithium-Mineralisierungsabschnitten bei Projekt Rekovac

20.05.2020 | [IRW-Press](#)

## Höhepunkte

- Erfolgreiche erste 2 stratigrafische Diamantbohrlöcher auf insgesamt 1.238,1 m abgeschlossen (REK\_001 und REK\_002)
- Eingelagerte Borat- und Lithiummineralisierung in beiden Bohrlöchern beobachtet
- Bohrprogramm bestätigt Potenzial des Projekts Rekovac, ein umfassendes Mineralsystem zu beherbergen
- Bohrlöcher in großen Abständen. REK\_002 liegt 1,8 km südlich von REK\_001. Ziel ist seitlich in Richtung Osten, Westen sowie in der Tiefe weiterhin offen
- REK\_002 durchschnitt bedeutsame Intervalle auf 49 m mit über 20.000 ppm B2O3 ab 51,5 m, einschließlich:
  - o 6,75 m mit 21.860 ppm B2O3 und 278 ppm Li2O ab 170,4 m (einschließlich 0,6 m mit 26.565 ppm B2O3 und 258 ppm Li2O ab 176,55 m)
  - o 0,4 m mit 60.858 ppm B2O3 und 108 ppm Li2O ab 263,15 m
  - o 8,2 m mit 21.390 ppm B2O3 und 496 ppm Li2O ab 269,6 m
  - o 9,15 m mit 31.820 ppm B2O3 und 321 ppm Li2O ab 305,35 m (einschließlich 3,44 m mit 39.928 ppm B2O3 und 215 ppm Li2O ab 311,1 m)
  - o 7,3 m mit 29.570 ppm B2O3 und 303 ppm Li2O ab 387 m (einschließlich 1,8 m mit 32.683 ppm B2O3 und 344 ppm Li2O ab 388,9 m)
- REK\_001 durchschnitt zwei Abschnitte mit eingelagerter Searlesitmineralisierung, die 2,5 m mit über 10.000 ppm B2O3 ab 515,9 m ergab
- Serbische Regierung begrüßt Investoren für Batterie- und Elektrofahrzeugwerke
- Rio Tinto geht davon aus, 2021/22 mit Entwicklung seines Lithiumboratprojekts im Wert von geschätzten 1,4 Mrd. Euro zu beginnen

[Jadar Resources Ltd.](#) (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse seines ersten Diamantbohrprogramms beim Projekt Rekovac im Zentrum von Serbien (Abbildung 1) bekannt zu geben.

Non-Executive Chairman of the Board Luke Martino sagte: Dies sind äußerst erfolgreiche und bedeutsame Ergebnisse, die die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Borate und Lithium in Europa für diese expandierenden Märkte und Anwendungen weiter verbessern und die Überprüfung des kürzlich erworbenen peruanischen Goldvorkommens durch das Unternehmen sowie die Bekanntgabe der ersten Ressourcenschätzungen gemäß JORC 2012 für dieses Projekt am 10. Februar 2020 ergänzen.

General Manager of Exploration Dejan Jovanovic sagte: Ich bin überaus erfreut zu sehen, dass im Rahmen der Bohrungen in großen Abständen bei der Konzession Rekovac eine äußerst umfassende Borat- und Lithiummineralisierung mit beträchtlichem Gehalt und Mächtigkeit identifiziert wurde. Die Bohrergebnisse liefern ausgezeichnete Vektoren und werden bei der Priorisierung äußerst hilfreich sein, was weitere Explorationen rechtfertigt, um ein besseres Verständnis des Projekts Rekovac zu erlangen. Wir sind zuversichtlich, dass weitere Bohrungen das Potenzial dieses Gebietes bestätigen sollten, Abschnitte mit hochgradigerer Borat- und Lithiummineralisierung bereitzustellen.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520\\_JDR\\_ASX\\_Exploration\\_Update\\_Rekovac\\_Lithium - Borate Project\\_FINAL\(mu\)kurz-DEFINAL\\_PRcom.001.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration_Update_Rekovac_Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.001.png)

Abb. 1: Standortplan des Projekts Rekovac

Das Bohrprogramm wurde konzipiert, um das durch einen Tiefstwert der Schwerkraft angezeigte Neogen-Becken zu erproben, das angesichts früherer Probennahmevergebnisse als vielversprechend für Lagerstätten in Zusammenhang mit der Emanation von mit Lithium und Bor angereicherten Flüssigkeiten und deren Präzipitaten gilt.

Das Phase-1-Erkundungsbohrprogramm umfasste zwei Diamantbohrlöcher: REK\_001, das bis in eine Tiefe von 600,1 Meter gebohrt wurde, und REK\_002, das bis in eine Tiefe von 638 Metern gebohrt wurde (insgesamt 1.238,1 Meter). Insgesamt wurden 339 Bohrkernproben geochemisch analysiert und 16 Proben zur Identifizierung der Mineralphase mittels Röntgenbeugung untersucht. Die Standorte der Bohrkragen sind in Abbildung 2 dargestellt und Details zu Bohrkragen-, Analyse- und XRD-Ergebnissen sind in den Tabellen 1, 2 und 3 angegeben.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520\\_JDR\\_ASX\\_Exploration\\_Update\\_Rekovac\\_Lithium - Borate Project\\_FINAL\(mu\)kurz-DEFINAL\\_PRcom.002.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration_Update_Rekovac_Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.002.jpeg)

Abb. 2 Projekt Rekovac - Standortplan der Bohrlöcher hinsichtlich Geologie und Schwerkraft

Im Rahmen der Bohrungen wurden zahlreiche Sequenzen durchschnitten, die hohe Borkonzentrationen enthielten. Diese waren im Natriumborosilikat-Mineral enthalten, das vorläufig als Searlesit (bis zu 60.858 Teile Bortrioxid pro Million/ppm) sowie als Lithium-Ton-Mineral (bis zu 969 Teile Lithiumoxid pro Million) identifiziert wurde. Die Analysedaten werden als partiell angesehen und alle Intervalle, die mehr als 10.000 Teile Bortrioxid pro Million enthalten, werden mittels einer hochgradigen Natriumhydroxidfusion/ICP-Analyse auf den gesamten Bor- und Lithiumgehalt weiter analysiert.

Bohrloch REK\_001 stieß auf zwei Sequenzen mit einer eingelagerten Mineralisierung, die durch Searlesit in Form von unregelmäßigen schmalen Erzgängen und millimetergroßen radialen Kristallen repräsentiert wird, die in den parallelen Schichten ab 515,9 Meter und über 195 Meter in einer erhöhten Boratgeochemie ab 405 Meter eingeschränkt sind.

REK-001 ergab 2,5 Meter mit über 10.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 484 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 515,9 Meter, einschließlich:

- 0,6 m mit 16.454 ppm B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 474 ppm Li<sub>2</sub>O ab 515,9 m
- 1,9 m mit 12.349 ppm B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 484 ppm Li<sub>2</sub>O ab 578,5 m

Nach dem Abschluss von REK\_001 wurde das Bohrgerät 1,8 Kilometer in Richtung Süden verlegt und REK\_002 abgeschlossen. Bohrloch REK\_002 stieß auf fünf mineralisierte Sequenzen, die durch Searlesit als dominierendes und wichtigstes Mineral in Form von unregelmäßigen schmalen Erzgängen, Flecken, Schichten in der oberen stratigráfischen Sequenz ab 35 Meter sowie millimetergroßen dispergierten Searlesitkernstücken in der unteren stratigráfischen Sequenz ab 98,8 Meter repräsentiert werden.

REK-002 durchschnitt über 171 Meter mit über 10.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 969 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 35 Meter, einschließlich 49,6 Meter mit über 20.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 624 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 51,5 Meter.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520\\_JDR\\_ASX\\_Exploration\\_Update\\_Rekovac\\_Lithium - Borate Project\\_FINAL\(mu\)kurz-DEFINAL\\_PRcom.003.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration_Update_Rekovac_Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.003.png)

Abb. 3: Fotografien der häufigsten Formen von Searlesitkristallen im Bohrloch REK-002 bei Rekovac

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520\\_JDR\\_ASX\\_Exploration\\_Update\\_Rekovac\\_Lithium - Borate Project\\_FINAL\(mu\)kurz-DEFINAL\\_PRcom.004.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration_Update_Rekovac_Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.004.jpeg)

Abb. 4: Projekt Rekovac - Querschnitt (Blickrichtung Westen)

Angesichts der Tatsache, dass das Bohrprogramm in beiden Bohrlöchern auf eine beträchtliche Menge an eingelagerter Mineralisierung sowie eine 100-prozentige Erfolgsrate bei der Durchteufung von Mineralen stieß, ist das Unternehmen der Auffassung, dass das Becken groß genug ist, um ein Gebiet mit einem besseren Konzentrationsmechanismus zu beherbergen, das eine größere mineralisierte Mächtigkeit sowie Bor- und Lithiumgehalte beherbergen könnte. Angesichts einer Analogie, die den Lagerstätten in der Region ähnlich ist, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass die bis dato bei der Konzession Rekovac gebohrte

Mineralisierung distal zu einem größeren Körper einer traditionellen Boratmineralisierung liegt.

In Anbetracht der Verteilung von Bor und Lithium in den Bohrlöchern sowie der Mächtigkeit der eingelagerten Mineralisierung und der lakustrischen borathaltigen Sequenz sind die Ziele für eine Bor-Lithium-Mineralisierung in Richtung Osten, Westen und Süden sowie in der Tiefe weiterhin offen. Die beiden Bohrlöcher sind 1,8 Kilometer voneinander entfernt, wobei sich das zweite Bohrloch südlich des ersten befindet. Bei der einen Mächtigkeit handelt es sich um eine mutmaßliche Verdickung der mineralisierten Schichten seitlich im pelitischen Abschnitt und bei der anderen um das Potenzial für ein früheres Mineralisierungereignis (untere Stratigrafie).

Die Schwerkraftuntersuchung weist darauf hin, dass das Rekovac-Becken in Richtung Norden und Süden größtenteils weiterhin offen ist und somit ein gutes potenzielles Ziel darstellt, das zukünftige Aufmerksamkeit erfordert.

Während REK\_001 in der Tiefe von REK\_002 auf niedrigere Lithium- und Borwerte stieß, hat das Unternehmen bei REK\_002 viel von den geologischen Ergebnissen der Formation des Sedimentbeckens gelernt, was für die Entwicklung seiner zukünftigen Bewertungsprogramme von entscheidender Bedeutung sein wird.

Der Abschluss des Bohrprogramms hat es dem Unternehmen ermöglicht, alle erforderlichen Unterlagen für die Verlängerung der Konzession Rekovac für eine Laufzeit von drei Jahren fertigzustellen. Das Unternehmen geht davon aus, in naher Zukunft den Verlängerungsbescheid des serbischen Ministeriums für Bergbau und Energie zu erhalten.

Im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, sein Portfolio an Aktiva mit dem Erwerb des Goldprojekts Yanamina zu diversifizieren und das Hauptaugenmerk seiner Ressourcen auf Projekte zu richten, die den Aktionären wahrscheinlich eine höhere Rendite bescheren, hat das Unternehmen eine Bewertung seiner serbischen Explorationsergebnisse durchgeführt. Infolge der umgesetzten rigorosen Projektpriorisierung hat das Unternehmen beschlossen, das Hauptaugenmerk seiner serbischen Ressourcen auf sein Projekt Rekovac zu richten, und versucht, seine Projekte Cer und Vranje-South aufzugeben. Darüber hinaus hat das Unternehmen Anträge für weitere serbische Explorationsgenehmigungen in diesem Gebiet eingereicht. Bedauerlicherweise kommt es aufgrund der jüngsten weltweiten Ereignisse in Zusammenhang mit COVID-19 zu einigen Verzögerungen bei den Anträgen des Unternehmens.

## Über die Geologie des Projekts Rekovac

Die Explorationskonzession Rekovac umfasst Becken aus dem Neogen mit kontinentalen Sedimenten, die als frühes und mittleres Miozän kartiert wurden. Das Becken hat eine längliche Form und wird grob durch zwei tiefliegende, parallele Verwerfungen begrenzt, die in Nordost-Südwest-Richtung verlaufendes, oberflächennahes Absenkbecken bilden, das allmählich mit lakustrischen Sedimenten aus dem unteren Miozän und marinen Sedimenten aus dem mittleren Miozän gefüllt wird. Das Untergrundgestein besteht aus Ophiolithen, älteren Metasedimentsequenzen und Flyschsedimenten aus der Kreide. Die borathaltigen Schichten aus dem frühen Miozän liegen übereinstimmend oberhalb der Grundgebirgsformation und weisen im südlichen und zentralen Teil des Projektgebiets eine gute Oberflächenexpositionen auf. Ein dominanter sedimentärer Abschnitt, bestehend aus meist laminierter bis schlecht gebettetem dolomitischem Tonstein, Schluffstein und Mergelstein, geht mit Ascheregentuffen und tuffsteinartigen Sandsteinen einher. Feine pelitische Sedimente stehen häufig mit Dolomit und Analcim in Zusammenhang. Die Bohrungen weisen auf mehrere mächtige Zonen mit borathaltigen Sedimenten hin, wobei eine obere Zone von unregelmäßigen kristallinen Anhäufungen, Flecken sowie schmalen Searlesiterzgängen und eine untere Zone von disseminierten Searlesitkörnern geprägt ist.

Die Formation aus dem frühen Miozän erstreckt sich sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Süden, wo sie unter jüngeren marinen fossilen Sedimenten verborgen ist, die aus Schluffstein, Sandstein und groben klastischen Sequenzen bestehen. Der östliche Teil des Lizenzgebiets liegt über klastischen Formationen, die aus Konglomeraten und Muren bestehen.

## Über Borate and Lithium

Boratlagerstätten bilden sich als geschichtete chemische Präzipitate in verborgenen salinisch-alkalischen Wattumgebungen, in der Regel mit großer Flächenausdehnung (drei bis fünf Quadratkilometer). Die meisten geschichteten Borate treten als Hydrate auf, die für gewöhnlich durch Verdunstungskonzentration in geschlossenen Becken gebildet werden. Sowohl Bor als auch Lithium konzentrieren sich in den Flüssigkeiten, die aus Quellen oder Alterationen von Tuffböden stammen, weshalb diese beiden Elemente oft miteinander in Verbindung gebracht werden. Erhöhte Lithiumwerte sind in Boratbecken relativ üblich und

werden häufig mit Smektitton, Tuffstein oder Jadairt in Verbindung gebracht.

Lakustrische Tonschichten bilden das dominierende Umfeld. Verborgene und undurchlässige Tonhüllen tragen dazu bei, diese hochlöslichen Minerale zu erhalten. Die meisten Boratminerale sind wasserhaltige Verbindungen, die aus Alkali- oder Erdalkalielementen (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Lithium) bestehen. Boratminerale bilden eine Reihe von rein natriumhaltigen bis hin zu rein kalkhaltigen Arten, die jeweils eine abnehmende Löslichkeit und somit eine größere Stabilität an der Erdoberfläche aufweisen. Die Lagerstätten, die am wirtschaftlichsten abbaubar sind, bestehen vorwiegend aus Natrium- oder Kalziumboraten, wobei erstere aufgrund der leichteren Verarbeitung höher geschätzt werden.

Diese ASX-Ankündigung wurde vom Vorstand von [Jadar Resources Ltd.](#) zur Veröffentlichung genehmigt.

### **Erklärung der sachverständigen Person**

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele oder Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Dejan Jovanovic, einer sachkundigen Person, die Mitglied der European Federation of Geologists (EurGeol) ist, zusammengestellt wurden. Die Europäische Föderation der Geologen ist ein Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code 'Recognised Professional Organisation' (RPO). Ein RPO ist eine akkreditierte Organisation, die die zuständige Person gemäß den Berichtsstandards des JORC-Codes angehören muss, um Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven über die ASX zu veröffentlichen. Herr Jovanovic ist der General Manager, Exploration und ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens. Herr Jovanovic verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die durchgeführt wird, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des JORC "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (Australasischer Code für die Meldung von Explorationsergebnissen, Mineralressourcen und Erzreserven) zu qualifizieren. Herr Jovanovic stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in den Bericht auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

### **Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

Luke Martino, Non-Executive Chairman  
Tel: +61 8 6489 0600  
E-Mail: luke@jadar.com.au

*Haftungsausschluss: Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Wörter wie erwarten, fühlen, glauben, werden, können, rechnen mit, Potenzial und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen. Diese Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven sowie Explorationsergebnisse. All diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die zum Teil nur schwer vorherzusagen sind und im Allgemeinen nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Diese Risiken und Unsicherheiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht oder prognostiziert werden. Sie beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf (i) Risiken in Bezug auf die Auswertung von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Minerallagerstätten sowie Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; (ii) Risiken in Bezug auf mögliche Variationen in den Reserven, des Gehalts, der geplanten Abbauverwässerung und des Erzverlustes sowie den Gewinnungsraten und Veränderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung der Pläne; (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei den Explorations- oder Erschließungsaktivitäten des Unternehmens oder der Durchführung von Machbarkeitsstudien; (iv) Risiken in Bezug auf Rohstoffpreis- und Wechselkurschwankungen; (v) Risiken in Bezug auf die Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zeitgerecht und zu akzeptablen Bedingungen zu sichern, oder Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen oder der Durchführung von Erschließungs- oder Bauarbeiten; und (vi) andere Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Aussichten, die Konzessionsgebiete und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unser Publikum wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemeldung gelten. Wir verpflichten uns nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser Pressemeldung eintreten, bzw., dem Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen Rechnung zu tragen.*

*Über die Zone Vardar: Pelitische Sedimente sammelten sich in mehreren halbverbundenen Becken entlang*

eines geologischen Trends an, der heute als Zone Vardar bezeichnet wird (Abbildung 1). Die Zone Vardar erstreckt sich vom Norden des Iran bis nach Bosnien und Herzegowina, wo sie am Rande der alpinen Formationen zu verschwinden scheint. Die Becken entlang des langen, schmalen Abschnitts variieren in puncto Größe, Form und Sedimentation stark. Die Zone Vardar wurde durch die Bewegung zwischen zwei tektonischen Plattengrenzen gebildet. Diese tektonischen Kräfte führen zu rautenförmigen - auseinanderziehenden - Becken zwischen den stabileren Beckengrenzen. Die entsprechenden Becken werden als lakustrische und marine Sedimente kartiert. Die Lagerstätten treten in lakustrischem oberflächennahem Wasser und Wattumgebungen auf und gehen für gewöhnlich mit Kalk, alkalischem Vulkanstein und Tuffstein einher.

In der Balkanregion wurden in den letzten Jahren Borat- und Lithiumminerallagerstätten und -vorkommen entdeckt. Diese Vorkommen wurden kaum erprobt, während die Lithiummineralisierung kürzlich bei Bohrungen im serbischen Jadar-Becken in Zusammenhang mit Boraten vorgefunden wurde. Neben der Jadaritlagerstätte, die die größte Lithium-Borat-Lagerstätte der Welt ist, wurden Borate in Piskanja und Pobrdje im Jarandol-Becken sowie im Valjevo-Becken vorgefunden. Einige der erstklassigen Boratlagerstätten kommen in der Zone Vardar vor. Die Boraxlagerstätte Kirka in der Türkei ist das weltweit größte Boratvorkommen und liegt im mittleren Teil des Trends Vardar. Die Zone Vardar beherbergt etwa 75 Prozent der weltweiten Borreserven.

Die vollständige Meldung in Englisch finden Sie hier:  
<https://www.asx.com.au/asxpdf/20200520/pdf/44hz1wbj5jk69g.pdf>

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!

### Tabelle 1 - Positionen des Bohrkragens

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520\\_JDR\\_ASX\\_Exploration Update Rekovac Lithium - Borate Project\\_FINAL\(mu\)kurz-DEFINAL\\_PRcom.005.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration Update Rekovac Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.005.png)

### Tabelle 2 - Probenahmeintervalle mit Bor- und Lithiumwerten

Bohrloch	Probenvon	bis	Mächtigk	B2O3	Li	Li2O
ID	ID		(m)	ppm	ppm	ppm
REK_03526284	01	3	285,0,6	100	322	60 129
REK_03526285	01	4	287,2,7	150	483	100215
REK_03526287	01	5	290,2,6	130	419	90 194
REK_03526290	01	6	293,2,5	140	451	90 194
REK_03526293	01	7	295,2,6	150	483	110237
REK_03526295	01	8	297,1,4	290	934	150323
REK_03526297	01	9	298,1,4	320	1030140301	
REK_03527298			300,1,8	330	1063160344	

01	1	4	2	
REK_03527300,303,3	200	644	180388	
01	2	2	2	
REK_03527303,306,3	160	515	160344	
01	3	2	2	
REK_03527306,309,3	160	515	160344	
01	4	2	2	
REK_03527309,312,3	180	580	130280	
01	5	2	2	
REK_03527312,314,2,3	160	515	170366	
01	6	2	5	
REK_03527314,316,2,4	220	708	120258	
01	7	5	9	
REK_03527316,317,0,8	160	515	200431	
01	8	9	7	
REK_03527317,319,1,5	140	451	210452	
01	9	7	2	
REK_03528319,320,1,6	200	644	180388	
01	0	2	8	
REK_03528320,322,1,4	120	386	190409	
01	1	8	2	
REK_03528322,323,1,5	120	386	220474	
01	2	2	7	
REK_03528323,325,1,6	120	386	280603	
01	3	7	3	
REK_03528325,326,1,6	110	354	300646	
01	4	3	9	
REK_03528326,328,1,6	90	290	300646	
01	5	9	5	
REK_03528328,329,1,3	110	354	250538	
01	6	5	8	
REK_03528329,330,1,1	130	419	300646	
01	7	8	9	
REK_03528330,332 1,1	110	354	390840	
01	8	9		
REK_03528332 332,0,9	60	193	50 108	
01	9			
REK_03529332,336,3,9	160	515	200431	
01	1	9	8	
REK_03529336,340,3,9	750	2415190409		
01	2	8	7	
REK_03529340,344,4	110	354	230495	
01	3	7	7	
REK_03529344,348,3,9	110	354	240517	
01	4	7	6	

REK\_03529348,352,3,9 130 419 240517  
01 5 6 5

REK\_03529352,356,3,9 80 258 150323  
01 6 5 4

REK\_03529356,357,1,5 130 419 240517  
01 7 4 9

REK\_03529357,361,4 120 386 240517  
01 8 9 9

BohrLProbv von bis Mächtig B2O3Li Li2  
och en gkeit ppm ppO  
ID ID (m) ppm m pp  
m

REK\_03529361,365,4 130 419 270581  
01 9 9 9

REK\_03530365,370,4,2 80 258 190409  
01 0 9 1

REK\_03530370,374,4,2 90 290 220474  
01 1 1 3

REK\_03530374,378,4,2 80 258 160344  
01 2 3 5

REK\_03530378,382,3,7 110 354 140301  
01 3 5 2

REK\_03530382,386 3,8 100 322 160344  
01 4 2

REK\_03530386 389,3,7 110 354 190409  
01 5 7

REK\_03530389,392,2,7 90 290 210452  
01 6 7 4

REK\_03530392,392,0,3 150 483 100215  
01 7 4 7

REK\_03530392,396,4,1 140 451 320689  
01 8 7 8

REK\_03530396,400,4,1 130 419 160344  
01 9 8 9

REK\_03531400,405 4,1 230 741 260560  
01 1 9

REK\_03531405 409 4 18405925280603  
01 2

REK\_03531409 413 4 230 741 220474  
01 3

REK\_03531413 417 4 230 741 230495  
01 4

REK\_03531417 421 4 25808308240517  
01 5

REK\_03531421 425,4,1 780 2512170366

01 6 1  
REK\_03531425,429,4,1 230 741 180388  
01 7 1 2  
  
REK\_03531429,433,4,2 290 934 170366  
01 8 2 4  
  
REK\_03531433,437,4,1 680 2190180388  
01 9 4 5  
  
REK\_03532437,441,4,1 24507889220474  
01 0 5 6  
  
REK\_03532441,445,4,2 750 2415200431  
01 1 6 8  
  
REK\_03532445,449,4,1 290 934 200431  
01 2 8 9  
  
REK\_03532449,453,3,6 620 1996200431  
01 3 9 5  
  
REK\_03532453,457,3,6 920 2962240517  
01 4 5 1  
  
REK\_03532457,460 2,9 290 934 270581  
01 5 1  
  
REK\_03532460 463 3 16705377340732  
01 6  
  
REK\_03532463 467,4,1 18505957380818  
01 7 1  
  
REK\_03532467,471,4,1 880 2834280603  
01 8 1 2  
  
REK\_03532471,475,4,2 610 1964250538  
01 9 2 4  
  
REK\_03533475,479,4,2 670 2157250538  
01 1 4 6  
  
REK\_03533479,483,4,3 19406247260560  
01 2 6 9  
  
REK\_03533483,487,4 800 2576230495  
01 3 9 9  
  
REK\_03533487,491,4 990 3188190409  
01 4 9 9  
  
REK\_03533491,495,4 19906408170366  
01 5 9 9  
  
REK\_03533495,499,4 16605345200431  
01 6 9 9  
  
REK\_03533499,503,4 270 869 180388  
01 7 9 9  
  
REK\_03533503,507,4 500 1610220474  
01 8 9 9  
  
REK\_03533507,511,4 610 1964150323  
01 9 9 9

REK\_03534511,514,3 19106150210452  
01 0 9 9

REK\_03534514,515,1 20506601210452  
01 1 9 9

REK\_03534515,516,0,6 51101645220474  
01 2 9 5 4

BohrlProbvон bis Mächtib B2O3Li Li2  
och en gkeit ppm ppO  
ID ID (m) ppm m pp  
m

REK\_03534516,517,0,6 730 2351290624  
01 3 5 1

REK\_03534517,517,0,6 590 1900290624  
01 4 1 7

REK\_03534517,518,0,6 24607921240517  
01 5 7 3

REK\_03534518,519,1 13304283210452  
01 6 3 3

REK\_03534519,521,2 10503381170366  
01 7 3 3

REK\_03534521,523,2 290 934 140301  
01 8 3 3

REK\_03534523,526,2,9 260 837 130280  
01 9 3 2

REK\_03535526,530,4 790 2544190409  
01 1 2 2

REK\_03535530,534,4 540 1739190409  
01 2 2 2

REK\_03535534,538,4 270 869 190409  
01 3 2 2

REK\_03535538,542,4 310 998 190409  
01 4 2 2

REK\_03535542,546,4 330 1063190409  
01 5 2 2

REK\_03535546,548,2 310 998 170366  
01 6 2 2

REK\_03535548,550 1,8 260 837 160344  
01 7 2

REK\_03535550 551,1,7 270 869 220474  
01 8 7

REK\_03535551,555,4,1 14304605250538  
01 9 7 8

REK\_03536555,559,4,1 790 2544290624  
01 0 8 9

REK\_03536559,564,4,2 480 1546240517

01 1 9 1  
REK\_03536564,568,4,2 380 1224210452  
01 2 1 3  
  
REK\_03536568,571,3,1 340 1095230495  
01 3 3 4  
  
REK\_03536571,574,3,1 450 1449290624  
01 4 4 5  
  
REK\_03536574,576 1,5 320 1030290624  
01 5 5  
  
REK\_03536576 577,1,5 300 966 210452  
01 6 5  
  
REK\_03536577,578,1 830 2673230495  
01 7 5 5  
  
REK\_03536578,579,1 43301394210452  
01 8 5 5  
  
REK\_03536579,580,0,9 33401075240517  
01 9 5 4  
5  
  
REK\_03537580,581,1 310 998 260560  
01 1 4 4  
  
REK\_03537581,585,3,9 270 869 200431  
01 2 4 3  
  
REK\_03537585,588,3,4 260 837 70 151  
01 3 3 7  
  
REK\_03537588,592,4 250 805 60 129  
01 4 7 7  
  
REK\_03537592,596,3,7 260 837 210452  
01 5 7 4  
  
REK\_03537596,600,3,7 710 2286280603  
01 6 4 1  
  
REK\_0353914,718,94,2 14104540340732  
02 1  
  
REK\_0353918,923,14,2 830 2673210452  
02 2  
  
REK\_0353923,127,34,2 460 1481220474  
02 3  
  
REK\_0353927,331,54,2 23707631230495  
02 4  
  
REK\_0353931,535 3,5 28809274320689  
02 5  
  
REK\_0353935 38,13,1 31801024300646  
02 6  
0  
  
REK\_0353938,143,15 45501465150323  
02 7  
1  
  
REK\_0353943,147,24,1 22107116130280  
02 8

REK\_0353947,251,54,3 32301040150323  
02 9 1

REK\_0354051,555,84,3 62402009170366  
02 0 3

BohrLProbv von bis Mächtig B2O3Li Li2  
och en gkeit ppm ppO  
ID ID (m) ppm m pp  
m

REK\_0354055,860,34,5 920 2962160344  
02 1

REK\_0354060,364,84,5 990 3188150323  
02 2

REK\_0354064,869,54,7 46201487180388  
02 3 6

REK\_0354069,573,84,3 13004186280603  
02 4

REK\_0354073,878,24,4 31501014450969  
02 5 3

REK\_0354078,282,54,3 42801378320689  
02 6 2

REK\_0354082,586,54 33901091210452  
02 7 6

REK\_0354086,590,54 18906086190409  
02 8

REK\_0354090,594,54 37901220220474  
02 9 4

REK\_0354194,597,83,3 37601210190409  
02 1 7

REK\_0354197,898,81 62702018180388  
02 2 9

REK\_0354198,8100,1,7 49901606180388  
02 3 5 8

REK\_03541100,102,1,7 75202421170366  
02 4 5 2 4

REK\_03541102,103,1,7 31701020210452  
02 5 2 9 7

REK\_03541103,105,2 64502076180388  
02 6 9 9 9

REK\_03541105,108,2,1 58301877190409  
02 7 9 3

REK\_03541108,110,2,2 60601951170366  
02 8 2 3

REK\_03541110,112,2,2 64602080160344  
02 9 2 4 1

REK\_03542112,114,2,1 62402009160344

02	0	4	5	3
REK_03542114,118 3,5				12904154210452
02	1	5		
REK_03542118 121,3,5				440 1417170366
02	2	5		
REK_03542121,124,3,4				38301233170366
02	3	5	9	3
REK_03542124,128,3,4				45301458160344
02	4	9	3	7
REK_03542128,132,4,2				12403993190409
02	5	3	5	
REK_03542132,136,4,2				10503381150323
02	6	5	7	
REK_03542136,141 4,3				42101355220474
02	7	7		6
REK_03542141 145,4,2				25608243350754
02	8	2		
REK_03542145,149,4				42401365170366
02	9	2	2	3
REK_03543149,151,2,3				49901606150323
02	1	2	5	8
REK_03543151,152,1				41401333140301
02	2	5	5	1
REK_03543152,153,1,1				31401011150323
02	3	5	6	1
REK_03543153,154,1,2				64802086130280
02	4	6	8	6
REK_03543154,156,2				32301040140301
02	5	8	8	1
REK_03543156,158,2				730 2351160344
02	6	8	8	
REK_03543158,160,2				24807986150323
02	7	8	8	
REK_03543160,162,2				17305571150323
02	8	8	8	
REK_03543162,164 1,2				57501851130280
02	9	8		5
REK_03544164 165,1,6				75202421120258
02	0	6		4
REK_03544165,167,1,6				53501722120258
02	1	6	2	7
REK_03544167,168,1,6				11403671110237
02	2	2	8	
REK_03544168,170,1,6				52201680130280
02	3	8	4	8

---

REK\_03544170,172,1,6 62302006130280  
02 4 4 1

BohrLProbv von bis Mächtig B2O3Li Li2  
och en gkeit ppm ppO  
ID ID (m) ppm m pp  
m

REK\_03544172 173,1,6 71302295130280  
02 5 6 9

REK\_03544173,175,1,6 68102192130280  
02 6 6 2 8

REK\_03544175,176,1,35 63702051130280  
02 7 2 55 1

REK\_03544176,177,0,6 82502656120258  
02 8 55 15 5

REK\_03544177,178,1,45 47501529230495  
02 9 15 6 5

REK\_03545178,179,1,2 39201262290624  
02 1 6 8 2

REK\_03545179,180,1 36001159290624  
02 2 8 8 2

REK\_03545180,182,1,6 42801378250538  
02 3 8 4 2

REK\_03545182,183,1,5 12203928160344  
02 4 4 9

REK\_03545183,185,1,5 380 1224150323  
02 5 9 4

REK\_03545185,186,1,2 25508211150323  
02 6 4 6

REK\_03545186,187,1,2 25408179130280  
02 7 6 8

REK\_03545187,190,2,8 330 1063130280  
02 8 8 6

REK\_03545190,193,2,8 16205216160344  
02 9 6 4

REK\_03546193,195,1,9 39401268160344  
02 0 4 3 7

REK\_03546195,197,2,1 10403349190409  
02 1 3 4

REK\_03546197,199,1,9 630 2029230495  
02 2 4 3

REK\_03546199,201,1,9 54601758190409  
02 3 3 2 1

REK\_03546201,202,1,7 76802473130280  
02 4 2 9 0

REK\_03546202,204,1,2 10403349210452

02 5 9 1

REK\_03546204,205,1,2 320 1030190409  
02 6 1 3

REK\_03546205,206,1,2 14404637220474  
02 7 3 5

REK\_03546206,207,1,2 33901091170366  
02 8 5 7 6

REK\_03546207,208,1,2 27108726200431  
02 9 7 9

REK\_03547208,210,1,2 30009660130280  
02 1 9 1

REK\_03547210,212,2 730 2351100215  
02 2 1 1

REK\_03547212,214,2 680 219070 151  
02 3 1 1

REK\_03547214,216,2 1120360670 151  
02 4 1 1

REK\_03547216,218,2 3890125270 151  
02 5 1 1 6

REK\_03547218,220,2 4920158490 194  
02 6 1 1 2

REK\_03547220,222,2 23907696150323  
02 7 1 1

REK\_03547222,224,2 20906730160344  
02 8 1 1

REK\_03547224,226 1,9 37401204160344  
02 9 1 3 3

REK\_03548226 228,2,3 48101548180388  
02 0 3 8

REK\_03548228,230,2 730 2351170366  
02 1 3 3

REK\_03548230,232,2 330 1063220474  
02 2 3 3

REK\_03548232,234,2 13704411250538  
02 3 3 3

REK\_03548234,236,2,1 46601500180388  
02 4 3 4 5

REK\_03548236,238,2 59401912170366  
02 5 4 4 7

REK\_03548238,240,2 41601339230495  
02 6 4 4 5

REK\_03548240,242,2 26008372280603  
02 7 4 4

REK\_03548242,244,2 25408179320689  
02 8 4 4

BohrProbenvon bis Mächtig B2O3Li Li2  
och en gkeit ppm ppO  
ID ID (m) ppm m pp  
m

REK\_03548244,246,2 820 2640280603  
02 9 4 4

REK\_03549246,248,2 12604057280603  
02 1 4 4

REK\_03549248,250,2,1 860 2769270581  
02 2 4 5

REK\_03549250,252,1,6 16205216100215  
02 3 5 1

REK\_03549252,253,1,5 11903832110237  
02 4 1 6

REK\_03549253,255,2 20706665130280  
02 5 6 6

REK\_03549255,257,2 24107760150323  
02 6 6 6

REK\_03549257,259,2,2 20406569190409  
02 7 6 8

REK\_03549259,261,2 17405603170366  
02 8 8 8

REK\_03549261,263,1,35 17805732130280  
02 9 8 15

REK\_03550263,263,0,4 1890608550 108  
02 0 15 55 0 8

REK\_03550263,266,3,05 37501207120258  
02 1 55 6 5

REK\_03550266,269,3 25608243230495  
02 2 6 6

REK\_03550269,272,3 65602112290624  
02 3 6 6 3

REK\_03550272,275,3 67402170200431  
02 4 6 6 3

REK\_03550275,277,2,2 66202131190409  
02 5 6 8 6

REK\_03550277,279,1,5 60301941210452  
02 6 8 3 7

REK\_03550279,283,4,5 57901864200431  
02 7 3 8 4

REK\_03550283,286,2,9 23207470240517  
02 8 8 7

REK\_03550286,287,0,6 420 1352230495  
02 9 7 3

REK\_03551287,289,2,3 22807342210452

02 1 3 6

REK\_03551289,291,1,5 280 902 200431  
02 2 6 1REK\_03551291,293,2 240 773 60 129  
02 3 1 1REK\_03551293,295,2 260 837 60 129  
02 4 1 1REK\_03551295,296,1,6 260 837 60 129  
02 5 1 7REK\_03551296,298,1,6 240 773 70 151  
02 6 7 3REK\_03551298,301,3 240 773 230495  
02 7 3 3REK\_03551301,303 1,7 220 708 230495  
02 8 3REK\_03551303 304,1,6 29409467160344  
02 9 6REK\_03552304,305,0,75 3020972460 129  
02 0 6 35REK\_03552305,305,0,35 84502720110237  
02 1 35 7 9REK\_03552305,307,2,1 89802891140301  
02 2 7 8 6REK\_03552307,311,3,3 80102579210452  
02 3 8 1 2REK\_03552311,314,3,4 12403992100215  
02 4 1 5 0 8REK\_03552314,315,1,45 53401719160344  
02 5 5 95 5REK\_03552315,318 2,05 45301458230495  
02 6 95 7REK\_03552318 320 2 48101548290624  
02 7 8 8REK\_03552320 322,2,6 14104540340732  
02 8 6REK\_03552322,325,2,6 230 741 190409  
02 9 6 2REK\_03553325,328,3 200 644 110237  
02 1 2 2REK\_03553328,331,3 280 902 130280  
02 2 2 2REK\_03553331,334,3 130 419 120258  
02 3 2 2BohrLProbv von bis Mächtig B2O3Li Li2  
och en gkeit ppm ppO

ID	ID	(m)	ppm	m	pp m
REK_03553334	,337,3		100	322	100215
02	4	2	2		
REK_03553337	,340,3		100	322	70 151
02	5	2	2		
REK_03553340	,343,3		100	322	90 194
02	6	2	2		
REK_03553343	,344 0,8		100	322	90 194
02	7	2			
REK_03553344	344,0,7		910	2930100215	
02	8	7			
REK_03553344	,345,1		280	902	100215
02	9	7	7		
REK_03554345	,348,3		690	222270	151
02	0	7	7		
REK_03554348	,351,3		180	580	90 194
02	1	7	7		
REK_03554351	,354,3		870	280170	151
02	2	7	7		
REK_03554354	,357,3		880	283460	129
02	3	7	7		
REK_03554357	,360 2,3		580	186880	172
02	4	7			
REK_03554360	365 5		20306537110237		
02	5				
REK_03554365	370 5		19506279120258		
02	6				
REK_03554370	375 5		800	2576110237	
02	7				
REK_03554375	380 5		26608565140301		
02	8				
REK_03554380	383,3,5		46601500150323		
02	9	5	5		
REK_03555383	,387 3,5		57101838160344		
02	1	5	6		
REK_03555387	388,1,9		86002769200431		
02	2	9	2		
REK_03555388	,390,1,8		10153268160344		
02	3	9	7	0	3
REK_03555390	,394,3,6		90102901100215		
02	4	7	3	2	
REK_03555394	,397,3,6		37601210150323		
02	5	3	9	7	
REK_03555397	,401,3,9		11603735190409		

02 6 9 8

REK\_03555401,402,0,6 600 1932260560  
02 7 8 4REK\_03555402,403,1 37501207300646  
02 8 4 4 5REK\_03555403,404,1 480 1546250538  
02 9 4 4REK\_03556404,405,0,85 11803800230495  
02 0 4 25REK\_03556405,406,1,05 11303639180388  
02 1 25 3REK\_03556406,409,3 840 2705180388  
02 2 3 3 3REK\_03556409,412,3 10403349160344  
02 3 3 3 3REK\_03556412,416,4 11803800140301  
02 4 3 3REK\_03556416,418,2,25 23107438140301  
02 5 3 55REK\_03556418,419,1,05 510 1642180388  
02 6 55 6REK\_03556419,420,1,1 560 1803210452  
02 7 6 7REK\_03556420,424,3,7 14904798200431  
02 8 7 4REK\_03556424,429,5 730 2351190409  
02 9 4 4REK\_03557429,434,5 350 1127190409  
02 1 4 4REK\_03557434,439,5 360 1159140301  
02 2 4 4REK\_03557439,444,5 270 869 140301  
02 3 4 4REK\_03557444,449,5 290 934 170366  
02 4 4 4REK\_03557449,451,1,8 290 934 190409  
02 5 4 2REK\_03557451,452,1,3 820 2640180388  
02 6 2 5REK\_03557452,457 4,5 360 1159120258  
02 7 5

BohrLProbv von bis Mächtig B2O3Li Li2  
och en gkeit ppm ppO  
ID ID (m) ppm m pp  
m

REK\_03557457 458 1        250 805 120258  
02     8

REK\_03557458 460 2        730 2351130280  
02     9

REK\_03558460 462 2        440 1417120258  
02     0

REK\_03558462 464 2        580 1868150323  
02     1

REK\_03558464 468 4        390 1256140301  
02     2

REK\_03558468 472 4        490 157890 194  
02     3

REK\_03558472 476 4        250 805 100215  
02     4

REK\_03558476 479,3,5      260 837 120258  
02     5        5

REK\_03558479,480,1,4      260 837 140301  
02     6     5     9

REK\_03558480,482 1,1      980 3156160344  
02     7     9

REK\_03558482 486 4        360 1159130280  
02     8

REK\_03558486 490 4        350 1127110237  
02     9

REK\_03559490 492,2,1      310 998 120258  
02     1        1

REK\_03559492,494,2        210 676 110237  
02     2     1     1

REK\_03559494,496,2        290 934 100215  
02     3     1     1

REK\_03559496,498,2        390 1256100215  
02     4     1     1

REK\_03559498,500,2        15905120100215  
02     5     1     1

REK\_03559500,502,2        230 741 120258  
02     6     1     1

REK\_03559502,506,4,2      240 773 150323  
02     7     1     3

REK\_03559506,510,4,2      21006762140301  
02     8     3     5

REK\_03559510,512,2        340 1095130280  
02     9     5     5

REK\_03560512,514,2        14904798110237  
02     0     5     5

REK\_03560514,516,2        13604379120258

02	1	5	5	
REK_03560516,518,2	11203606110237			
02	2	5	5	
REK_03560518,520,2	490	1578100215		
02	3	5	5	
REK_03560520,522,2	600	1932110237		
02	4	5	5	
REK_03560522,524,2	960	3091110237		
02	5	5	5	
REK_03560524,526,2,3	700	225490	194	
02	6	5	8	
REK_03560526,528,2	210	676	100215	
02	7	8	8	
REK_03560528,533,5	180	580	130280	
02	8	8	8	
REK_03560533,538,5	170	547	150323	
02	9	8	8	
REK_03561538,543,5	200	644	150323	
02	1	8	8	
REK_03561543,548,5	160	515	110237	
02	2	8	8	
REK_03561548,552 3,2	160	515	130280	
02	3	8		
REK_03561552 555 3	180	580	150323	
02	4			
REK_03561555 558 3	140	451	50	108
02	5			
REK_03561558 562,4,1	160	515	50	108
02	6			
REK_03561562,567,5	170	547	100215	
02	7	1	1	
REK_03561567,572,5	180	580	80	172
02	8	1	1	
REK_03561572,576,4,2	180	580	120258	
02	9	1	3	
REK_03562576,580,4	170	547	120258	
02	0	3	3	
REK_03562580,584,4	160	515	110237	
02	1	3	3	
BohrLProbv von bis MächtigB	B2O3Li	Li2		
och en	gkeit	ppm	ppO	
ID	ID	(m)	ppm	m
				m
REK_03562584,589 4,7	150	483	90	194
02	2	3		

REK_03562589	594	5	140	451	70	151
02	3					
REK_03562594	599	5	160	515	80	172
02	4					
REK_03562599	604	5	180	580	80	172
02	5					
REK_03562604	609	5	150	483	120258	
02	6					
REK_03562609	614	5	140	451	90	194
02	7					
REK_03562614	619	5	160	515	80	172
02	8					
REK_03562619	624	5	140	451	80	172
02	9					
REK_03563624	629	5	140	451	100215	
02	1					
REK_03563629	634	5	90	290	100215	
02	2					
REK_03563634	638	4	90	290	80	172
02	3					

### Tabelle 3 - Ergebnisse der Röntgendiffraktometrie

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520\\_JDR\\_ASX\\_Exploration\\_Update\\_Rekovac\\_Lithium - Borate Project\\_FINAL\(mu\)kurz-DEFINAL\\_PRcom.006.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration_Update_Rekovac_Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.006.png)

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/72789-Jadar-Resources--Neue-Entdeckung-von-Borat-und-Lithium-Mineralisierungsabschnitten-bei-Projekt-Rekovac.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#).

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinen](#).