

Neotech Metals bohrt in Hecla-Kilmer 408,4 m mit 0,53% TREO, 4,2% P2O5, 21,5 g/t Ga2O3 und 0,13% Nb2O5

10:05 Uhr | [IRW-Press](#)

[Neotech Metals Corp.](#) (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, weitere Untersuchungsergebnisse aus seiner Bohr- und Probenahmekampagne 2025 über 10.000 Meter in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Seltenerdprojekt Hecla-Kilmer in Ontario, Kanada, bekannt zu geben. Ziel des Programms waren 8.000 Meter an Definitions-, Erweiterungs- und Explorationsbohrungen in Zielgebieten, die in die für 2026 erwartete erste Ressourcenschätzung des Unternehmens einfließen sollen.

Diese zweite Pressemitteilung zu dem Bohrprogramm umfasst die gemeldeten Ergebnisse und die dazugehörigen Tabellen und Kartenabbildungen, die nachstehend dargestellt sind.

Bohrloch	von (m)	bis (m)	Abschnitt (m)
HK24-038	42	797 (Bohrlochende)	755
einschließlich	362,75	771,15	408,4
HK25-046	116,1	414	297,9
einschließlich	116,1	146	29,9
HK25-054	94	120	26
HK25-055	278	344,6	66,6

Tabelle 1 mit den Bohrergebnissen aus der Zone Central Pike.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83936/NeotechMetals_270426_DEPRCOM.001.png

Karte 1 mit den Bohrplattformen in der Pike Zone auf dem Projekt Hecla-Kilmer.

Wir freuen uns, weiterhin lange, breite Zonen mit einer durchgehenden Mineralisierung ab der Oberfläche und in geringen Tiefen auf dem Projekt Hecla-Kilmer zu definieren, wodurch wir erheblichen Wert schaffen und die Größe dieses einzigartigen Systems weiter hervorheben, sagte Reagan Glazier, CEO von Neotech Metals. Die beständigen Galliumgehalte in diesen Abschnitten sind besonders wichtig, da Gallium eine wachsende Rolle in Halbleiter-Lieferketten und Technologien für die Energiewende spielt. Wir sind stolz darauf, eine einzigartige Lagerstätte für kritische Mineralien freizulegen, die das Potenzial hat, zur Rückverlagerung und zur Sicherung der wesentlichen Bausteine beizutragen, die für die heutigen fortschrittlichen und sauberen Energietechnologien benötigt werden.

Bohrloch-Nr.	Easting	Northing	Neigung	Azimut
HK25-038	437718	5575802	-90	0
HK25-046	437420.2	5575639	-60	90
HK25-054	437701	5575802	-60	140
HK25-055	437440	5575818	-55	90

Tabelle 2 mit Lage, Orientierung und Endtiefe der Bohrungen.

Preise für Seltene Erden und Wert des TREO-Basket

Das Streudiagramm zeigt alle TREO-Ergebnisse und spiegelt deren entsprechenden In-situ-Wert wider. Dabei handelt es sich nicht um die erwarteten Einnahmen, da Besonderheiten wie die Rückgewinnungsgrade noch nicht berücksichtigt wurden. Der Preis wurde anhand der Preise aus der Quelle [metal.com](https://www.metal.com/Rare-Earth-Oxides) (<https://www.metal.com/Rare-Earth-Oxides>) berechnet und entspricht der Summierung aller Seltenern Erden, die aus der Untersuchung gemeldet wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83936/NeotechMetals_270426_DEPRCOM.002.png

Streudiagramm mit einer Analyse der aktuellen Preise für Seltene Erden und dem In-situ-Wert von Hecla-Kilmer. Die Daten stammen aus Bohrloch HK25-038.

Lanthanoxid	1,06 \$	Holmiumoxid
Ceriumoxid	2,10 \$	Ytterbiumoxid
Samariumoxid	2,20 \$	Lutetiumoxid
Europiumoxid	22,61 \$	Praseodymoxid
Gadoliniumoxid	34,24 \$	Neodymoxid
Erbiumoxid	52,34 \$	Terbiumoxid
Yttriumoxid	2,97 \$	Dysprosiumoxid

Preis-Chart für Seltenerdoxide, alle Preise in USD pro Kilogramm

Methodik und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Bohrungen wurden mit NQ- oder NTW-Bohrkerndurchmessern mit verschiedenen Neigungswinkeln niedergebracht und die angegebenen Analyseabschnitte entsprechen den Bohrkernlängen. Die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Das aus den Diamantbohrlöchern gewonnene Material wurde in Abständen von je zwei Metern beprobt, wobei der Kern in zwei Hälften geteilt wurde, woraus sich eine durchschnittliche Probengröße von 2-4 kg ergab. Eine Hälfte des Kerns wird an das Analyzelabor geschickt, während die andere gemäß den Industriestandards und den Bestimmungen der Provinz Ontario gelagert wird. Der ursprüngliche Kern wurde von Neotech-Mitarbeitern vor Ort protokolliert, fotografiert und beprobt.

Die verpackten und katalogisierten Proben wurden an die Einrichtung von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Timmins (Ontario) zur Erstaufbereitung und endgültigen Analyse geliefert. Actlabs, ein unabhängiges geanalytisches Labor, das nach den Normen ISO-IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiert ist, zeichnete für die gesamte Probenaufbereitung und -analyse, auf die in diesem Bericht Bezug genommen wird, verantwortlich. Zusätzlich zu den internen QA/QC-Protokollen von Actlabs fügte Neotech Metals jeder zur Analyse eingereichten Charge seine eigenen Kontrollproben bei.

Qualitätskontrollproben, einschließlich Leer-, Doppel- und Standardproben (zertifizierte Referenzmaterialien/CRM), wurden in festgelegten Abständen in die Probenchargen gegeben. Bei allen Analysemethoden belief sich die Mindestanzahl an QA/QC-Proben auf zwei CRM-Standardproben pro Loch sowie eine Doppel- und/oder eine Leerprobe alle 10 entnommenen Proben. Daraus ergab sich eine Rate von 10 % QA/QC-Proben für den gesamten Datensatz. Die Verfahren wurden während der Probenahme, -aufbereitung und -analyse implementiert, um die Robustheit und Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten. Die QA/QC-Daten wurden außerdem von einer unabhängigen dritten Partei geprüft, um die Gültigkeit der Datensätze sicherzustellen.

Alle hier gemeldeten Analyseergebnisse haben die interne QA/QC-Prüfung und Zusammenstellung bestanden. Alle Analyseergebnisse der Bohrkernproben wurden von Actlabs, einem zertifizierten Labor, bereitgestellt. Actlabs ermittelte die Konzentration der Seltenerdmetalle (REE) anhand einer Analyseverfahren, bei der vor der zweiten Stufe der Natriumperoxid-Schmelze und der induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) ein Lithiumborat-Schmelzverfahren eingesetzt wurde. Der Gehalt der Oxide der wichtigsten Elemente wurde anhand des Lithiumborat-Analyseverfahrens und der optischen induktiv gekoppelten Plasma-Emissionsspektroskopie (ICP-OES) analysiert.

Das QA/QC-Programm wurde in Übereinstimmung mit den Exploration Best Practice Guidelines des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) entwickelt. Die implementierten Verfahren gelten als angemessen, genau und zuverlässig für diese Art der Mineralisierung und gewährleisten die Integrität und Qualität der Analysedaten.

IM NAMEN DES BOARD

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor
Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

[Neotech Metals Corp.](#) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung

wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltenerd- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierte Person, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor
reagan@neotechmetals.com
+1 403-815-6663

**TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO₂ + La₂O₃ + Pr₆O₁₁ + Nd₂O₃ + Sm₂O₃ + Eu₂O₃ + Gd₂O₃ + Tb₄O₇ + Dy₂O₃ + Ho₂O₃ + Er₂O₃ + Tm₂O₃ + Yb₂O₃ + Lu₂O₃ + Y₂O₃.*

***PMREO (Permanent Magnet Rare-Earth Oxides) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von Pr₆O₁₁ + Nd₂O₃ + Tb₄O₇ + Dy₂O₃.*

Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell

geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/731335--Neotech-Metals-bohrt-in-Hecla-Kilmer-4084-m-mit-053Prozent-TREO-42Prozent-P2O5-215-g-t-Ga2O3-und-013P>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).