

Goldsource Mines Inc.: Erweiterung der Lagerstätten Eagle Mountain und Salbora

29.07.2020 | [IRW-Press](#)

- 21 Meter mit einem Gehalt von 1,84 g/t Gold
- 102 Meter mit einem Gehalt von 0,61 g/t Gold

VANCOUVER, 29. Juli 2020 - [Goldsource Mines Inc.](#) (Goldsource oder das Unternehmen) freut sich, weitere Erweiterungs- und Infill-Bohrergebnisse aus mehreren Zielgebieten im Goldprojekt Eagle Mountain (Projekt Eagle Mountain) in Guyana, Südamerika, bekannt zu geben. Die Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen in der Goldlagerstätte Eagle Mountain (Gebiet Nr. 1 Hill) und der Lagerstätte Salbora sowie der Infill-Bohrungen im Prospektionsgebiet Powis umfassen 19 Kernbohrlöcher über 4.173 Meter (siehe beigefügte Zahlen). Diese neuen Ergebnisse werden in die laufende Ressourcenschätzung aufgenommen, die bis zum vierten Quartal 2020 vorliegen soll.

- Goldlagerstätte Eagle Mountain (Gebiet Nr. 1 Hill):

o Die Step-out-Erweiterungsbohrungen betreffen einen Bereich 170 Meter westlich der Grenze zur aktuellen Ressource von Eagle Mountain.

o Die Bohrerergebnisse von fünf (5) Kernbohrlöchern über 595 Meter sind in der nachstehenden Tabelle enthalten.

o Die historischen Bohrungen in dem Gebiet umfassten sechs (6) Kernbohrlöcher über 705 Meter und sind ebenfalls in der nachstehenden Tabelle enthalten.

o Zusätzliche drei (3) Kernbohrlöcher über insgesamt 313 Meter wurden im Gebiet N. 1 Hill gebohrt, wobei die Ergebnisse noch nicht vorliegen.

o Weitere Bohrungen sind im zweiten Halbjahr 2020 geplant.

- Lagerstätte Salbora:

o Ergebnisse der Step-out-Erweiterungsbohrungen in den nördlichen Teil der Lagerstätte hinein und in die Tiefe.

o Die Bohrerergebnisse von sieben (7) Kernbohrlöchern über 1.779 Meter werden in der nachstehenden Tabelle gemeldet.

o Dies stellt eine erweiterte hochgradige Fundstelle (Fläche) von 300 Metern Länge und 100 Metern Breite dar.

o Oberflächennahe Bohrungen sind für das zweite Halbjahr 2020 geplant.

- Prospektionsgebiet Powis:

o Infill-Bohrergebnisse aus fünf (5) Kernbohrlöchern über 1.389 Meter.

o Eine Goldmineralisierung mit einer Fläche von 200 Metern Länge und 40 Metern Breite bis in eine Mindestdiefe von 200 Metern.

o Weitere Bohrungen sind im zweiten Halbjahr 2020 geplant.

Das Unternehmen plant derzeit nicht, Arbeiten zur Überprüfung der historischen Bohrungen oder Schätzungen durchzuführen, sondern setzt diese lediglich zur Planung seiner Erkundungsbohrarbeiten ein.

Yannis Tsitos, der President, merkte dazu an: Die laufende Erweiterung mehrerer Goldlagerstätten im Projekt Eagle Mountain vergrößert unsere oberflächennahe Goldmineralisierung. Derzeit sind zwei Bohranlagen in Waterline, einem Erweiterungszielgebiet nördlich von Salbora, und im Gebiet Nr. 1 Hill im Einsatz. Wir planen den Einsatz einer dritten Bohranlage, wenn die durch COVID-19 bedingten

Reisebeschränkungen in Guyana gelockert werden.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Bohrloch EMD20-111, in dem 21 Meter mit einem Gehalt von 1,84 Gramm Gold (oder Au) pro Tonne (g/t) durchteuft wurden, und auf Bohrloch EME20-041, in dem 102 Meter mit einem Gehalt von 0,61 g/t Gold durchteuft wurden. Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Ergebnisse (nicht reduziert, unverwässert):

Bohrlochabschnitte in Eagle Mountain (Nr. 1 Hill):

| Bohrloch-Nr. | Von (m) | Bis (m) | Gebohrer ter Absch(3) nitt (m) (2) | Au (g/t) |
|----------------|---------|---------|---|-------------|
| (1) | | | | |
| EMD20-111 | 7,5 | 16,5 | 9,0 | 1,48 |
| einschließlich | 7,5 | 13,5 | 6,0 | 2,07 |
| | 48,0 | 51,0 | 3,0 | 1,59 |
| | 78,0 | 99,0 | 21,0 | 1,84 |
| EMD20-112 | 7,5 | 13,5 | 6,0 | 0,49 |
| | 24,0 | 25,5 | 1,5 | 5,11 |
| | 64,5 | 72,0 | 7,5 | 0,77 |
| EMD20-113 | 16,5 | 22,5 | 6,0 | 0,88 |
| | 39,0 | 42,0 | 3,0 | 1,24 |
| | 70,5 | 73,5 | 3,0 | 0,77 |
| EMD20-114 | 13,5 | 18,0 | 4,5 | 3,20 |
| | 96,0 | 99,0 | 3,0 | 1,01 |
| | 120,0 | 121,5 | 1,5 | 2,24 |
| | 130,5 | 144,5 | 14,0 | 0,44 |
| einschließlich | 132,0 | 135,5 | 3,5 | 1,51 |
| | 142,5 | 144,5 | 2,0 | 0,86 |
| EMD20-115 | 84,0 | 90,0 | 6,0 | 4,10 |
| | 99,0 | 100,5 | 1,5 | 1,16 |

Historische Bohrlochabschnitte in Eagle Mountain (Nr. 1 Hill):

| Bohrloch-Nr. | Von (m) | Bis (m) | Gebohrter Abschnitt (m) | Au (g/t) |
|--------------|---------|---------|-------------------------|----------|
| AD01 | 0,0 | 27,8 | 27,8 | N/A |
| | 58,6 | 61,5 | 3,0 | 0,80 |
| AD02 | 0,0 | 34,1 | 34,1 | N/A |
| | 82,6 | 85,2 | 2,6 | 1,14 |
| | 88,3 | 89,4 | 1,1 | 1,03 |
| | 92,1 | 92,8 | 0,8 | 5,05 |
| AD05 | 0,0 | 13,3 | 13,3 | N/A |
| | 26,6 | 27,9 | 1,3 | 0,69 |
| | 76,4 | 77,7 | 1,3 | 6,26 |
| AD10 | 0,0 | 22,8 | 22,8 | N/A |
| | 61,1 | 65,8 | 4,7 | 0,78 |
| | 79,9 | 80,5 | 0,6 | 19,20 |
| AD13 | 0,0 | 16,6 | 16,6 | N/A |
| | 27,5 | 28,1 | 0,6 | 1,03 |
| | 50,1 | 50,8 | 0,6 | 48,70 |
| | 58,0 | 59,1 | 1,1 | 0,69 |
| | 97,2 | 103,2 | 6,0 | 0,81 |
| EM021 | 14,4 | 19,0 | 4,6 | 1,63 |
| | 63,5 | 65,0 | 1,5 | 1,80 |
| | 77,0 | 78,5 | 1,5 | 0,93 |

Anmerkungen:

AD01, AD02, AD05, AD10, AD13 wurden in den 1940er-Jahren von Anaconda Mining gebohrt; keine Gewinnung von Saprolit (./), nicht alle Abschnitte wurden analysiert; Untersuchung durch Zerstoßen und Gewinnung von Gold, kein Analyselabor.

EM021 von Golden Star aus dem Jahr 1997, ein Teil des Kerns blieb erhalten und wurde von lamgold für diese Zahlen erneut analysiert.

Bohrlochabschnitte Salbora:

| Bohrloch-Nr. | Von (m) | Bis (m) | Gebohrter Abschnitt (3) (m) | Au (g/t) |
|--------------|---------|---------|-----------------------------|----------|
| (1) | | | nitt (m) | |
| EME20-0305 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,49 |
| | 99,0 | 102,0 | 3,0 | 0,58 |
| | 115,5 | 118,5 | 3,0 | 0,41 |
| | 139,0 | 141,5 | 2,5 | 0,89 |
| EME20-0316 | 14,0 | 117,0 | 103,0 | 0,47 |
| | 177,0 | 178,5 | 1,5 | 0,68 |
| EME20-0387 | 2,5 | 85,5 | 83,0 | 0,47 |
| EME20-03188 | 178,5 | 207,0 | 28,5 | 0,58 |
| | 234,0 | 237,0 | 3,0 | 0,57 |
| EME20-0451 | 5,5 | 58,5 | 53,0 | 0,46 |

72,0 174,0102,0 0,61
 einschli72,0 76,5 4,5 0,51
 eßlich

105,0109,54,5 0,56
 114,0127,513,5 1,13
 135,0141,06,0 0,46
 142,5169,527,0 1,01
 172,5174,01,5 0,54

Bohrlochabschnitte Powis:

BohrlochVon Bis GebohrAu (g/t)
 -Nr. (m) (m) ter (3)

Absch
 nitt
 (1) (m)
 (2)
 EME20-0376,5 78,0 1,5 0,76
 2

156,0157,51,5 1,55
 168,0171,03,0 0,55
 EME20-0320,5 22,0 1,5 5,56
 3

88,5 93,0 4,5 3,18
 123,0126,03,0 1,78
 145,5147,01,5 1,28
 EME20-0349,5 51,0 1,5 2,40
 4

211,5213,01,5 0,94
 246,0249,03,0 0,43
 268,5271,53,0 1,55
 EMD20-1090,0 91,5 1,5 2,38
 6

EMD20-109,0 15,0 6,0 0,97
 7

103,5108,04,5 1,53
 153,0154,51,5 0,47

Anmerkungen: Alle Zahlen sind gerundet.

(1) EMD definiert die intern gebohrten Diamantkernbohrlöcher. EME definiert die Diamantkernbohrlöcher, die von Bohrauftragnehmern gebohrt wurden.

(2) Die wahren Mächtigkeiten liegen zwischen 70 und 90 % der gebohrten Mächtigkeiten.

(3) Mindestergehalt von 0,3 g/t Au.

Die gesamte Probenaufbereitung und alle geochemischen Analysen wurden von Actlabs Guyana Inc. in Georgetown, Guyana, durchgeführt. In EME20-030, EME20-031, EME20-039 und EME20-040 wurde die Mineralisierung mit Werten unterhalb des Mindestergehalts des Unternehmens von 0,3 g/t Au durchteuft.

Geologisch betrachtet, zeigt das Gebiet Nr. 1 Hill in Eagle Mountain die gleichen Merkmale wie die Hauptlagerstätte Eagle Mountain, wobei das Gold in flach einfallenden Mineralisierungszonen innerhalb von chloritisierten Bruchflächen gelagert ist, die Pyrit mit quer verlaufendem Granodiorit (Granitoid) enthalten. Nr. 1 Hill ist die abfallende Erweiterung der Zone Kilroy, die Goldressourcen enthält. Diese Erweiterung könnte die Ressourcen erhöhen, die bisher durch eine Verwerfung begrenzt waren. In Salbora wurden mehrere hydrothermale Brekzien entlang eines allgemeinen, in Nord-Süd-Richtung streichenden Trends entdeckt. Das Unternehmen visiert diesen Trend an, um weitere hydrothermale Brekzien und Goldmineralisierungen zu lokalisieren.

Sobald die COVID-19-Beschränkungen in Guyana aufgehoben sind und der internationale Flughafen wieder geöffnet ist, plant das Unternehmen den Betrieb von drei (3) Bohranlagen, um die zusätzlichen Erweiterungs- und Infill-Bohrlöcher über 7.500 bis 10.000 Meter (2. Halbjahr 2020) in Eagle Mountain fertig zu stellen; dies umfasst die Erkundung der geophysikalischen und geologischen Zielgebiete wie Waterline, Montgomery und Minnehaha. Ziel ist die Erstellung einer aktualisierten Ressourcenschätzung für das Projekt Eagle Mountain im vierten Quartal 2020.

Der qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte für diese Pressemitteilung ist N. Eric Fier, CPG, P.Eng, Executive Chairman und Chief Operating Officer von Goldsource, der den Inhalt geprüft und genehmigt hat.

ÜBER Goldsource Mines Inc.

Goldsource Mines Inc. (www.goldsourcemines.com) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das aggressiv an der Entwicklung seines zu 100% im Eigenbesitz befindlichen Eagle Mountain Saprolit- und Hartgestein-Goldprojekts in Guyana, Südamerika arbeitet. Von 2016 bis 2017 führte das Unternehmen im Rahmen einer Garvitations-Pilotanlage Tests der reinen Gravitations-Goldproduktion sowie der Trocken- und Nass-Tagebautechnik durch. Goldsource konzentriert sich nun auf die Erweiterung der Goldressourcen und die Erstellung von Folgestudien zur Entscheidungsfindung über eine groß angelegte Goldproduktion in Eagle Mountain. Goldsource wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das sowohl bei der Exploration und Entdeckung als auch bei der Projekterrichtung Erfolge vorweisen kann.

Ioannis (Yannis) Tsitos, President
Goldsource Mines Inc.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

[Goldsource Mines Inc.](http://www.goldsourcemines.com)

Ansprechpartner: -Yannis Tsitos, President

Fred Cooper, Investor Relations

Tel: +1 (604) 694-1760

Fax: +1 (604) 357-1313

gebührenfreie Tel: -1-866-691-1760 (Kanada & USA)

E-Mail: info@goldsourcemines.com

Website: www.goldsourcemines.com

570 Granville Street, Suite 501

Vancouver, British Columbia V6C 3P1

Vorsorglicher Hinweis und Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die strategischen Pläne von Goldsource, den Zeitplan und die Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens bei Eagle Mountain, einschließlich dem Gebiet um Salbora, sowie Informationen über Bereiche mit hochgradiger Mineralisierung, die sich anhand der Ergebnisse aus den Probenahmen und Bohrungen ableiten lassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Annahmen wurden unter anderem in folgenden Bereichen getroffen: allgemeine Situation in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten; Genauigkeit von Analyseergebnissen und Verfügbarkeit von Bergbaugeräten und -maschinen; Verfügbarkeit von Fachkräften; Zeitpunkt und Umfang von Investitionen; Leistung der verfügbaren Laboreinrichtungen und anderer erforderlicher Dienste; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftstätigkeit sowie zukünftige Betriebskosten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund diverser Risikofaktoren unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Zeitpunkt und Inhalt von Arbeitsprogrammen; die letztendlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftstätigkeit und die Ergebnisse, die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten und die Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete; die Auswertung der Bohrergebnisse und sonstigen geologischen Daten; die Unsicherheiten im Hinblick auf Ressourcenschätzungen; der Erhalt, die Instandhaltung und Sicherheit von Genehmigungen und Eigentumsrechten an Mineralkonzessionsgebieten; ökologische und andere regulatorische Risiken; Überschreitungen der Projektkosten oder unerwartete Kosten und Ausgaben; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; sowie die allgemeine Marktlage bzw. Branchensituation. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt gelten, ab dem sie getätigt werden. Das Unternehmen ist außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, wenn sich die Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten.

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Abbildung 1

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS NR 2020-08-29 Drilling Updates FINAL_DEPRcom.001.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS_NR_2020-08-29_Drilling_Updates_FINAL_DEPRcom.001.png)

Abbildung 2

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS NR 2020-08-29 Drilling Updates FINAL_DEPRcom.002.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS_NR_2020-08-29_Drilling_Updates_FINAL_DEPRcom.002.png)

Abbildung 3

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS NR 2020-08-29 Drilling Updates FINAL_DEPRcom.003.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS_NR_2020-08-29_Drilling_Updates_FINAL_DEPRcom.003.png)

Abbildung 4

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS NR 2020-08-29 Drilling Updates FINAL_DEPRcom.004.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS_NR_2020-08-29_Drilling_Updates_FINAL_DEPRcom.004.png)

Abbildung 5

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS NR 2020-08-29 Drilling Updates FINAL_DEPRcom.005.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS_NR_2020-08-29_Drilling_Updates_FINAL_DEPRcom.005.png)

Abbildung 6

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS NR 2020-08-29 Drilling Updates FINAL_DEPRcom.006.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS_NR_2020-08-29_Drilling_Updates_FINAL_DEPRcom.006.png)

FINAL_DEPRcom.006.png

Abbildung 7

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS NR 2020-08-29 Drilling Updates FINAL_DEPRcom.007.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS_NR_2020-08-29_Drilling_Updates_FINAL_DEPRcom.007.png)

Abbildung 8

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS NR 2020-08-29 Drilling Updates FINAL_DEPRcom.008.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS_NR_2020-08-29_Drilling_Updates_FINAL_DEPRcom.008.png)

Abbildung 9

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS NR 2020-08-29 Drilling Updates FINAL_DEPRcom.009.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52821/GXS_NR_2020-08-29_Drilling_Updates_FINAL_DEPRcom.009.png)

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/73575--Goldsource-Mines-.-Erweiterung-der-Lagerstaetten-Eagle-Mountain-und-Salbora.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).