

Great Atlantic erhält Genehmigung für Diamantbohrungen in der Jaclyn Zone

18.08.2020 | [IRW-Press](#)

VANCOUVER, 18. August 2020 - [Great Atlantic Resources Corp.](#) (TSXV:GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Genehmigung für Phase-II-Diamantbohrungen in seinem Goldkonzessionsgebiet Golden Promise im zentralen Goldgürtel Neufundlands erhalten hat. Die Genehmigung gestattet bis zu 25 Diamantbohrlöcher in der Jaclyn Zone, insbesondere der Jaclyn Main Zone (JMZ) und der Jaclyn North Zone (JNZ) zu bohren. Die JMZ und JNZ beherbergen goldführende Quarzgangsysteme. Die für 2020 geplanten Bohrungen werden Bereiche östlich der JNZ entlang ihres Streichens mit Quarz-Findlingen, die eine hochgradige Goldmineralisierung aufweisen, erproben und ergänzende Bohrlöcher in der JMZ in einem Gebiet mit hochgradig mineralisierten Quarz-Findlingen beinhalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53072/NR-GR-Aug-18-2020-Golden-Promise-Drilling-Permit-Received_DE_Prcom.001.jpeg

Quarzgang-Findling mit sichtbarem Gold aus Graben 4 von 2017
(2,9-Kilogramm-Stichprobe lieferte 332,6 g/t Gold)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53072/NR-GR-Aug-18-2020-Golden-Promise-Drilling-Permit-Received_DE_Prcom.002.png

Die Jaclyn Zone befindet sich in der nördlichen Region des Konzessionsgebiets Golden Promise und beherbergt fünf goldführende Quarzgangsysteme: JMZ, JNZ, Jaclyn South Zone, Jaclyn East Zone und Jaclyn West Zone.

Die Genehmigung für die Phase-II-Bohrungen gestattet die Durchführung einer Reihe von Bohrlöchern östlich der JNZ entlang ihres Streichens, einschließlich von Gebieten mit Quarz-Findlingen mit hochgradigem Gold. Die JNZ befindet sich rund 250 Meter nördlich der JMZ. 2017 hob Great Atlantic in Gräben östlich der JNZ entlang ihres Streichens hochgradig mineralisierte Quarz-Findlinge aus. Die Analyseergebnisse der Proben aus den Quarz-Findlingen, die im Osten der JNZ ausgegraben wurden, lieferten unter anderem 163,9, 208,5 und 332,6 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) (siehe Pressemeldung von Great Atlantic vom 31. August 2017).

Alle im Rahmen des Schürfgrabungsprogramms 2017 entnommenen Gesteinsproben wurden zur Aufbereitung und Analyse bei der Einrichtung von Eastern Analytical Ltd. in Springdale (Neufundland) eingereicht. Die Proben der hochgradig mineralisierten Quarzgang-Findlinge wurden anhand der Total Pulp Metallica-Methode mit Brandprobe auf Gold analysiert. Dem eingereichten Probenmaterial wurden auch Gold-Normproben und Leerproben beigelegt.

Die Genehmigung für die Phase-II-Bohrungen sieht auch ergänzende Bohrlöcher (Infill) in der JMZ vor, einschließlich von zusätzlichen Bohrlöchern im westlichen Teil der JMZ im Bereich des Tagebaugrubenmodells. Dieser Teil der JMZ stand im Mittelpunkt des Phase-I-Bohrprogramms 2019 des Unternehmens, das 10 Löcher mit insgesamt 1.063 Bohrmeter umfasste. Die Bohrkernproben aus sieben Löchern lieferten Werte von mehr als 10 g/t Gold (siehe Pressemeldungen des Unternehmens vom 6., 12. und 19. Februar 2020).

Hier die wichtigsten Ergebnisse der oberflächennahen Goldabschnitte (Kernlängen) aus dem Programm 2019:

- GP19-137: 12,37 g/t Gold auf 1,90 Metern
- GP19-138: 113,07 g/t Gold auf 0,55 Metern
- GP19-139: 15,70 g/t Gold auf 2,70 Metern
- GP19-140: 2,30 g/t Gold auf 25,25 Metern (einschließlich 5 goldführender Gänge)
- GP19-144: 61,35 g/t Gold auf 2,04 Meter.
- GP19-145: 14,49 g/t Gold auf 1,52 Meter.

<https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53072/NR-GR-Aug-18-2020-Golden-Promise>

Drilling Permit Received_DE_Prcom.003.jpeg

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53072/NR- GR- Aug 18 - 2020- Golden Promise Drilling Permit Received_DE_Prcom.004.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53072/NR-GR-Aug-18-2020-Golden-Promise-Drilling-Permit-Received_DE_Prcom.004.png)

Die Bohrkernproben aus dem Bohrprogramm 2019 wurden im Labor von Eastern Analytical Ltd. analysiert. Proben aus den wichtigsten Quarzgängen und Zonen mit Quarzgangmineralisierung wurden anhand der Total Pulp Metallics-Methode untersucht. Dabei wird die gesamte Probe auf eine Korngröße von -10 Mesh zerkleinert und 95 % davon auf -150 Mesh zermahlen. Anschließend wird die gesamte Probe gewogen und auf 150 Mesh gesiebt. Die +150 Mesh-Fraktion wird zur Ermittlung des Goldgehalts einer Brandprobe unterzogen, auch eine Teilprobe von 30 Gramm der -150 Mesh-Fraktion wird auf diese Weise untersucht. Zusätzlich wird der errechnete gewichtete Durchschnitt des Gesamtgoldgehalts der Probe angegeben (bei den in den Pressemeldungen des Unternehmens ausgewiesenen Goldgehalten handelt es sich um gewichtete Durchschnittswerte). Andere Proben werden zur Ermittlung des Goldgehalts einer Brandprobe unterzogen (Teilproben zu 30 g) und auf 34 Elemente untersucht (Teilproben zu 200 mg werden vollständig in vier Säuren aufgelöst und mit Hilfe des ICP-OES-Verfahrens analysiert). Eastern Analytical Ltd. ist ein zertifiziertes Labor, das in keinem Nahverhältnis zu Great Atlantic steht. Dem eingereichten Probenmaterial wurden auch Leerproben und Normproben beigelegt. Bei einigen Proben wurde auch eine Duplikatanalyse durchgeführt.

Great Atlantic hat Ende 2018 für die JMZ eine Mineralressourcenschätzung im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 veröffentlicht (siehe auch die Pressemeldung vom 6. Dezember 2018 und den im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellten und auf SEDAR veröffentlichten Fachbericht zum Konzessionsgebiet Golden Promise in Zentral-Neufundland vom 4. Dezember 2018; Verfasser: Greg Z. Mosher, M.Sc. App., P.Geo., und Larry Pilgrim, B.Sc., P.Geo.). Für die JMZ ergibt sich demnach folgende Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen:

Ressourcen	Cutoff-Au g/t	Weggedeckte Au g/t	Weggedeckte Au g/t	Unz. Au, gedeckelt	Unz. Au, nicht gedeckelt
gesamt	1,1	9,3	10,4	357.50106.400	119.900
im Tagebaumodell	0,6	11,4	14,1	157.3057.800	71.200
unter Tage	1,5	7,5	7,6	200.2048.600	48.700

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert.

Es ist ungewiss, ob die Mineralressourcen zur Gänze oder auch nur zum Teil zu Mineralreserven umgewandelt werden können.

Die Mengenangaben zu den Ressourcen und den Metallgehalten wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung darzustellen. Die Zahlen sind aufgrund der Rundung möglicherweise nicht korrekt.

Die Tonnage und Gehalte der Mineralressource werden unverwässert gemeldet.

Enthaltene Unzen Gold sind in-situ und beinhalten keine Rückgewinnungsverluste.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53072/NR- GR- Aug 18 - 2020- Golden Promise Drilling Permit Received_DE_Prcom.005.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53072/NR-GR-Aug-18-2020-Golden-Promise-Drilling-Permit-Received_DE_Prcom.005.png)

Wie in dem mit National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht zum Konzessionsgebiet Golden Promise im Zentrum von Neufundland (überarbeitet) vom 4. Dezember 2018 von Herrn Greg Z. Mosher, M.Sc. App., P.Geo., und Herrn Larry Pilgrim, B.Sc., P.Geo., gemeldet, wurde die JMZ als ein einzelner Quarzgang modelliert, der in Richtung Ost-West streicht und nach Süden hin steil abfällt. Die modellierte Gangmächtigkeit basiert auf der wahren Mächtigkeit, die aus den Quarzgangabschnitten abgeleitet wurde. Die Schätzung beruht auf 220 Untersuchungsergebnissen, die in 135 einen Meter lange Mischproben zusammengesetzt wurden. Zugrunde gelegt wurde eine Rohdichte von 2,7 g/cm³. Die im Modell

verwendeten Blöcke hatten Abmessungen von 15 Metern Ost-West, 1 Meter Nord-Süd und 10 Metern vertikal. Das Blockmodell wurde nicht rotiert. Die Interpolation der Gehalte erfolgte mit einer Gewichtung anhand der inversen Distanz zum Quadrat (ID2) und einer Suchellipse mit den Abmessungen 100 Meter in Streichrichtung, zwei Meter quer zum Streichen und 50 Metern vertikal. Die Interpolation der Gehalte basierte auf mindestens zwei und höchstens zehn Mischproben mit höchstens einer Mischprobe pro Bohrloch, sodass der Gehalt jedes Blocks auf mindestens zwei Bohrlöchern basiert und somit die Kontinuität der Mineralisierung demonstriert. Für die gekappte Mineralressourcenschätzung erhielten alle Untersuchungsergebnisse mit mehr als 65 g/t Gold eine Obergrenze von 65 g/t Gold. Alle Ressourcen wurden in die Kategorie Abgeleitet eingestuft, da die Bohrlöcher im Großteil der Zone in weiten Abständen angeordnet sind.

Aufgrund der Oberflächennähe eines Teils des Erzgangs wurde die Ressourcenschätzung durch ein Tagebaumodell beschränkt, um realistische Aussichten für eine eventuelle wirtschaftliche Förderung zu erhalten. Zur Anwendung kamen allgemeine Abbaukosten von USD 2,50/Tonne und Verarbeitungskosten von USD 25,00/Tonne sowie ein Goldpreis von USD 1.300/Unze. Angenommen wurde eine Generalböschungsneigung von 45° ohne Einplanung von Abbauverlusten oder Verwässerung. Aufgrund der kombinierten angenommenen Abbau- und Verarbeitungskosten und des angenommenen Goldpreises wurde ein Cutoff-Wert im Tagebaumodell von 0,6 g/t angewandt. Für den untertägigen Teil der Ressourcen wurde ein Cutoff-Wert von 1,5 g/t angesetzt. Der Cutoff-Wert der Gesamtressource ist der gewichtete Durchschnitt der Cutoff-Wert über und unter Tage.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53072/NR-GR-Aug18-2020-Golden Promise Drilling Permit Received_DE_Prcm.006.png](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53072/NR-GR-Aug18-2020-GoldenPromiseDrillingPermitReceived_DE_Prcm.006.png)

Im Konzessionsgebiet Golden Promise sind mehrere goldhaltige Quarzgänge gelagert; es liegt in einer Region, in der in jüngerer Zeit bedeutende Goldvorkommen entdeckt wurden. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Subzone Exploits der Dunnage-Zone von Neufundland. Innerhalb der Subzone Exploits liegt das Konzessionsgebiet entlang dem nordnordwestlichen Rand der Victoria Lake Supergroup (VLSG), einer vulkanischen Sedimentformation. Der nordwestliche Rand des Konzessionsgebiets Golden Promise verläuft proximal und zum Teil angrenzend an eine bedeutende Kollisionsgrenze (im Umfang der Appalachen) und eine Suturzone, die als Red Indian Line (RIL) bekannt ist. Die RIL bildet die westliche Grenze der Teilzone Exploits. Zu den jüngsten wichtigen Goldfunden in dieser Region der Subzone Exploits gehören die Entdeckungen von Sokoman Minerals Corp. (TSXV:SIC) im Goldprojekt Moosehead und von Marathon Gold Corp. (TSXV:MOZ) im Goldrevier Valentine Gold Projekt. Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Mineralisierungen im Goldprojekt Moosehead und im Goldprojekt Valentine nicht notwendigerweise auf die Mineralisierungen im Konzessionsgebiet Golden Promise schließen lassen.

David Martin, P.Geo., VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es 390.000 Optionen zu einem Ausübungspreis von 0,65 Dollar gewährt hat. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit als Board-Mitglied, leitender Angestellter, Mitarbeiter oder Berater des Unternehmens annulliert. Die Optionen stehen unter dem Vorbehalt einer etwaigen behördlichen Genehmigung.

Für das Board of Directors:

Christopher R Anderson

Herr Christopher R Anderson: Always be positive, strive for solutions, and never give up
President, CEO, Director
Direkt: +1 604-488-3900

Investor Relations:
Tel. +1 604-488-3900

Über Great Atlantic Resources Corp.:

[Great Atlantic Resources Corp.](#) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt, konzentriert. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53072/NR- GR- Aug 18 - 2020- Golden Promise Drilling Permit Received_DE_Prcom.007.jpeg

Great Atlantic Resource Corp
888 Dunsmuir Street - Suite 888
Vancouver, B.C., V6C 3K4

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/73844--Great-Atlantic-erhaelt-Genehmigung-fuer-Diamantbohrungen-in-der-Jaclyn-Zone.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).