

Tiger Resources Ltd.: Aktueller Stand des Kipoi-Projekts

30.06.2008 | [DGAP](#)

Balcatta, Western Australia, Australien. 30. Juni 2008. Tiger Resources Ltd. (WKN: A0CAJF, ASX: TGS):

Die wichtigsten Punkte:

Bohrergebnisse von Kipoi Central

- Die endgültigen Ergebnisse aller Kernbohrungen im Rahmen der Auffüll-Bohrungen im Raster von 25 m mal 25 m zur besseren Abschätzung der Menge der hoch konzentrierten Ressource, die die Phase 1 der Produktion auf Kipoi Central stützt, sind nun eingetroffen.

- Signifikante Vererzungen sind in allen Bohrungen angetroffen worden. Zu den besseren Ergebnissen zählen:

KPCDD106: 109,0 m mit 7,6% Cu ab 136,5 m
KPCDD120: 59,1 m mit 5,1% Cu ab der Oberfläche
KPCDD105: 95,0 m mit 4,3% Cu ab 100,0 m
KPCDD121: 68,1 m mit 4,2% Cu ab der Oberfläche
KPCDD119: 52,1 m mit 3,7% Cu ab der Oberfläche
KPCDD117: 60,6 m mit 3,5% Cu ab der Oberfläche
KPCDD111: 45,3 m mit 3,8% Cu ab 51,9 m
KPCDD115: 20,0 m mit 3,1% Cu ab 77,6 m
KPCDD107: 51,5 m mit 1,6% Cu ab 87,5 m

- Die neuen Ergebnisse werden in die überarbeitete Ressourcenschätzung für den hoch konzentrierten Teil des Erzkörpers Kipoi Central eingehen. Diese Schätzung wird von Cube Consulting Pty Ltd. durchgeführt und voraussichtlich Mitte Juli abgeschlossen sein. Die Schätzung wird die Ressourcen in eine höhere Kategorie einstufen.

- Die endgültige Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Definitive Feasibility Study DFS) für die Phase 1 der Produktion auf Kipoi macht gute Fortschritte und wird voraussichtlich bis Ende Juli 2008 abgeschlossen sein. Vorläufige Indikatoren zeigen, dass die Ergebnisse der DFS die Wirtschaftlichkeit der Phase 1 eines Bergbaubetriebs mit einer Jahresproduktion von 32.000 t Kupfer stützen werden.

Tiger Resources Limited berichtet über die Aktivitäten auf dem Kipoi-Kupfer-Projekt im Katanga-Kupfer-Gürtel der Demokratischen Republik Kongo (DRC).

Kipoi Central

Die endgültigen Ergebnisse aller Kernbohrungen im Rahmen der Auffüll-Bohrungen im Raster von 25 m mal 25 m zur besseren Abschätzung des Bereichs der Vererzung für die Grubenplanung der Phase 1 sind eingetroffen.

Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. Zu den Bohrabschnitten mit hohen Gehalten zählen: 109,0 m mit 7,6% Cu, 59,1 m mit 5,1% Cu, 95,0 m mit 4,3% Cu, 8,1 m mit 4,2% Cu, 52,1 m mit 3,7% Cu, 60,6 m mit 3,5% Cu, 45,3 m mit 3,8% Cu, 20,0 m mit 3,1% Cu, 51,5 m mit 1,6% Cu.

Die neuen Ergebnisse bestätigen die Breite und die Kontinuität der Gehalte der hoch konzentrierten Vererzung, die die ersten drei Jahre der geplanten Phase 1 der Produktion stützen soll. Siehe Abbildung 1.

Es wird angenommen, dass die Dichte der Bohrungen ausreichend ist, um eine bedeutende Höherstufung der Kategorie von höher konzentrierten Bereichen (mehr als 5% Konzentration) von zuvor in die Kategorie 'Inferred' (Geschlussfolgert) eingestufte Ressourcen von 3,2 Mio. t Erzgestein mit 7,2% Cu, also 230.000 t Kupfer, (Berechnung von Cube Consulting Pty Ltd.) des Kipoi-Central-Erzkörpers zu ermöglichen. Die überarbeitete Ressourcenschätzung wird voraussichtlich durch Cube Consulting Pty Ltd. Mitte Juli fertig

gestellt.

Endgültige Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

Die endgültige Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Definitive Feasibility Study DFS) für die Phase 1 der Entwicklung des Kipoi-Kupfer-Projekts zielt darauf ab, die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des Aufbaus eines Betriebs mit einer Jahresproduktion von 32.000 t Kupfer über einen anfänglichen Zeitraum von 3 Jahren. Grundlage sind ein Tagebau und nur der Teil der Erzkörpers auf Kipoi Central mit hohen Gehalten.

Die DFS schreitet gut voran und liegt im Zeitplan zur Fertigstellung im Juli 2008. Das Ressourcenmodell, das von Cube Consulting Pty Ltd. angefertigt wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Bohrungen im Raster von 25 m mal 25 m auf dem Teil des Kipoi-Central-Erzkörpers, der mehr als 5% Rohstoffgehalt aufweist, wird die Grundlage für die DFS sein. Erste Arbeiten von Cube bestätigen die Robustheit des Erzkörpers und die Kontinuität der hoch konzentrierten Vererzung. Es wird erwartet, dass die Berücksichtigung der neuen Bohrerergebnisse ein mögliches Risiko im Zusammenhang mit der Ressourcenmodellierung weiter vermindert und zu einem hohen Grad bestätigt, dass die Ressource die Phase 1 des Bergbauplans mit einer Produktion von 900.000 t pro Jahr bei zugeführtem Erzgestein mit 6,8% Kupfer in den ersten drei Jahren des Betriebs stützt.

Umfassende metallurgische Prüfungen zur Untersuchung und Festlegung der optimalen Verarbeitung der oxidierten und sich in den Übergangsphasen befindlichen Erztypen der Lagerstätte sind abgeschlossen. Die Arbeiten zeigten, dass die Erze auf Kipoi Central leicht ohne besondere Probleme verarbeitet werden können. Alle oxidischen und in den Übergangsphasen befindlichen Lithologien eignen sich für die Heavy-Media-Separation-Technologie (HMS) zur Produktion eines Kupferkonzentrates mit mehr als 25% Kupfer, das im Hochofen zu 90% bis 95% Kupfer angereichert wird.

Detaillierte Prozessplanungen sind weit fortgeschritten. Derzeit werden endgültige Schätzungen für die Betriebskosten und die Investitionssummen für die HMS-Anlage und die Hochöfen geschätzt. Die Bergbaukosten sind unter Berücksichtigung unterschiedlicher Szenarios geschätzt worden.

Die Bau- und Entwicklungsphase des Projekts wird derzeit auf 18 Monate ab der Entscheidung mit der Projektentwicklung zu beginnen bis zu ersten Produktion von verkaufbarem Kupfer geschätzt.

Die wirtschaftliche und Finanz-Planung der Phase 1 des Projekts zeigt das Potenzial zur Generierung bedeutenden Cashflows auf der Grundlage herkömmlicher Bergbau- und Verarbeitungsmethoden, die derzeit in der Katanga-Region der DRC verwendet werden, bei Kupferpreisen, die bedeutend unter dem aktuellen Marktpreis und unter den langfristigen Prognosen von führenden internationalen Finanzinstituten liegen.

Nach einem zufrieden stellenden Abschluss der DFS beabsichtigt das Unternehmen unmittelbar eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Baus einer SXEW-Anlage zur Produktion von 75.000 t Kupfer zu starten.

Die SXEW-Anlage stellt die Phase 2 des vorgeschlagenen Bergbauplans für das Kipoi-Projekt dar und würde innerhalb von 3 Jahren nach dem Start des HMS-Betriebs den Betrieb aufnehmen.

Hintergrund

Kipoi Central ist eine von fünf bekannten Kupferlagerstätten innerhalb der 12 km langen fragmentierten Abfolge aus vererzten Roan-Sedimenten, die innerhalb des Kipoi-Projekt-Gebiets festgestellt wurden. Hieran erwirbt das Unternehmen einen 60%-Anteil.

Für Kipoi Central ist eine erste Geschlussfolgerete Ressource von 13,4 Mio. t mit 3,3% Kupfer, also 439.000 t Kupfer, geschätzt wurden. Bohrungen sind ebenfalls auf den Lagerstätten Kipoi North, Kileba und Judeira durchgeführt worden. Es ist geplant, dass das Erz von diesen anderen Lagerstätten in der Phase 2 der Entwicklung durch einen durch Elektrizität ermöglichte Verarbeitung (SX/EW-Anlage) verarbeitet wird.

Das Ziel der Exploration ist es, oxidische und sulfidische Ressourcen von mehr als 1 Mio. t Kupfer zu definieren, um eine Jahresproduktion von 100.000 t Kupfer zu stützen.

Die ursprüngliche englische Pressemitteilung enthält weitere Angaben, wie eine Tabelle und eine Abbildung, und ist als PDF-Datei mit folgendem Link abrufbar. (162 KB)
http://www.goldinvest.de/public/data/documents/Tiger_Resources_Limited_Press_Release_30Jun2008_e.pdf

For further information in respect of the Company's activities, please contact:

Tiger Resources Ltd.
D. J. Young, Managing Director
Richard Taylor, Investor Relations
Mobile: +61 (0)422 811 350
Reg Gillard, Chairman
30 Ledger Road
Balcatta, Western Australia 6021
Australia
Tel. +61 (8) 9240 1933
Fax +61 (8) 9240 2406
www.tigerez.com
www.tigerresources.de

AXINO AG
investor & media relations
Königstraße 26, 70173 Stuttgart
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax +49 (711) 253592-33
www.axino.de

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/7446--Tiger-Resources-Ltd.-Aktueller-Stand-des-Kipoi-Projekts.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).