

Libero Copper & Gold durchschneidet 80,77 m mit 0,43 % CuÄq ab Oberfläche bei Big Red

12.01.2021 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 12. Januar 2021 - [Libero Copper & Gold Corp.](#) (TSX-V: LBC, OTCQB: LBCMF, DE: 29H) freut sich, die Analyseergebnisse von zwei Bohrlöchern des Porphyry-Kupfer-Ziels Terry beim Projekt Big Red im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Beide Bohrlöcher enthalten auf ihrer gesamten Länge eine Kupfermineralisierung: 0,24 Prozent Kupfer auf 172,2 Metern in BR-20-25 bzw. 0,16 Prozent Kupfer auf 182,88 Metern in BR-20-24. In diesen Intervallen sind oberflächennahe, stark erhöhte Zonen mit einer Kupfer- und Silbermineralisierung enthalten, einschließlich 0,36 Prozent Kupfer und 2,45 Gramm Silber pro Tonne auf 80,77 Metern, einschließlich 0,71 Prozent Kupfer und 4,3 Gramm Silber pro Tonne auf 13,72 Metern (BR-20-25) sowie 0,29 Prozent Kupfer und 2,23 Gramm Silber pro Tonne auf 42,67 Metern (BR-20-24). Die Analyseergebnisse für zwei weitere Bohrlöcher bei Terry sind noch ausstehend.

Wir sind mit diesen ersten Abschnitten weiterhin sehr zufrieden, sagte Chief Executive Officer Ian Slater. Wenn man bedenkt, dass beim Ziel Terry nur äußerst eingeschränkte Arbeiten durchgeführt wurden - im Wesentlichen nur oberflächliche Schürfprobennahmen im Jahr 2020 - sind diese Ergebnisse überaus beeindruckend. In Anbetracht dessen, dass es kaum erkundet wurde und beträchtliches Potenzial aufweist, wird das Ziel Terry ein Schwerpunkt für das Feldprogramm 2021 von Libero bei Big Red sein, das ein beträchtliches Diamantbohrprogramm, Kartierungen sowie solide geophysikalische und geochemische Untersuchungen umfassen wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55029/Libero-NR-Jan122021_DE_PRCOM.001.png

Tab. 1: Ausgewählte Intervalle von Bohrlöchern beim Ziel Terry. * Bohrloch BR-20-23 wurde bereits zuvor veröffentlicht und bis zu 120 Meter neu gebohrt, wobei die Ergebnisse noch ausstehend sind. ** Zur Berechnung des CuÄq werden folgende Preise angewendet: Cu: 3,50 \$/lb, Au: 1.850 \$/oz, Ag: 25 \$/oz. Alle Werte sind in US\$ angegeben und berücksichtigen keine Metallgewinnungsraten.

Das Porphyry-Kupfer-Gold-Ziel Terry wurde im Jahr 2020 entdeckt, nachdem ein eingeschränktes Probennahmeprogramm auf Erkundungsebene hochgradige Kupfer- und anomale Goldwerte ergab, die sich über ein Gebiet von etwa 300 mal 200 Metern erstreckten. Die gemeldeten Schürfprobengehalte ergaben bis zu 5,54 Prozent Kupfer und 0,53 Gramm Gold pro Tonne (siehe Pressemitteilung vom 27. Juli 2020). Dieses zutage tretende Ziel besteht aus einer porphyrischen Feldspat-Gesteinsgang-Anhäufung, die in plagioklas-phyrisches Vulkangestein intermediärer Zusammensetzung eindringt. Die Chalkopyritmineralisierung tritt in Form von feinen Disseminierungen innerhalb der porphyrischen Gesteinsgänge und des vulkanischen Muttergesteins auf, wobei die Konzentrationen entlang der Ränder der Gesteinsgänge höher sind. Eine Malachitmineralisierung kommt lokal entlang der Bruchflächen vor.

Bei Terry wurden insgesamt 585 Meter in sechs RC-Bohrlöchern (BR-20-22 bis -27) gebohrt. Die Bohrlöcher 22 (24 Meter) und 26 (sieben Meter) wurden aufgrund schlechter Bodenverhältnisse aufgegeben und neu gebohrt. Chalkopyrit wurde in allen Bohrlöchern aufgezeichnet und Kupfer wurde durch eine RFA-Analyse von RC-Splitterproben vor Ort in jedem Bohrloch nachgewiesen. Zwei weitere Bohrlöcher vom Ziel Terry sind noch ausstehend. Das Ziel Terry befindet sich auf einer Höhe von 760 Metern, was eine längere Feldsaison als bei anderen Zielen in diesem Gebiet ermöglicht. Ein Folgebohrprogramm 2021 mit Diamantbohrgeräten soll im Juni beginnen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55029/Libero-NR-Jan122021_DE_PRCOM.002.png

Abb. 1: Querschnitt der Bohrlöcher BR-20-24 und -25

Qualitätssicherung

Die Analyseergebnisse aller Proben wurden durch ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm überwacht, das auch die Hinzugabe von blinden Norm-, groben Leer- sowie Trüben-Doppelproben beinhaltet. Die Überwachung des QA/QC-Programms ergab, dass die Ergebnisse von akzeptabler Qualität sind. RC-Bohrungen liefern einen kontinuierlichen Probenstrom, der durch einen Zyklon geleitet und gesammelt wird. Die Probe wird dann durch einen RC-Probenehmer geleitet, wo sie in eine für die Analyse bestimmte Probe (1/8) und eine für die Aufbewahrung bestimmte Probe (7/8) aufgeteilt

wird. Die Teilproben, die für die Protokollierung des Bohrkleins und die XRF-Analyse verwendet werden, werden aus der aufbewahrten Probe entnommen. Die für die Analyse bestimmten RC-Proben werden sicher an die Probenaufbereitungseinrichtung von ALS Global in Whitehorse (Yukon) überstellt. Die Probenrösten werden in der Laboreinrichtung in North Vancouver (British Columbia) anhand Brandprobe (30 Gramm Einwaage) mit abschließendem Atomabsorptionsspektroskopie-(AAS) -Verfahren auf Gold analysiert. Proben mit einem Wert von mehr als 9 g/t Au, werden automatisch anhand 30-Gramm-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren erneut analysiert. Die Kupfer- und Silbergehalte werden mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit abschließendem ICP-AES-Verfahren ermittelt. ALS Global ist ein unabhängiges Labor. Libero ist sich keiner Bohr-, Probenahme-, Gewinnungs- oder sonstiger Faktoren bewusst, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Daten wesentlich beeinträchtigen könnten.

Über das Konzessionsgebiet Big Red

Big Red ist eine 26.000 Hektar große Liegenschaft mit distriktweiter Bedeutung. Hier werden erstmals Bohrungen in Gold- und Kupferzielen niedergebracht. Big Red befindet sich in der Region Golden Triangle im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia, 45 Kilometer südwestlich von Telegraph Creek entlang der Barrington Road, 70 Kilometer nördlich von Galore Creek und 100 Kilometer westlich von Red Chris. Das Projekt verfügt über Straßenzugang und eine Landebahn.

Das Golden Triangle ist eine geologische Provinz mit einer erstaunlichen Gold- und Kupfermineralisierung und beherbergt einige der bekanntesten Minen Kanadas, einschließlich Premier, Red Chris, Snip, Brucejack und Eskay Creek. Bei Big Red befinden sich die porphyrischen Gold-Kupfer-Ziele am Randbereich einer ausgeprägten Struktur mit hoher Magnetfeldstärke und stimmen mit einer radiometrischen Kaliumanomalie, geochemischen Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdänanomalien und einer kartierten porphyrischen Intrusion aus dem Jura über. Fotos finden Sie auf der flickr-Seite von Libero.

Über Libero Copper & Gold

[Libero](#) verfügt über eine Ansammlung von porphyrischen Lagerstätten in ertragreichen und stabilen Rechtsgebieten in ganz Nord-, Mittel- und Südamerika. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Big Red, eine neue porphyrische Kupferentdeckung im Golden Triangle in Kanada, und die porphyrische Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Mocoa in Kolumbien. Der Ausbau dieser Projekte erfolgt unter der Leitung eines kompetenten und erfahrenen Teams von Fachleuten, die auf eine Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung von Ressourcen und Genehmigungen in Nord-, Mittel- und Südamerika verweisen können.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Thomas Mumford, P.Geo., President von Serac Exploration, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Zusätzliche Informationen

Ian Slater, Chief Executive Officer
+1 604 638 2545
info@liberocopper.com
liberocopper.com

Tetiana Konstantynivska, Investor Relations
+1 778 372 0179
konstantynivska@liberocopper.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Alle hierin enthaltenen Aussagen, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Leistung und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten

Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage sowie behördliche und administrative Genehmigungen, Verfahren und Einreichungspflichten. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß erweisen. Die Leser werden deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/75603--Libero-Copper-und-Gold-durchschneidet-8077-m-mit-043-Prozent-CuAeq-ab-Oberflaeche-bei-Big-Red.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).