

# Asante Gold Corp.: 5,0 Mio. CAD-Platzierung überzeichnet; Zeichnungsvolumen um 2,0 Mio. CAD aufgestockt

22.03.2021 | [IRW-Press](#)

**Malik Easah zum Executive Director bestellt; geotechnische Bohrungen bei Kubi liefern 7,47 g/t auf 30,0 m**

Vancouver, 22. März 2021 - [Asante Gold Corp.](#) (CSE: ASE/ FRANKFURT: 1A9/U.S.OTC: ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Analyseergebnisse aus dem ersten Bohrloch des drei Löcher umfassenden Bohrprogramms im Goldprojekt Kubi in Ghana nun vorliegen. Das Bohrloch DDHK21-001 wurde rund 100 m nördlich des Tagebaubetriebs Kubi, unweit des Zentrums der Hauptmineralressource Kubi1, niedergebracht. Dieser Teilbereich der Goldmineralisierung wurde bereits bis in eine Tiefe von 450 m abgegrenzt. Die Goldvorkommen werden als Free Milling Gold (zählt zu den ertragreichsten Golderzen) eingestuft und sind in eine 1 km lange und zwischen 1 m und 15 m mächtige, annähernd vertikal verlaufende und durch eine Scherung begrenzte Granatzone eingebettet. Das Gold ist bis zu 30 % mit Granat und zu 15 % mit einer Sulfidmineralisierung assoziiert und liegt auch als grobkörniges Gold in späten Quarzgängen vor (siehe Abbildung 1).

**Im Rahmen der Bohrungen wurde eine für die Hauptzone Kubi typische Goldmineralisierung bestätigt (Tabelle 1):**

- Ein 30,0 m breiter Abschnitt mit 7,47 g/t Au (wahre Mächtigkeit wird auf 7,5 m geschätzt)
- einschließlich 14,31 g/t auf 10,0 m
- einschließlich 5,69 g/t auf 9,0 m
- einschließlich 10,75 g/t auf 16,0 m

Angesichts der Funde von sichtbarem Gold und der zahlreichen ermittelten Spitzenwerte wurden die Proben erneut einer Metallsiebung und Analyse unterzogen, die genauere Ergebnisse liefert, wenn grobkörniges Gold vorhanden ist. Die weiteren Ergebnisse werden nach Erhalt veröffentlicht.

Magnetische Suszeptibilitätstests am Kernmaterial haben die stark magnetische Signatur der Goldmineralisierung in der Granatzone bestätigt. Diese neue Datenlage deutet in Verbindung mit der aktuellen 3D-Inversionsmodellierung der magnetischen Suszeptibilität darauf hin, dass sich die für die Granatzone typische Mineralisierung bis in eine Tiefe von mehr als 3 km fortsetzen könnte (<https://www.asantegold.com/assets/Video/KubiTI3DMagInversion1.mp4>).

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass die am 16. März 2021 angekündigte Privatplatzierung in Höhe von 5,0 Millionen CAD überzeichnet war. Das Unternehmen hat das Zeichnungsvolumen nun um zusätzlich 2,0 Millionen CAD auf insgesamt 7,0 Millionen CAD aufgestockt und die Platzierung geschlossen. Der Erlös aus der Platzierung fließt einerseits in das Working Capital und wird andererseits für die Explorations- und Erschließungsaktivitäten in den unternehmenseigenen Goldprojekten Kubi, Fahiaakoba, Betenase und Keyhole in Ghana verwendet.

Des Weiteren freut sich das Unternehmen, die Bestellung von Herrn Malik Easah zum Executive Director bekannt zu geben. Herr Easah war ein Gründungsdirektor der Firma [Cardinal Resources Ltd.](#), wo er den Erwerb sämtlicher Konzessionen verantwortete und eine Schlüsselrolle in der Entdeckung und Erschließung des Goldprojekts Namdini mit einer Ressource von sieben Millionen Unzen in Nordghana einnahm. Cardinal wurde vor kurzem von der Shandong Gold Company für rund 600 Millionen australische Dollar gekauft. Herr Easah hat mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung in der Exploration, Förderung und Projekterschließung und lebt in Accra (Ghana). Er hat sich zu 500.000 CAD an der Platzierung beteiligt. Herr Easah ist der Gatte von Frau Nadia Abdul-Aziz, die im Unternehmen die Funktion einer Direktorin ohne Geschäftsführungsbefugnis bekleidet.

Douglas R. MacQuarrie

## President &amp; CEO

**Tabelle 1. Bedeutende Analyseergebnisse >= 1,00 g/t Au**

Geotechnik von Bohrloch r)	bis (Mete r)	Schnitt (Meter )	Flammprobe gewichtete g-Aliquot (Meter)) mit abschließe nder Atomabsorp tion (g/t Au)	Flammprobe Durchsc hnitt g/t Au (ohne Cutoff)
DDHK21-00173 einschließl ich	103 82	30,0 9,0	- -	7,47 5,69
einschließl ich	103	16,0	-	10,75
einschließl ich	102	10,0	-	14,31
	73	74	1,0	1,86
	74	75	1,0	8,97
	75	76	1,0	10,7
	77	78	1,0	8,04
	78	79	1,0	10,3
	79	80	1,0	4,81
	80	81	1,0	2,16
	81	82	1,0	3,86
	87	88	1,0	6,64
	89	90	1,0	14,2
	90	91	1,0	3,93
	92	93	1,0	16,6
	93	94	1,0	19,7
	94	95	1,0	19,1
	95	96	1,0	13,5
	96	97	1,0	16,3
	97	98	1,0	10,6
	98	99	1,0	14,2
	99	100	1,0	2,56
	100	101	1,0	12,5
	101	102	1,0	18,0
	102	103	1,0	2,82

Douglas R. MacQuarrie, P.Geo. (B.C.) Geology & Geophysics, President und CEO des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Die Koordinaten von Bohrloch DDHK21-001 sind: WGS84 Z30N 6409780 664619N, Azimut 284,5 Grad, Einfallwinkel -76,5 Grad. Das HQ-Kernmaterial wurde in der für die Kernprotokollierung vorgesehenen Anlage in Dunkwa (Ghana) von unserem Personal protokolliert, zersägt und daraus Proben entnommen. Die aus einem Viertel des Bohrkerns bestehenden Proben wurden an das Labor von SGS Laboratory Services GH in Tarkwa übergeben und auf ihren Goldgehalt untersucht (Flammprobe und Atomabsorption anhand einer Teilprobe von 50 Gramm). Im Rahmen der Qualitätskontrolle wurden dem Probenstrom auch Leerproben und Normproben beigefügt bzw. eine Auswahl an anomalen Proben mehrfach analysiert. Die Ergebnisse aus den früheren Bohrungen und dem Qualitätsprogramm lassen auf die Korrektheit der gemeldeten Ergebnisse schließen. Die angegebenen Abschnittslängen sind Kernlängen; die wahre Mächtigkeit wird auf 25 Prozent der Abschnittslängen geschätzt. Für die Hauptzone Kubi liegt aktuell eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung vor, die von der Firma SEMS Exploration Services Ltd. in Accra (Ghana) erstellt wurde: 0,66 Millionen Tonnen Ressourcen in der nachgewiesenen Kategorie mit 5,30 g/t für 112.000 Unzen; 0,66 Millionen Tonnen Ressourcen in der angedeuteten Kategorie mit 5,65 g/t für 121.000 Unzen; und 0,67

Millionen Tonnen Ressourcen in der vermuteten Kategorie mit 5,31 g/t für 115.000 Unzen. Die Ressourcenschätzung wurde bei SEDAR eingereicht. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, sind nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel.

## Über Asante Gold Corp.

[Asante](#) hat Pläne bekannt gegeben, seine Aktien an der Ghana Stock Exchange mitzulisten, und bemüht sich um eine Finanzierung, um sein Goldbergbauprojekt Kubi bis zur Produktion zu entwickeln. Asante untersucht auch seine Konzessionen/Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahia koba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter [www.asantegold.com](http://www.asantegold.com).

### Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie, President & CEO  
Tel: +1 604-558-1134  
E-Mail: douglas@asantegold.com

Valentina Gvozdeva, Unternehmensentwicklung  
E-Mail: valentina@asantegold.com

Doreen Kent, Informationsstelle für Aktionäre  
Tel: +1 604-948-9450  
E-Mail: d.kent@eastlink.ca

Kirsti Mattson, Medien- und Pressestelle  
E-Mail: .kirsti.mattson@gmail.com

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57418/Asante\\_NR\\_22Mar21\\_\\_DE\\_PRCOM.001.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57418/Asante_NR_22Mar21__DE_PRCOM.001.jpeg)

Abbildung 1: Bohrloch DDHK21-001 - 89,8 m; Granatzone/Quarzgang, Pyrrhotin/Pyrit - sichtbares Gold ist eingekreist (VG) (wahre Länge 24,5 cm)

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/76665-Asante-Gold-Corp.-~50-Mio.-CAD-Platzierung-ueberzeichnet-Zeichnungsvolumen-um-20-Mio.-CAD-aufgestockt.htm>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).

---