

Summa Silver beginnt Bohrprogramm auf hochgradigem Silverprojekt Hughes in Tonopah, Nevada

20.04.2021 | [IRW-Press](#)

Mehrere bohrfertige Ziele zur Erweiterung der hochgradigen Ergebnisse im Jahr 2020

Vancouver, 20. April 2021 - [Summa Silver Corp.](#) (Summa oder das Unternehmen) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt: 48X) gibt bekannt, dass das Unternehmen ein über 10.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm auf der Liegenschaft Hughes in der Nähe von Tonopah, Nevada, begonnen hat. Das Programm umfasst sowohl Reverse Circulation (RC)-Bohrungen als auch Kernbohrungen. Ein RC-Bohrgerät ist derzeit auf dem Projekt in vollem Betrieb, und zwei weitere Kernbohrgeräte werden laut Planung in den nächsten Wochen eintreffen.

Die wichtigsten Punkte

- Ein erster Kratzer an der Oberfläche: Die Liegenschaft Hughes enthält eine große Anzahl bohrfertiger Ziele in der Nähe der hochgradigen Abschnitte aus dem Jahr 2020. Um das Ressourcenpotenzial des gesamten Projekts vollständig einschätzen zu können, sind umfangreiche Bohrungen erforderlich.
- Bohrungen mit hohem Potenzial: Die Ziele wurden basierend auf einem aktualisierten und umfassenden dreidimensionalen Modell aller Bohrergebnisse des Jahres 2020 zusammen mit Geologie, Gängen und Untertageabbautstätten im historischen Bergbaubezirk Tonopah ausgewählt (siehe beigefügte Abbildungen).
- Moderne Exploration im Herzen des Bezirks: Die Bohrungen in der Umgebung der Rescue Vein (Erzgang) haben begonnen, wobei bei der Modellierung das Vorhandensein mehrerer parallel streichender Gänge festgestellt wurde, die unverzüglich mittels Bohrungen überprüft werden müssen. Zahlreiche zusätzliche Gänge in den Zielgebieten Belmont Mine und Murray wurden ebenfalls noch nicht überprüft.
- Zusätzliche Bohrungen auf der Entdeckung Ruby: Diese Entdeckung, die 1,3 km östlich der Belmont-Mine liegt und die potenzielle Erweiterung des Tonopah-Bezirks darstellt und in alle Richtungen offenbleibt, wird auf eine weitere Vererzung überprüft.
- Letzte Analyseergebnisse aus dem Jahr 2020 liefern hochgradiges Silber und Gold:
 - 2.930 g/t Silberäquivalent (460 g/t Ag und 24,7 g/t Au) über 0,4 m ab 375,0 m innerhalb von 561 g/t Silberäquivalent (103 g/t Ag und 4,58 g/t Au) über 2,0 m ab 375,0 m in SUM20-21
 - 3.210 g/t Silberäquivalent (1500 g/t Ag und 17,1 g/t Au) über 0,3 m ab 234,1 m innerhalb von 665 g/t Silberäquivalent (323 g/t Ag und 3,42 g/t Au) über 1,8 m ab 232,6 m in SUM20-29
- Vollständig finanziert: Mit einem Betriebskapital von ca. 13,0 Mio. Dollar ist Summa bereit, im Laufe des Jahres 2021 aggressive Bohrprogramme durchzuführen.

Galen McNamara, CEO, erklärte: Zu Beginn unseres Bohrprogramms 2021 in Hughes ist klar, dass der Bergbaubezirk Tonopah noch Zonen mit einer erheblichen hochgradigen Vererzung enthält. Aufgrund der Bohrungen, die wir im Jahr 2020 niedergebracht haben, und der anschließenden übertägigen Erkundungsarbeiten, die derzeit durchgeführt wird, glauben wir, dass wir hier gerade erst anfangen, an der Oberfläche zu kratzen, und weitere umfangreiche Arbeiten erforderlich sein werden, bevor wir beginnen können, das Maßstab der vererzten Zonen zu verstehen.

Bohrprogramm 2021

Der Schwerpunkt des Bohrprogramms 2021 wird auf der Überprüfung der Kontinuität und der Streichlänge der Vererzung liegen, die im Laufe des Bohrprogramms 2020 durchteuft wurde. Vier Hauptziele werden untersucht; Belmont Mine, Murray, Mizpah Extension und Ruby. Zusätzliche Ziele wie die 725 Veins werden eingestuft und priorisiert und können auch weiter überprüft werden.

Belmont-Mine: Basierend auf einem verfeinerten Explorationsmodell für das Ziel Belmont-Mine sind zahlreiche Bohrungen geplant, um die Streichlänge der mit den Rescue Veins in Zusammenhang stehenden hochgradigen Ag- und Au-Vererzung zu überprüfen. Die Modellierung legt nahe, dass diese hochgradigen, nahezu vertikalen, nach Südwesten streichenden Gänge (z. B., 3.760 g/t Silberäquivalent über 2,5 m in SUM20-06) in mehrere Richtungen offenbleiben. Ein RC-Bohrgerät bringt derzeit eine Reihe von Vorbohrungen auf diesem Ziel nieder.

Gebiet Murray: Mehrere Bohrungen im Jahr 2020 überprüften den sanft einfallenden, nach Südwesten streichenden Erzgang Murray, der sich entlang der Tonopah-Verwerfung im Murray-Gebiet befindet. Die Vererzung steht mit mächtigen Abschnitten starker Vererzung in Zusammenhang, die durch Quarz-Stockwork-Zonen mit einer Mächtigkeit von bis zu 30 m und lokal vererzten epithermalen Quarzgängen (z. B., 1.079 g/t Silberäquivalent über 0,9 m in SUM20-17) durchzogen wird. Aufgrund der Verteilung der vererzten Abschnitte entlang der höffigen Struktur sind zusätzliche Bohrungen geplant, um die Kontinuität des Gehalts sowie das Potenzial des Ganges in Fallrichtung zu untersuchen.

Bereich Mizpah Extension: Zwei Bohrungen im Jahr 2020 überprüften die sanft bis steil einfallenden Gänge im Bereich Mizpah Extension (Erweiterung). Beide Bohrungen durchteuften Zonen mit intensiver hydrothermaler Alteration zusammen mit zugehörigen gebänderten und brekziösen epithermalen Gängen und zwei Vererzungszonen (z. B., 290 g/t Silberäquivalent über 4,0 m in SUM20-09). Zusätzliche Bohrungen sind geplant, um die lateralen Erweiterungen und die Erweiterungen in Fallrichtung der vererzten Zonen zu überprüfen und die Ausrichtung der Gänge in dem Gebiet zu untersuchen.

Entdeckung Ruby: Eine Bohrung im Jahr 2020 überprüfte das Ziel Ruby, das sich 1,3 km östlich der Belmont-Mine befindet, und durchteufte mächtige Zonen intensiver hydrothermaler Alteration mit lokalen Zonen vererzter, gebändeter und brekziöser epithermaler Gänge (z. B., 1.597 g/t Silberäquivalent über 0,5 m in SUM20-10). Die seitliche Ausdehnung der Vererzung in Streichrichtung wird im Bohrprogramm 2021 überprüft.

Bohrverfahren: Für das Programm 2021 ist eine Mischung aus RC- und Kernbohrungen geplant. Die oberen Teile der Bohrungen werden mittels RC-Methoden als Vorbohrungen bis zu einer Tiefe von 250 Metern niedergebracht. Die Bohrungen werden dann durch die Zielzonen hindurch mittels Kernbohrungen fertiggestellt. Die Vorbohrungen mittels RC-Verfahren führt zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen. Die Fertigstellung der Bohrungen mittels Kernbohrverfahren führt zu einer größeren geologischen Sicherheit und Sicherheit der Analyseergebnisse. Die geschätzte Tiefe der Vorbohrungen basiert auf der geologischen Modellierung des Unternehmens.

Endgültige Ergebnisse des Bohrprogramms 2020

Das Bohrprogramm 2020 wurde konzipiert, um die lateralen und vertikalen Erweiterungen einer strukturell kontrollierten, epithermalbedingten, hochgradigen Silber- und Goldvererzung zu überprüfen, die in der Vergangenheit im Tonopah-Bezirk abgebaut wurde. Basierend auf einer Zusammenstellung aller verfügbaren historischen Bohr- und untertägigen geologischen, strukturellen und Analysedaten vor Beginn des Bohrprogramms wurden vier vorrangige Ziele ausgewählt. Belmont, Murray, Mizpah Extension und Ruby. Diese Ziele erstrecken sich von Ost nach West über eine Streichlänge von ca. 4 km und wurden systematisch mittels 29 Bohrungen überprüft.

Die Ergebnisse der letzten neun Bohrungen sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die letzte Bohrung aus in der Rescue Vein (SUM20-021; Tabelle 1) zeigt, dass sich die hochgradige Ag-Au-Vererzung im Streichen der Bohrungen SUM20-006 (3.760 g/t Silberäquivalent über 2,5 m) und SUM20-020 (Abbildung 2) fortsetzt. Neue hochgradige Ergebnisse aus 725 Veins bestätigen die Bedeutung dieses Gebiets. Zusammen mit zuvor gemeldeten Daten deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die in 725 Veins beherbergte Vererzung in mehrere Richtungen offen ist.

Tabelle 1: Liegenschaft Hughes - Analyseergebnisse

Bohrung	Erzgang-Se	Von	Bis	Länge	Au	Ag	AgÄq*
rie		(m)	(m)	(m)	(g/t)	(g/t)	(g/t)
SUM20-14Murray		328.53	29.51	0	1.34	134	268
SUM20-15725		Keine signifikanten Abschnitte Zielbereich durch historischen Bergb aubetrieb abgebaut					
SUM20-16Murray		Keine signifikanten Abschnitte					
SUM20-18Murray		361.83	62.70	9	0.68	60	128
SUM20-21Rescue		375.03	77.02	0	4.58	103	561
einschli	375.03	75.40	0.4	24.7	460	2930	
eßlich							
SUM20-22Rescue		Keine signifikanten Abschnitte Bohrung verfehlte den Zielbereich					
SUM20-24IOU		213.42	19.56	1	0.71	33	105
SUM20-24475.14	75.40	0.3	0.87	100	187		
SUM20-24509.35	09.70	0.5	0.57	72	129		
SUM20-26725		182	184.62	6	1.12	106	218
einschli	183.91	84.30	0.4	2.86	258	544	
eßlich							
SUM20-26189.41	92.43		0.86	101	188		
SUM20-26199.22	01.42	2	1.46	143	289		
einschli	200.62	01.40	0.8	3.05	300	605	
eßlich							
SUM20-29725		171.71	72	0.3	4.41	467	908
SUM20-29224.52	25	0.5	6.23	568	1191		
SUM20-29232.62	34.41	8	3.42	323	665		
einschli	234.12	34.40	0.3	17.1	1500	3210	
eßlich							

AgÄq basierend auf 100 (Ag):1 (Au), wahre Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt, gemeldete Abschnitte basieren auf einem Cut-off-Gehalt von 150g/t AgÄq. Die Metallausbringung wird mit 100 % angenommen.

Tabelle 2: Bohrlochinformationen

Zielgebiet	Bohrung	Eastin g	North ing	Azimu t	Neig ung	Tiefe der	Endtiefe (KernBo (KernBohrung (RC)
		(Rechts wert)	(Hochw ert)			Vorbohrung (RC)	
Murray	SUM20-1479304	421416189	-46	N/A	549		
Murray	SUM20-1480850	421387175	-62	N/A	268		
Belmont	SUM20-1479430	421410188	-52	N/A	530		
Murray	SUM20-1479430	421410135	-73	N/A	439		
Belmont	SUM20-2481201	421353164	-76	268	488		
Belmont	SUM20-2481201	421353128	-76	335	518		
Belmont	SUM20-2481160	421362305	-69	299	500		
Belmont	SUM20-2480850	421387130	-67	N/A	232		
Belmont	SUM20-2480850	421387146	-74	N/A	335		

Koordinaten sind NAD27, Zone 11N

Analytische und QA/QC-Verfahren

Alle Proben wurden an ALS Global Ltd. ("ALS") in Reno, NV, zur Aufbereitung und dann nach North Vancouver, Kanada, zur Analyse geschickt. ALS erfüllt alle Anforderungen der internationalen Standards ISO/IEC 17025:2005 und ISO 9001:2015 für analytische Verfahren. Die Proben wurden mittels Brandprobe mit anschließendem AA-Verfahren ("AU-AA23") auf Gold und mittels einer Kombination aus Atomemissionsspektroskopie und Massenspektroskopie nach einem Vier-Säuren-Auflösung ("ME-MS61") auf 48 andere Elemente, einschließlich Silber, analysiert. Proben, die mittels AU-AA23 mehr als 10 ppm Au ergaben, wurden mittels Feuerprobe auf Au mit anschließendem Gravimetrieverfahren ("AU-GRA21") erneut analysiert. Proben, die mittels ME-MS61 mehr als 100 ppm Ag ergaben, wurden mittels Brandprobe für Ag mit anschließendem Gravimetrieverfahren ("AG-GRA21") erneut analysiert. Zusätzlich zu den ALS-Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokollen ("QA/QC") implementiert Summa Silver ein internes QA/QC-Programm, das das Einfügen von Blindproben, Duplikaten und zertifizierten Referenzmaterialien an systematischen und zufälligen Punkten im Probenstrom beinhaltet.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Summa Silver Corp.

[Summa Silver Corp.](#) ist ein kanadisches Junior-Mineral-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen verfügt über Optionen zum Erwerb von 100 %-Beteiligungen an der Liegenschaft Hughes im Zentrum Nevadas und an der Liegenschaft Mogollon im Südwesten New Mexicos. Die Liegenschaft Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 einer der produktivsten Silberproduzenten in den Vereinigten Staaten war. Die Mine ist seit der Einstellung der kommerziellen Produktion im Jahr 1929 aufgrund der stark gesunkenen Metallpreise inaktiv und es wurden nur wenige bis

gar keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt.

Follow Summa Silver auf Twitter: @summasilver

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/summa-silver-corp/>

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Galen McNamara

Galen McNamara, Chief Executive Officer

info@summasilver.com

www.summasilver.com

Investor Relations Kontakt:

Kin Communications

Nima Shafigh

604-684-6730

SSVR@kincommunications.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß der Definition in den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen dem Leser helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Veröffentlichung von Analyseergebnissen, die potenzielle Vererzung im Bergbaubezirk Tonopah und die Exploration und Entwicklung der Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens, einschließlich Bohrprogramme und Zielsetzungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Erfordernis behördlicher Genehmigungen; erhöhte Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten als Folge der aktuellen COVID-19-Pandemie; nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen; Volatilität der Aktienmärkte; behördliche Beschränkungen; und andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die

deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/77121--Summa-Silver-beginnt-Bohrprogramm-auf-hochgradigem-Silverprojekt-Hughes-in-Tonopah-Nevada.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).