

# First Energy Metals durchteuft auf Augustus einen 4 m breiten Abschnitt mit Lithiumoxidgehalt von 1,47%

17.08.2021 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 17. August 2021 - [First Energy Metals Ltd.](#) (CSE: FE OTCQB: FEMFF WKN: A2JC89) (First Energy oder das Unternehmen) freut sich, Ergebnisse aus der Bohrung LC21-05 im unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben. Die Bohrung LC21-05 wurde in den Canadian Lithium Prospects am Standort mit den Koordinaten 284773E, 5368325N (NAD 1983 UTM Zone 18N) niedergebracht, hat ein Azimut von 39,6 Grad, einen Fallwinkel von 41,7 Grad und eine Bohrtiefe von insgesamt 168 Meter (Kerngröße NQ).

## Wichtigste Ergebnisse aus Bohrloch LC21-05 (Einzelheiten siehe Tabelle 1)

- Eine vier Meter mächtige Zone mit einem Lithiumoxidgehalt (Li<sub>2</sub>O) von 1,47 Prozent (%) in einer Tiefe von 11,5 Meter (m).

- Eine drei Meter mächtige Zone mit 0,56 % Li<sub>2</sub>O in 32 m Tiefe, einschließlich einer einen Meter mächtigen Zone mit 1,14 % Li<sub>2</sub>O in 33 m Tiefe.

Anmerkung: Bei allen gemeldeten Abschnitten handelt es sich um gebohrte Mächtigkeiten; sie wurden noch nicht in wahre Mächtigkeiten umgerechnet.

Das Bohrprogramm basiert auf den historischen Erkundungsdaten und dem Oberflächenschürf- und Probenahmeprogramm des Unternehmens, das derzeit im Gange ist. Auf dem Konzessionsgebiet wurden auch mehrere historische Bohrlochkragen gefunden, die bei der Lokalisierung und Ausrichtung der Bohrlöcher für das aktuelle Programm hilfreich waren. Die Firma Forage Hebert Inc. Drilling aus Amos, Quebec, an die der Auftrag für das Bohrprogramm vergeben wurde, hat am 5. April mit den Arbeiten dafür begonnen. Für diese Arbeiten wird ein Bohrgerät vom Typ B-20 eingesetzt, das eine Kapazität von bis zu 1.000 Meter tiefen Bohrungen hat. Im Dorf St-Dominique du Rosaire, in rund 50 km Entfernung vom Konzessionsgebiet, wird ein Bohrkernlager für die Einlagerung und Protokollierung der Bohrkerns sowie die Aufbereitung von Proben errichtet. Der Bohrkern wird in der Kernhütte mittels einer Steinsäge protokolliert und beprobt. Für die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) werden Feldduplikate und Leerproben in einem branchenüblichen Abstand eingesetzt.

Die Proben wurden unter Verwendung von Best Practices verpackt und markiert und an Activation Laboratories (ACTLABS) in Ancaster (Ontario) zur Probenvorbereitung und Analyse unter Verwendung von Laborcode Ultratrace 7 und Natriumperoxidfusion (Na<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), wie nachstehend zusammengefasst, geliefert. ACTLABS ist ein unabhängiges kommerzielles, akkreditiertes ISO-zertifiziertes Labor.

## Code Ultratrace 7 - Peroxidfusion - ICP und ICP/MS

Die Proben werden in einem Zirkontiegel mit Natriumperoxid aufgeschmolzen. Die geschmolzene Probe wird in konzentrierter Salpeter- und Salzsäure aufgelöst. Die resultierenden Lösungen werden verdünnt und dann mittels ICP-OES und ICP-MS analysiert. Alle Metalle sind in Lösung.

## ICP-MS

Die aufgeschmolzenen Proben werden verdünnt und mittels Agilent 7900 ICP-MS analysiert. Die Kalibrierung erfolgt unter Verwendung von fünf synthetischen Kalibrierungsstandards. Mit jeder Probencharge wird zur Kalibrierung und Qualitätskontrolle ein Satz (10-20) geschmolzenes zertifiziertes Referenzmaterial verwendet. Aufgeschmolzene Doppelproben werden nach jeder 10. Probe eingefügt.

## ICP-OES

Die Proben werden mit mindestens 10 zertifizierten Referenzmaterialien für die erforderlichen Analyten

analysiert, die alle durch Aufschmelzen mit Natriumperoxid hergestellt wurden. Jede 10. Probe wird doppelt vorbereitet und analysiert; nach jeder 30. Probe wird eine Blindprobe vorbereitet und analysiert. Die Proben werden mit einem Varian 735ES ICP analysiert und interne Standards werden als Teil des Standardbetriebsverfahrens verwendet. Quelle:

<https://actlabs.com/geochemistry/lithochemistry-and-whole-rock-analysis/peroxide-total-fusion/>

Afzaal Pirzada, ein geologischer Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

### **Über das Lithiumkonzessionsgebiet Augustus**

Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung am Lithiumkonzessionsgebiet Augustus in den Townships Landrienne und Lacorne in Quebec, Kanada. Das Konzessionsgebiet umfasst 271 Bergbaucclaims mit einer Gesamtfläche von 14.155 Hektar, die sich etwa 40 km nordwestlich der Stadt Val d'Or auf den Kartenblättern 32C/05 und 32D08 befinden. Die Claims des Konzessionsgebiets verteilen sich auf mehrere Claimblöcke, die 2021 von verschiedenen Verkäufern als Option erworben wurden. Das Unternehmen hat für das Konzessionsgebiet einen Arbeitsplan erstellt, der Kernbohrungen, metallurgische Testarbeiten zur Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität und Ressourcenschätzungen umfasst. Das Unternehmen hat historische Bohrrdaten aus 74 historischen Bohrlöchern mit einer Bohrlänge von insgesamt 12.123,14 m zusammengestellt, von denen 6.024 m während der 1950er Jahre bei den Lithiumprospektionsgebieten gebohrt wurden. Mehrere Bohrlochergebnisse zeigten Abschnitte mit mehr als 1 % Lithiumoxid an.

### **Über First Energy Metals Ltd.**

[First Energy Metals Ltd.](#) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Aufbau eines Mineralkonzessionsportfolios mit mehreren Rohstoffen gerichtet ist. Ziel des Unternehmens ist es, Mineralprospektionsgebiete in Nordamerika in den Technologie-, Edelmetall- und Basismetallsektoren zu identifizieren, zu erwerben und zu erkunden.

### **Die Strategie des Unternehmens sieht Folgendes vor:**

- Erwerb und Ausbau von Projekten durch Prospektionen und Explorationen im Frühstadium;
- Suche nach Joint-Venture-Partnern für die Finanzierung der zukünftigen Exploration und Projektentwicklung
- Schaffung von Unternehmenswert durch Explorationserfolge.

First Energy wird sein Portfolio mit mehreren Rohstoffen weiterhin durch organische Akquisitionen neuer Projekte und Chancen erweitern, um nach und nach Mehrwert zu schaffen und Projekte hinzuzunehmen.

FÜR DAS BOARD VON First Energy Metals Ltd.

Gurminder Sangha  
Gurminder Sangha, Chief Executive Officer & Director

Nähere Informationen erhalten Sie über: [gsangha@firstenergymetals.com](mailto:gsangha@firstenergymetals.com) oder (604) 375-6005.

*Die Canadian Securities Exchange (CSE) und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung und haben den Inhalt dieser Mitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.*

*Zukunftsgerichtete Informationen: Abgesehen von den Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen basieren, die dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung entsprechen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten*

*Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die entsprechenden Bedingungen.*

*Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Fähigkeit des Unternehmens getroffen, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten. Das Unternehmen hat auch angenommen, dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der darin enthaltenen Ungewissheit nicht bedenkenlos auf solche Informationen verlassen.*

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

#### **Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Proben aus Bohrloch LC21-05**

| Analyten-Kürzel   |      |      | Li       |      | Li2O |
|-------------------|------|------|----------|------|------|
| Einheit-Kürzel    |      |      | %        |      | %    |
| Nachweisgrenze    | Von  | Bis  | Total    | 0,01 |      |
| Analysemethoden   | m    | m    | FUS-Na2O |      |      |
| 2                 |      |      |          |      |      |
| 95969             | 11,5 | 12   | 0,5      | 0,44 | 0,95 |
| 95971             | 12   | 12,5 | 0,5      | 1,01 | 2,17 |
| 95972             | 12,5 | 13,5 | 1        | 0,63 | 1,35 |
| 95973             | 13,5 | 14,5 | 1        | 0,55 | 1,18 |
| 95974             | 14,5 | 15,5 | 1        | 0,83 | 1,78 |
| Gesamtmächtigkeit | 11,5 | 15,5 | 4,0      |      | 1,47 |
| / Durchschnittl.  |      |      |          |      |      |
| Gehalt            |      |      |          |      |      |
| 95976             | 15,5 | 16   | 0,5      | 0,02 | 0,04 |
| 95982             | 24   | 25   | 1        | 0,04 | 0,09 |
| 95983             | 25   | 26   | 1        | 0,04 | 0,09 |
| 95984             | 26   | 27   | 1        | 0,03 | 0,06 |
| 95985             | 27   | 28   | 1        | 0,06 | 0,13 |
| 95986             | 28   | 29   | 1        | 0,05 | 0,11 |
| Gesamtmächtigkeit | 27   | 29   | 2,0      |      | 0,12 |
| / Durchschnittl.  |      |      |          |      |      |
| Gehalt            |      |      |          |      |      |
| 95987             | 29   | 30   | 1        | 0,02 | 0,04 |
| 95988             | 30   | 31   | 1        | 0,03 | 0,06 |
| 95989             | 31   | 32   | 1        | 0,03 | 0,06 |
| 95991             | 32   | 33   | 1        | 0,06 | 0,13 |
| 95992 (inklusive) | 33   | 34   | 1        | 0,53 | 1,14 |
| 95993             | 34   | 35   | 1        | 0,19 | 0,41 |
| Gesamtmächtigkeit | 32   | 35   | 3        |      | 0,56 |
| / Durchschnittl.  |      |      |          |      |      |
| Gehalt            |      |      |          |      |      |
| 95994             | 35   | 36   | 1        | 0,03 | 0,06 |
| 95995             | 36   | 37   | 1        | 0,06 | 0,13 |
| 95996             | 37   | 38   | 1        | 0,04 | 0,09 |
| 95753             | 43   | 44   | 1        | 0,03 | 0,06 |
| 95754             | 44   | 45   | 1        | 0,05 | 0,11 |
| 95756             | 45   | 46   | 1        | 0,04 | 0,09 |
| 95777             | 63   | 64   | 1        | 0,02 | 0,04 |
| 95781             | 66   | 67   | 1        | 0,19 | 0,41 |
| 95782             | 67   | 68   | 1        | 0,01 | 0,02 |
| 95783             | 68   | 69   | 1        | 0,02 | 0,04 |
| 95784             | 69   | 69,5 | 0,5      | 0,01 | 0,02 |
| 95785             | 84   | 85   | 1        | 0,07 | 0,15 |

Hinweis: Zur Umrechnung von Li in Li2O-Werte wurde ein Standard-Umrechnungsfaktor von 2,15 verwendet

Bei allen angegebenen Abschnitten handelt es sich um erbohrte Mächtigkeiten, sie wurden noch nicht in wahre Mächtigkeiten umgewandelt,

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/78797--First-Energy-Metals-durchteuft-auf-Augustus-einen-4-m-breiten-Abschnitt-mit-Lithiumoxidgehalt-von-147Prozent.htm>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).