

Revival Gold durchteuft 6,8 g/t Gold auf 6,0 m und 12,6 g/t Gold auf 1,2 m innerhalb von 2,84 g/t Gold auf 50,0 m

07.09.2021 | [IRW-Press](#)

Toronto, 7. September 2021 - [Revival Gold Inc.](#) (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich, über zusätzliche Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2021 sowie über den aktuellen Stand der Exploration im Bereich des Goldprojekts Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett) im US-Bundesstaat Idaho zu berichten.

Highlights:

- BT21-238D durchteufte 6,79 g/t Gold auf 6,0 Metern und 12,6 g/t Gold auf 1,2 Metern innerhalb von 2,84 g/t Gold auf 50,0 Metern1;
- BT21-238D wurde auf dem hochgradigen Goldziel Joss, etwa 180 Meter nördlich entlang des Streichens von BT21-237D, gebohrt, wobei 11,79 g/t Gold auf 2,5 Metern und 5,36 g/t Gold auf 5,8 Metern innerhalb von 84,6 Metern mit durchschnittlich 2,67 g/t Gold1 (siehe Pressemitteilung vom 5. August 2021) durchteuft wurden;
- BT21-239DB, etwa 400 Meter südlich des südlichsten Bohrlochs bei Joss gebohrt, durchteufte eine Zone mit frakturkontrollierter Serizit-Alteration. Analyse und Interpretation stehen noch aus;
- Insgesamt wurden in diesem Jahr vier Kernbohrungen auf 1.800 Metern bei Joss abgeschlossen;
- Die Bohrungen bei Beartrack-Arnett konzentrieren sich nun mit zwei Bohrgeräten auf das Haufenlaugungsgoldziel Haidee, wo in diesem Jahr bisher sechs Bohrlöcher über weitere 1.100 Meter abgeschlossen wurden; und
- 2.500 Meter Bohrlänge, einschließlich geotechnischer, hydrologischer und etwa elf Explorationskernbohrungen, sind für diesen Herbst im Gebiet Haidee geplant.

1 Gebohrte Mächtigkeit; die wahre Mächtigkeit wird auf 40 % bis 70 % der gebohrten Mächtigkeit geschätzt.

Die Bohrungen im hochgradigen Ziel Joss bei Beartrack-Arnett ergaben Abschnitte mit 6,79 g/t Gold auf 6,0 Metern und 12,6 g/t Gold auf 1,2 Metern innerhalb von 2,84 g/t Gold auf 50,0 Metern im Bohrloch BT21-238D. Dieses Bohrloch und BT21-237D waren Explorationskernlöcher, die eine Lücke von etwa 300 Metern zwischen früheren Bohrlöchern anpeilten und die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung in diesem Gebiet bestätigten. Das Unternehmen bohrte auch Bohrloch BT21-239DB etwa 400 Meter südlich des südlichsten Bohrlochs bei Joss. Dieses Bohrloch durchteufte eine Zone mit frakturkontrollierter Serizit-Alteration, die der Alteration ähnlich ist, die mit der Mineralisierung an anderer Stelle bei Beartrack assoziiert ist. Die geochemische Analysen und eine Interpretation der Geologie für BT21-239DB werden derzeit durchgeführt.

Wir sind begeistert, im Gebiet Joss einen weiteren breiten Abschnitt mit einer Goldmineralisierung mit hochgradigen Abschnitten durchteuft zu haben. Die Ergebnisse von BT21-238D stimmen mit den beeindruckenden Abschnitten von BT21-237D überein, die sich 180 Meter weiter südlich befinden. Diese Ergebnisse gehen vollständig über die bestehende Mineralressource bei Beartrack-Arnett hinaus und liefern weitere Hinweise auf den hohen Gehalt und die Kontinuität der Mineralisierung bei Joss, sagte Hugh Agro, Präsident und CEO von Revival Gold.

Details:

Die heute veröffentlichten Ergebnisse aus dem Bohrloch sind im Detail in der nachstehenden Tabelle enthalten:

Lochnummer	Bereich	Azimuth (Grad)	Neigung (Grad)	von (m)	bis (m)	gebohrt e Mächt igkeit 1 (m)	Goldgehalt Flammpr oben (g/t)
BT21-238DJoss		291	-50	355.9	359.2	3.4	2.67
				392.9	398.1	5.2	1.83
				415.0	465.1	50.0	2.84
Incl.				431.0	465.1	34.1	3.65
Incl.				435.4	441.4	6.0	6.79
Incl.				436.0	437.2	1.2	10.80
Incl.				446.0	447.2	1.2	12.60

1 Die wahre Mächtigkeit wird in etwa auf 40 % bis 70 % der gebohrten Mächtigkeit geschätzt. Zahlensummen sind aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht korrekt.

Die Ergebnisse von BT21-238D ähneln denen von Bohrloch BT21-237D, das sich etwa 180 Meter südlich entlang der Panther Creek Shear Zone befindet (siehe Pressemitteilung vom 5. August 2021). Wie bei BT21-237D befinden sich mehrere Abschnitte mit einer hochgradigeren Mineralisierung innerhalb eines breiteren mineralisierten Abschnitts in BT21-238D.

Bohrloch BT21-239DB durchteufte eine frakturkontrollierte Serizit-Alteration in Metasedimenten der Yellowjacket Formation, dem Muttergestein für die Mineralisierung im Gebiet Joss. Proben aus Bohrloch BT21-239DB wurden zur geochemischen Analyse und geologischen Interpretation eingereicht.

Abbildung 1 unten zeigt eine Planansicht des Zielgebiets Joss mit den Ansatzpunkten und ausgewählten hochgradigen Abschnitten aller bisher gebohrter Bohrlöcher.

Abbildung 2 zeigt Schnittansichten von BT21-237D und BT21-238D.

Die Bohrungen bei Haidee begannen Anfang August mit einem Bohrgerät. Jetzt, nach Abschluss von BT21-239DB bei Joss, werden die Bohrungen bei Haidee mit zwei Bohrgeräten fortgesetzt.

Das Bohrprogramm 2021 bei Haidee umfasst 2.500 Meter an technischen und Explorations-Kernbohrungen, um die aktuelle Haidee-Mineralressource zu vergrößern und zu erweitern, um die erste Phase der Wiederaufnahme der Goldproduktion von Beartrack-Arnett zu erreichen. Bisher wurden sechs Kernbohrungen auf einer Länge von etwa 1.100 Metern abgeschlossen. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Abbildung 1: Bohrprogramm 2021 im Zielgebiet Joss

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61319/Revival_090721_DEPRcom1.001.jpeg

Abbildung 2: Querschnittsansichten des Zielgebiets Joss

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61319/Revival_090721_DEPRcom1.002.jpeg

Qualifizierter Sachverständiger

Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice-President Exploration, Revival Gold Inc., hat als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Nationalen Vorschrift 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

[Revival Gold Inc.](#) ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen baut das Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho aus.

Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho. Eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) im Hinblick auf eine erste Phase der Wiederaufnahme eines Haufenlaugungsbetriebs zur Produktion von 72.000 Unzen Gold pro Jahr für eine Lebensdauer von zunächst sieben Jahren (nachhaltige Gesamtkosten von 1.057 Dollar pro Unze) durchgeführt. Zwischenzeitlich sind Explorationen,

die auf die Erweiterung der Mineralressourcen - aktuell 36,6 Millionen Tonnen angedeutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,15 g/t, in denen 1,36 Millionen Unzen Gold enthalten sind, sowie 47,1 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,08 g/t bzw. 1,64 Millionen Unzen Gold - im Gange. Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als fünf Kilometer und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.

Nähere Einzelheiten, einschließlich der wesentlichen Annahmen, Parameter und Methoden, die bei der Schätzung der Mineralressourcen und der Datenverifizierung zum Einsatz kamen, entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Preliminary Economic Assessment of the Heap Leach Operation on the Beartrack Arnett Gold Project Lemhi County, Idaho, USA - NI 43-101 Technical Report, datiert mit 17. Dezember 2020.

Revival Gold hat etwa 71,2 Millionen ausstehende Aktien und verfügte zum 30. Juni 2021 über einen Barmittelbestand von rund 6 Million CAD. Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Hugh Agro, President & CEO or Lisa Ross, CFO
Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice President Exploration bei Revival Gold Inc., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Angaben, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich von Aussagen, wonach das Unternehmen oder das Management bestimmte Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Begriffen wie z.B. glaubt, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant erkannt werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen basieren und sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die Absichten des Unternehmens im Hinblick auf seine Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne und Aussagen. Zu den Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die potenziellen Auswirkungen des COVID-19-Coronavirus auf Faktoren, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens relevant sind, vorherzusagen oder ihnen entgegenzuwirken; die Unfähigkeit, zusätzliche Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, im Rahmen fortgeschrittener Studien die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eines Tages eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung unterstützen könnte; dass der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse nicht repräsentativ für die gesamte Lagerstätte ist; Verzögerungen bei der Einholung bzw. die Unfähigkeit, die erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstige Projektgenehmigungen einzuholen; politische Risiken; Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft erforderlich sind; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Erschließung des Projekts;

eine bedeutende Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von den Schätzungen sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche und diejenigen Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/79045--Revival-Gold-durchteuft-68-g-t-Gold-auf-60-m-und-126-g-t-Gold-auf-12-m-innerhalb-von-284-g-t-Gold-auf-500-m.h>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf/-Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).