# Monument Mining: Bohrergebnisse im Goldprospektionsgebiet Peranggih

30.11.2021 | Globenewswire Europe

VANCOUVER, 30. November 2021 - <u>Monument Mining Ltd.</u> (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse der Umkehrspülbohrungen (Reverse Circulation, "RC") in den südlichen und zentralen Gebieten des Goldprospektionsgebiets Peranggih ("Peranggih") bekannt, das sich 10 km nördlich der Goldmine Selinsing befindet.

Das RC-Bohrprogramm wurde von März bis Juli 2021 durchgeführt. Das Hauptziel dieses Programms besteht darin, eine oberflächennahe Mineralisierung etwa 50 m unter der Oberfläche abzugrenzen, die potenziell erschlossen und schnell abgebaut werden kann, um die bestehende Oxidanlage bei der Selinsing-Goldmine zu versorgen, falls die Ergebnisse der Proben und des Blockmodells zufriedenstellend sind (Abbildung 1).

Abbildung 1: Eine Standortkarte zu Peranggih mit interpretierter Mineralisierung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8c4c1d6-ad5f-4a1d-8290-a0977ed2f537

# Signifikante Abschnittsergebnisse

- PGRC076: 5 m bei 6,88 g/t Gold aus 10 m, einschließlich 3 m bei 11,06 g/t Gold aus 11 m
- PGRC077: 14 m bei 1,50 g/t Gold aus 16 m, einschließlich 4 m bei 4,30 g/t Gold aus 19 m
- PGRC089: 13 m bei 1,39 g/t Gold aus 11 m, einschließlich 2 m bei 5,30 g/t Gold aus 11 m
- PGRC102: 9 m bei 1,52 g/t Gold aus 29 m, einschließlich 1 m bei 10,21 g/t Gold aus 36 m
- PGRC113: 21 m bei 1,24 g/t Gold aus 21 m, einschließlich 7 m bei 2,58 g/t Gold aus 21 m
- PGRC117: 10 m bei 1,56 g/t Gold aus 8 m, einschließlich 5 m bei 2,61 g/t Gold aus 10 m

Details finden Sie in "Anhang 1 - Zusammenfassung der Bohrergebnisse (0,35 g/t Cut-Off-Gehalt)"

# Das RC-Bohrpogramm 2021

Das RC-Bohrprogramm umfasste 68 RC-Bohrungen mit einer Länge von 3.317 m und einer maximalen Tiefe von 70 m bei 3 Bohrungen (Abbildung 2). 3.901 Proben wurden im Labor vor Ort bei der Selinsing-Goldmine untersucht (das "Labor"). Die endgültigen Untersuchungsergebnisse gab es am 15. August 2021. Das Bohrprogramm bestätigte die Ausdehnung einer signifikanten Mineralisierung in Fallrichtung des zuvor erkundeten Gebiets durch oberflächliche RAB-Bohrungen ("Rotary Air Blast") entlang der nordwestlich verlaufenden Scherungsstruktur.

Insgesamt stießen 70 % der geplanten Bohrungen auf eine Goldmineralisierung oberhalb eines Oxid-Cutoffs (>0,35 g/t Gold) in relativ geringer Tiefe, 50 m unter der Oberfläche. Die Ergebnisse definierten eine breitere niedriggradige Mineralisierung über eine 830 m lange und 60 m breite Zone (Abbildung 2).

Die RC-Bohrungen 2021 wurden in zwei Phasen durchgeführt, um jede Phase zu optimieren und das Potenzial zu erhöhen, auf die anvisierte Mineralisierung zu stoßen.

Die Phase-1-Bohrung wurde von März bis April 2021 in einem Nennabstand von 20 mal 20 Metern und einer durchschnittlichen Tiefe von 48 m durchgeführt und umfasste 34 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.697 Metern. Die Phase-1-Bohrung zielte auf eine hoch- und niedriggradige, flache Mineralisierungserweiterung bei Peranggih South und Central ab, die während der RC- und Diamantbohrkampagne (DD) von Februar bis Mai 2018 durchteuft wurde. (21 DD-Bohrungen für 1.015 m und 34 RC-Bohrungen für 1.710 m). Dieses Ziel deckt sich mit dem eluvialen und kolluvialen Material, das sich an der Oberfläche bis in etwa 15 m Tiefe befindet. Die meisten Bohrungen wurden mit einer Neigung von 60° in Richtung Westen gebohrt.

17.11.2025 Seite 1/6

Die Phase-2-Bohrung wurde im Mai 2021 eingeleitet und im Juli 2021 abgeschlossen, nachdem ermutigende Untersuchungsergebnisse aus Phase 1 vorlagen, die auf die Streichenerweiterung der Mineralisierung bei Peranggih South und Central abzielten, die in den Phase-1-Bohrungen durchteuft wurde. Das Programm umfasste 34 RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.620 m und einer durchschnittlichen Tiefe von 48 m. Der Azimut, die Ausrichtung der Bohrungen, die durchschnittliche Tiefe und die Abstände waren ähnlich wie beim Phase-1-Programm. Im südlichen Teil von Peranggih North wurden zwei Erkundungsbohrungen vorgenimmen, um ein anomales Gebiet zu testen.

Abbildung 2: Die Position der Bohrlöcher und die geologische Karte von Peranggih sind verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4583027-0896-42b8-8509-38088c4783f1

#### QA/QC

Das Unternehmen führt ein sorgfältiges internes Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll ("QA/QC") für alle Aspekte der Probenahme und des Analyseverfahrens ein. Es wird genauestens auf Gesteinssplitter geachtet, die gesammelt, für die Probenahme markiert und protokolliert werden. Zertifiziertes Referenzmaterial ("CRM"), Duplikate und Leerproben werden gemäß der Industriestandardpraxis eingesetzt. Die Proben wurden intern im Selinsing-Labor mittels Brandproben mit Atomabsorptionsspektrometer ("AAS") untersucht.

Alle Leerwerte wiesen einen Goldwert auf, der unter dem empfohlenen Wert lag, was auf eine risikoarme Kontamination im Labor hinweist. Alle CRM-Untersuchungswerte liegen innerhalb des Bereichs von drei Standardabweichungen. Dies deutet darauf hin, dass alle CRMs gut funktionieren und das Ergebnis des Labors als zuverlässig anzusehen ist. Duplikatproben zeigen eine gute Wiederholbarkeit, was möglicherweise darauf hindeutet, dass es im Labor nur zu einer geringen Kreuzkontamination kommt.

## Peranggih - Geologie und Mineralisierung

Die Peranggih-Mineralisierung wird strukturell von der 40-50 m breiten Nord-West-Scherzone kontrolliert. Das abgeschlossene Bohrprogramm umriss die Ausdehnung der Fußwand und der hängenden Wand der mineralisierten Struktur. Das Vorhandensein von Quarz-Brekzien, Tuff-Brekzien und abgeschertem Gestein aus tonhaltigem Sediment, Tuff und schwarzem Schiefer deutet auf die Art des Deformationsereignisses hin, das für die Goldablagerung bei Peranggih verantwortlich ist. Die steil abfallende hochgradige (über 1,5 g/t) mineralisierte Struktur durchschneidet die niedriggradige Mineralisierung in einem höheren Winkel und tritt lokal bei Peranggih South und Central auf. Die räumliche Lage der hochgradigen Mineralisierung ist im Nord-Süd-Längsschnitt ("N-S") dargestellt (Abbildung 3). Die niedrig- und hochgradigen Strukturen sind entlang des Streichens und neigungsabwärts noch offen. Ein zusätzliches RC-Bohrprogramm ist geplant, um die 560 m lange Ausdehnung der mineralisierten Zone entlang des Streichens sowie in der Tiefe und Neigung des bekannten Erzlagers zu erfassen.

Die Peranggih-Mineralisierung ist in der Regel mit matrixgestützten Quarz-Brekzien verbunden. Der Großteil der Mineralisierung kommt in einer stark oxidierten Umgebung vor, da sich Peranggih in einer tiefen Verwitterungsumgebung befindet. Die Lithologien weisen im Allgemeinen eine mäßige tonhaltige und Verkieselungs-Alteration auf. Der strukturelle Rahmen deutet darauf hin, dass die mineralisierte, goldhaltige Brekzie innerhalb des Scherungssystems mit einer steilen bis mäßigen Neigung in Richtung Osten verläuft.

Abbildung 3: Der Nord-Süd-Längsschnitt von Peranggih zeigt die hochgradige Durchteufung aus dem RC-Bohrprogramm und ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7831836b-3555-4301-af15-70b1c57b37af

### Vorherige RAB-Bohrungen und Nachbereitung von Abbauarbeiten

Seit Januar 2020 hat Monument aktiv 86.870 m RAB-Bohrungen bei Peranggih durchgeführt und mit Unterbrechungen insgesamt 3.610 Unzen Gold abgebaut und produziert (Stand: 31. Oktober 2021). Die oberflächlichen RAB-Bohrungen mit einem Nennabstand von 3 m x 3 m oder 5 m x 5 m und einer maximalen Tiefe von 20 m zielten auf oberflächliche Goldvorkommen ab, die mit eluvialem und kolluvialem Material verbunden sind, das oberhalb der mineralisierten Struktur vorhanden ist.

Als Ergebnis der RC-Bohrungen von 2021 wurde ein internes Blockmodell erstellt und ein internes flaches Grubenmodell bis 40 m unter der Oberfläche optimiert. Im ersten Quartal 2022 wurden insgesamt 55 kt mineralisiertes Material abgebaut und der Mühle zugeführt. Es wird erwartet, dass der Oxidabbau und die Produktion von Peranggih in den kommenden Monaten zunehmen werden.

Peranggih ist ein vollständig genehmigter Standort mit einer zehnjährigen Minenpacht, die am 14. März 2029

17.11.2025 Seite 2/6

#### ausläuft.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Adrian Woodfield, B.Sc.(Hons), Chefgeologe von Monument Mining Ltd., zusammengestellt und von Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, einer gemäß NI43-101 qualifizierten Person, geprüft und genehmigt. Er wurde von Golder Associates Pty Ltd. beauftragt.

#### Über Monument

Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Sein erfahrenes Managementteam setzt auf Wachstum und treibt auch die Murchison Goldprojekte, bestehend aus Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra (20 % Beteiligung), in der Murchison-Region in Westaustralien voran. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai President und CEO

# WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com oder von:

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

Monument Mining Ltd.
Suite 1580 -1100 Melville Street
Vancouver, BC V6E 4A6

"Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung."

Zukunftsgerichtete Aussage: Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Als zukunftsgerichtete Aussagen gelten Aussagen, die Erwartungshaltungen, Pläne, Zielvorgaben oder zukünftige Ereignisse betreffen, die keinen historischen Fakten entsprechen und Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Bergbauprojekte sowie den Zeitpunkt und die Ergebnisse geplanter Programme und Ereignisse thematisieren, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetieren", "vorgesehen", "schätzt", "sagt voraus", "beabsichtigt", "erhofft" oder "erhofft nicht" oder "glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Phrasen erkennbar. Darüber hinaus an Angaben in Bezug auf Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse wie "kann", "könnte", "würde", "wird ergriffen", "tritt ein" oder "wird erreicht". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen. Darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Formulierung von zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung genutzt werden, gehören: Erwartungen in Bezug auf voraussichtliche Barmittelkosten pro Unze produziertes Gold sowie voraussichtliche Kapitalflüsse, die sich aus dem Betrieb, allgemeinen ökonomischen Faktoren und weiteren Faktoren ergeben könnten, die außerhalb der Kontrolle von Monument liegen. Außerdem Mutmaßungen und

17.11.2025 Seite 3/6

Erwartungen bezüglich der Explorationsergebnisse der Projekte des Unternehmens, Mutmaßungen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold oder anderen Mineralien, den Zeitpunkt und das Ausmaß der geschätzten zukünftigen Produktion, den erwarteten Zeitpunkt und voraussichtliche Ergebnisse von Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten, Kosten zukünftiger Aktivitäten, betriebliche und Kapitalaufwendungen, den Erfolg von Explorationsaktivitäten, Bergbau- oder Aufbereitungsprobleme, Wechselkurse und alle Faktoren und Annahmen, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten daher zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegt.

Anhang 1 - Zusammenfassung der Bohrergebnisse (0,35 g/t Cut-Off-Gehalt):

Bohrloch-ID	Östliche Ausrichtung	Nördliche Ausrichtung	RL	Azimut	Dip	EOH (m)	Tiefe ab (m)	Tiefe bis (m)	Länge
PGRC052	423186	479857	113	270	-60	70	19	23	4
PGRC053	423154	479859	114	270	-60	57	24	32	8
und	-	-	-	-	-	-	44	51	7
PGRC054	423128	479858	118	270	-60	50	7	10	3
und	-	-	-	-	-	-	14	24	10
PGRC055	423127	479874	115	270	-60	50	1	15	14
einschließlich	-	-	-	-	-	-	10	12	2
und	-	-	-	-	-	-	18	37	19
einschließlich	-	-	-	-	-	-	26	30	4
PGRC057	423143	479872	114	270	-59	50	35	48	13
PGRC058	423183	479839	115	274	-61	50	2	11	9
und	-	-	-	-	-	-	27	41	14
einschließlich	ı <del>-</del>	-	-	-	-	-	35	36	1
PGRC061	423009	480261	110	270	-59	50	31	38	7
PGRC063	422994	480247	112	269	-59	40	18	26	8
einschließlich	ı <del>-</del>	-	-	-	-	-	21	23	2
PGRC067	423032	480304	109	269	-59	60	15	19	4
PGRC068	422983	480325	103	271	-60	40	16	24	8
PGRC070	423072	479987	117	271	-60	50	14	19	5
einschließlich	ı <del>-</del>	-	-	-	-	-	15	16	1
PGRC072	423072	479969	111	273	-60	50	0	6	6
PGRC073	423098	480007	114	270	-61	60	39	49	10
einschließlich	-	-	-	-	-	-	42	43	1
PGRC074	423145	479896	110	271	-59	50	22	27	5
und	-	-	-	-	-	-	32	35	3
und	-	-	-	-	-	-	38	50	12
einschließlich	ı <b>-</b>	-	-	-	-	-	42	43	1
PGRC075	423130	479896	110	269	-59	50	7	17	10
und	-	-	-	-	-	-	24	30	6
und	-	-	-	-	-	-	44	49	5
PGRC076	423106	479981	106	274	-59	60	10	15	5
einschließlich	ı <del>-</del>	-	-	-	-	-	11	14	3
und	-	-	-	-	-	-	48	51	3
PGRC077	423089	479967	106	277	-60	50	16	30	14

17.11.2025 Seite 4/6

einschließlich	n -	-			19	23	4
PGRC078	423098	479970	106 269	-60 60	18	38	20
einschließlich	h -	-			20	27	7
PGRC079	423128	479921	110 272	-60 50	0	14	14
PGRC080	423113	479921	110 266	-61 50	9	23	14
PGRC081	423143	479921	110 271	-61 50	2	12	10
PGRC082	423117	479909	110 271	-59 50	9	14	5
einschließlich		-			13	14	1
PGRC083	423116	479857	118 270	-59 30	0	20	20
PGRC085	422915	480560	107 268	-61 50	18	21	3
PGRC086	423039	480382	99 270	-60 50	1	12	11
einschließlich		-	55 210		2	7	5
PGRC087	423052	480096	110 275	-61 50	14	, 19	5
		400090	110 275	-01 50			2
einschließlich	1 -	-			15	17	
und	400005	-			22	27	5
PGRC088	423065	480111	110 267	-60 30	7	12	5
und	-	-			22	30	8
einschließlich		-			27	29	2
PGRC089	423095	480112	110 271	-59 40	11	24	13
einschließlich	n -	-			11	13	2
und	-	-			29	39	10
PGRC091	423069	480141	109 269	-61 40	30	33	3
PGRC092	423072	480090	110 259	-59 50	17	30	13
einschließlich	n -	-			17	19	2
und	-	-			39	44	5
PGRC093	423071	480072	110 271	-61 50	37	42	5
einschließlich		-			40	42	2
PGRC095	423109	479948	110 270	60 70	34	47	13
einschließlich		-			34	38	4
PGRC096	423175	479814	128 270	60 50	12	26	14
einschließlich		-			20	21	1
PGRC098	423085	480020	108 269	-61 60	4	17	13
	423003	400020	100 209	-01 00	•		
und	402076	400047	100 271	61 50	34	39 46	5 7
PGRC099	423076	480047	108 271	-61 50	9	16	
einschließlich	n -	-			11	13	2
und	-	-			20	25	5
PGRC100	423196	479838	117 269	-61 70	45	52	7
und	-	-			63	69	6
PGRC101	423194	479823	120 273	-60 50	3	7	4
und	-	-			22	32	10
und	-	-			35	42	7
PGRC102	423095	480096	108 271	-59 50	13	24	11
und	-	-			29	38	9
einschließlich	n -	-			36	37	1
PGRC106	422978	480404	98 271	-59 50	20	23	3
PGRC108	422991	480358	100 271	-60 30	8	20	12
einschließlich		-			18	20	2
PGRC110	423024	480374	100 271	-60 30	5	8	3
PGRC112	423003	480276	110 269	-60 50	30	36	6
einschließlich		-			31	32	1
PGRC113		- 479841	 128 269	 -50 60		32 42	
einschließlich	423093	+1 30 <del>4</del> l	120 209	-59 60	21		21 7
en iou ineisiiu	I =	=			21	28	1

17.11.2025 Seite 5/6 Alle gemeldeten Abschnitte basieren auf einer Bohrbreite von mehr als 3 m über dem Oxid-Cutoff (0,35 g/t Au) mit weniger als 2 m internen Verdünnungen, die auf 0,30 g/t Au beschränkt sind, während die enthaltenen Abschnitte mit einer Mindestbreite von 1 m auf 1,0 g/t Au beschränkt sind.

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
https://www.rohstoff-welt.de/news/80150--Monument-Mining~-Bohrergebnisse-im-Goldprospektionsgebiet-Peranggih.html

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt! Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere <u>AGB</u> und <u>Datenschutzrichtlinen</u>.

17.11.2025 Seite 6/6