

Max Resource ermittelt 5 Bohrzielzonen - neue Analyseergebnisse aus DT-3 bei URU

08.12.2021 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 8. Dezember 2021 - [Max Resource Corp.](#) (Max oder das Unternehmen) (TSX.V: MXR; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2) freut sich, neue hochgradige Analyseergebnisse aus dem Bohrziel 3 (Drill Target 3/DT-3) innerhalb der Bergbaukonzessionen URU im zu 100 % unternehmenseigenen Projekt CESAR im Nordosten Kolumbiens bekannt zu geben (siehe Abbildungen 1 bis 6).

Das inländische Explorationsteam von Max hat bis dato fünf Bohrzielzonen (DT-1 bis DT-5) entlang der 15 Kilometer Streichlänge der Bergbaukonzessionen URU ermittelt. Dies zeigt das beeindruckende Potenzial für Kupferentdeckungen von beachtlicher Größe.

Neue Analyseergebnisse aus DT-3

- 9,6 % Kupfer und 70 g/t Silber auf 1,0 m x 1,0 m großer Gesteinsplatte
- 7,3 % Kupfer und 19 g/t Silber auf 2,0 m x 1,0 m großer Gesteinsplatte
- 5,9 % Kupfer und 50 g/t Silber auf 2,0 m x 1,0 m großer Gesteinsplatte
- 3,5 % Kupfer und 8 g/t Silber auf 0,7 m langer Splitter-Schlitzprobe
- 2,0 % Kupfer und 2 g/t Silber auf 3,0 m x 2,0 m großer Gesteinsplatte
- 1,9 % Kupfer und 2 g/t Silber auf 13,0 m x 1,0 m großer Gesteinsplatte
- 1,8 % Kupfer und 3 g/t Silber 14,0 m x 1,0 m großer Gesteinsplatte

Diese neuen Analyseergebnisse aus der Zone URU mit Spitzenwerten von 5,9 % bis 14,8 % Kupfer und 19 g/t bis 132 g/t Silber erweitern die hochgradige Zone bei DT-3 auf eine Länge von 1,5 Kilometern. Darüber hinaus erstreckt sich DT-3 nun über eine Gesamtlänge von 2,6 Kilometern mit Werten von 1,0 % bis 14,8 % Kupfer von einer Höhe von 420 m bis auf 700 m und ist in alle Richtungen offen.

Die Feldteams von Max führen systematische und methodische Gesteinsprobenahmen und Kartierungsprogramme durch, um mehrere Bohrziele auf der 15 Kilometer Streichlänge in den Bergbaukonzessionen URU genauer abzugrenzen. Das Ziel besteht darin, den Erfolg unserer Bohrprogramme zu maximieren, indem wir durch die Feldexploration und die geplanten LiDAR-Messungen in jeder der fünf Zielzonen vorrangige Ziele identifizieren, erklärt Brett Matich, CEO von Max.

Diese Programme werden für die Optimierung des ersten Bohrprogramms von Max bei URU - dem ersten bedeutenden Explorationsereignis seit der Entdeckung von Cerrejón, der größten Kohlemine Südamerikas und Basis für einen Großteil der kritischen Infrastruktur im Cesar-Becken - von entscheidender Bedeutung sein, so Matich abschließend.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63082/MXR_081221_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Bohrzielgebiete bei URU (DT-1 bis DT-5) auf 15 km Streichlänge, Blickrichtung Südost

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63082/MXR_081221_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Standort URU

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63082/MXR_081221_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Proben bei DT-3, URU (siehe Tabelle 1), Höhenkarte

Bei URU wurde im Rahmen umfassender Gesteinsprobenahmeprogramme in den letzten sechs Monaten ein Bereich mit Werten von mehr als 1,0 % Kupfer über eine vertikale Ausdehnung von über 500 Metern entlang eines wichtigen regionalen Strukturkorridors abgegrenzt. Der Strukturkorridor verbindet den oberen, von Sedimenten dominierten Teil des Cesar-Beckens mit den unteren, von Vulkansedimenten geprägten Teilen.

Man nimmt an, dass URU aus struktureller Sicht eine große Feeder-Zone darstellt, die wahre Mächtigkeiten von über 15 m aufweist und bedeutende Kupfer-Silber-Gehalte in Brekzien und Verwerfungs-/Bruchzonen birgt, die eine beträchtliche vertikale Ausdehnung - Höhe von 400 m bis +950 m - aufweisen, wie jüngste

Besichtigungen vor Ort und Probenahmen entlang der 15 Kilometer Streichlänge bezeugen konnten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63082/MXR_081221_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4. 14,8 % Cu + 132 g/t Ag auf 1,5 m x 0,8 m (876798) Abbildung 5. 14,8 % Cu + 132 g/t Ag auf 1,0 m x 1,0 m (876439)

Kupfer (Silber (AgMächtigkeit Probe-Nr.
Cu))

14,8 % 132 g/t 1,5 m x 0,8 m 876798

Gesteinsplatt
e

9,6 % 70 g/t 1,0 m x 1,0 m 876439

Gesteinsplatt
e

7,3 % 19 g/t 2,0 m x 1,0 m 876411

Gesteinsplatt
e

5,9 % 50 g/t 2,0 m x 1,0 m 876438

Gesteinsplatt
e

3,5 % 8 g/t 0,7 m - Splitter-Schlitzprobe 870008

ter-Schlitzpr
obe

3,2 % 16 g/t 0,3 m - Splitter-Schlitzprobe 418476

ter-Schlitzpr
obe

2,6 % 8 g/t 2,0 m x 0,6 m 876637

-

Gesteinsplatt
e

2,6 % 16 g/t 1,0 m Splitter-Schlitzprobe 876572

r-Schlitzprob
e

2,6 % 10 g/t 0,5 m Splitter-Schlitzprobe 876605

r-Schlitzprob
e

2,5 % 6 g/t 0,7 m Splitter-Schlitzprobe 870008

r-Schlitzprob
e

2,5 % 4 g/t 0,2 m Splitter-Schlitzprobe 876907

r-Schlitzprob
e

2,5 % 3 g/t 0,2 m Splitter-Schlitzprobe 876639

r-Schlitzprob
e

2,4 % 3 g/t 0,5 m Splitter-Schlitzprobe 870017

r-Schlitzprob
e

2,4 %	1 g/t	0,2 m Splitte876641 r-Schlitzprob e
2,3 %	3 g/t	1,0 m Splitte876417 r-Schlitzprob e
2,2 %	8 g/t	0,2 m Splitte418473 r-Schlitzprob e
2,1 %	6 g/t	1,8 m Splitte876574 r-Schlitzprob e
2,1 %	6 g/t	1,8 m Splitte876575 r-Schlitzprob e
2,0 %	g/t	3,0 m x 2,0 m876423 Gesteinsplatt e
1,9 %	2 g/t	13,0 m x 1,0 876646 m Gesteinsplat te
1,8 %	3 g/t	14,0 m x 1,0 876636 m Gesteinsplat te
1,6 %	2 g/t	1,0 m Splitte876611 r-Schlitzprob e
1,6 %	2 g/t	0,3 m Splitte876901 r-Schlitzprob e
1,5 %	1 g/t	2,0 m x 1,0 m876915 Gesteinsplatt

Tabelle 1. Bohrziel URU 1. Ergebnisse der Gesteinsproben mit Werten von mindestens 1,0 % Kupfer. Max weist die Investoren darauf hin, dass die Gesteinsplatten- und repräsentativen Stichproben selektiven Charakter haben können und möglicherweise nicht repräsentativ sind für die Mineralisierung.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Angaben des Unternehmens fachlicher oder wissenschaftlicher Art in dieser Pressemeldung wurden von Tim Henneberry, P Geo (British Columbia), einem Mitglied des Advisory Board von Max Resource, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Kupfer-Silber-Projekt CESAR in Kolumbien - Überblick

CESAR erstreckt sich entlang des 200 Kilometer langen Cesar-Beckens im Nordwesten Kolumbiens, das reiche Kupfer- und Silbervorkommen beherbergt. Diese Region bietet Zugang zu wichtiger Infrastruktur (siehe Abbildung 6), die infolge der Öl- und Gasförderbetriebe und des Bergbaus entstanden ist. Dazu zählt auch Cerrejón, die größte Kohlenmine Südamerikas, die heute dem international tätigen

Bergbauunternehmen Glencore gehört.

Max nimmt an, dass die sedimentgebundene und geschichtete Kupfer-Silber-Mineralisierung im Cesar-Becken aus geologischer Sicht analog zum zentralafrikanischen Kupfergürtel (CABC) bzw. zu den Kupferschiefer-Lagerstätten in Polen ist. Fast 50 Prozent des Kupfers, von dem man weiß, dass er in sedimentgebundenen Lagerstätten existiert, befinden sich im CABC, darunter auch die 95 Milliarden Pfund umfassende Entdeckung Kamoakakula von Ivanhoe Mines Ltd (TSX: IVN) im Kongo.

Kupferschiefer, der weltweit größte Silberproduzent sowie Europas größte Kupferquelle, ist ein Erzkörper mit einer Mächtigkeit von 0,5 bis 5,5 Metern in Tiefen von 500 Metern und einem Gehalt von 1,49% Kupfer und 48,6 g/t Silber. Die Silberausbeute ist fast zweimal so groß wie die Produktion der weltweit zweitgrößten Silbermine.

Quelle: Central African Belt Descriptive models, grade-tonnage relations, and databases for the assessment of sediment-hosted copper deposits with emphasis on deposits in the Central Africa Copperbelt, Democratic Republic of the Congo and Zambia by USGS 2010, Kamoakakula by OreWin March 2020, World Silver Survey 2020 und Kupferschiefer Deposits & Prospects in SW Poland, September 27, 2019. Max weist die Investoren darauf hin, dass das Vorkommen einer Kupfermineralisierung im zentralafrikanischen Kupfergürtel und den polnischen Kupferschiefer-Lagerstätten nicht zwangsläufig auf eine ähnliche Mineralisierung bei CESAR hinweist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/63082/MXR_081221_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung 6: Die erstklassige Infrastruktur des Projekts CESAR

90 Kilometer langer Kupfer-Silber-Gürtel CESAR North:

- Max identifizierte die Zone AMN (früher als AM North bezeichnet) die insgesamt mehr als 45km² umfasst und Höchstwerte von 34,4 % Kupfer und 305 g/t Silber über Abschnitte von 0,5 bis 25,0 Metern aufweist.

- Die Entdeckung CONEJO von Max (März 2021) erstreckt sich aktuell über eine Streichenlänge von 3,7 km und weist einen durchschnittlichen Kupfergehalt von 4,9 % Kupfer auf (bei einer um 2 % geringeren Deckelung). Bis dato lieferten 13 Gesteinsproben Werte von mehr als 8,0 % Kupfer, 53 Werte von mehr als 5,0 % Kupfer, 93 Werte von 2,0 % Kupfer oder mehr, 36 Werte von über 20 g/t Silber. Die Mächtigkeiten betragen 0,5 bis 20,0 m. Die Höchstwerte lagen bei 12,5 % Kupfer und 126 g/t Silber:

- 12,5 % Kupfer + 84 g/t Silber über 5,0 m mal 5,0 m
- 10,5 % Kupfer + 50 g/t Silber über 3,0 m mal 2,0 m
- 10,4 % Kupfer + 95 g/t Silber über 5,0 m mal 5,0 m
- 10,2 % Kupfer + 62 g/t Silber über 5,0 m mal 5,0 m
- 10,0 % Kupfer + 80 g/t Silber über 5,0 m mal 5,0 m
- 9,9 % Kupfer und 50 g/t Silber über Mächtigkeiten von 2,0 m
- 9,3 % Kupfer und 126 g/t Silber über Mächtigkeiten von 2,0 m

- Die Zone URU (April 2021) liegt 30 km südlich von CONEJO. Sie erstreckt sich nun über 48 km² und ist in allen Richtungen offen. URU birgt augenscheinlich großes Potenzial. Die Höchstwerte liegen hier bei 14,8 % Kupfer und 132 g/t Silber. Die Mächtigkeiten reichen von 1,0 bis 10,0 Meter:

- 14,8% Kupfer und 132 g/t Silber (Ausbiss) auf 1,5 m mal 0,8 m
- 6,5% Kupfer und 6 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 1,0 m
- 5,6% Kupfer und 87 g/t Silber (Ausbiss) auf 1,0 m mal 1,0 m
- 4,3% Kupfer und 8 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 10,0 m
- 3,9% Kupfer und 7 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 10,0 m
- 3,6% Kupfer und 12 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 10,0 m
- 3,0% Kupfer und 6 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 10,0 m
- 3,0% Kupfer und 37 g/t Silber (Ausbiss) auf Mächtigkeiten von 10,0 m
- Vor kurzem gewährte vier zusammenhängende Abbaukonzessionen über 70 km² in der Zielzone URU (24. November 2021, NR)

- Das Ziel SP liegt im mittleren Abschnitt des 90 Kilometer langen Kupfer-Silber-Gürtels CESAR North, Erkundungsprobenahmen über 25 Meter ergaben durchschnittlich 4,8 % Kupfer und 51 g/t Silber. Die Ergebnisse gelten als bedeutend. (Pressemeldung vom 7. September 2021)

- Nächste Schritte:

- o Fortsetzung der regionalen Kupfer-Silber-Explorationsprogramme bei CESAR

- o LiDAR-Messung sowie ergänzende Kartierungen und Probenahmen auf einer Gesamtfläche von 70 km²
- o Bodengestützte IP-Messungen zur Definition von Bohrzielen
- o Umweltrechtliche und sozioökonomische Untersuchungen im Hinblick auf die Bohrgenehmigung
- o Phase-I-Bohrung in den abgegrenzten Zielzonen bei URU

Über Max Resource Corp.

[Max Resource Corp.](#) ist ein Explorationsunternehmen für Kupfer und Edelmetalle, das sowohl das neu entdeckte Kupfer-Silber-Projekt CESAR (zu 100 % im Besitz) von Bezirksgröße in Kolumbien als auch das neu erworbene RT-Gold-Projekt (100 % Earn-In) in Peru vorantreibt. Beide Projekte bergen Potenzial für die Entdeckung großer Rohstofflagerstätten: sowohl geschichtete Kupfer-Silber-Lagerstätten in Kolumbien als auch eine hochgradige Gold-Porphyr- und Massivsulfidlagerstätte in Peru.

Max Resource wurde im Rahmen der TSX Venture 50 für das Jahr 2021 als eines der zehn führenden Unternehmen im Segment Bergbausektor ausgezeichnet, nachdem es 2020 seine Marktkapitalisierung um 1.992 % und seinen Aktienpreis um 282 % erhöhen konnte.

Nähere Informationen erhalten Sie unter <https://www.maxresource.com/>. Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.tsx.com/venture50.

Video zum TSX Venture 50-Ranking für 2021: Max Resource Corp. (TSXV: MXR) - 2021 TSX Venture 50 - YouTube

Kontakt für weitere Informationen:

Max Resource Corp.
Tim McNulty
E-Mail: info@maxresource.com
Tel.: (604) 290-8100

Hudes Communications International
Nelson Hudes
E-Mail: nelson@hudescommunications.com
Tel.: (905) 660-9155

**Die Venture 50-Rangliste wird von TSX Venture Exchange Inc. (TSXV) nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Weder TMX Group Limited noch eines seiner verbundenen Unternehmen garantieren die Vollständigkeit dieser Informationen und sind für Fehler oder Auslassungen in diesen Informationen oder deren Verwendung oder den Verlass auf diese Informationen nicht verantwortlich. Das Venture 50-Programm stellt keine Aufforderung zum Kauf der an TSX Venture Exchange notierten Wertpapiere dar. TSXV und seine verbundenen Unternehmen befürworten oder empfehlen keine der genannten Wertpapiere oder Emittenten, und diese Informationen sollten nicht als eine Beratung in Bezug auf Handel, Rechtsgeschäfte, Finanzgeschäfte, Steuern, Investitionen, Geschäftstätigkeit oder Finanzen oder als eine sonstige Beratung angesehen werden und sollten nicht zu diesen Zwecken zu Rate gezogen werden.*

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die TSXV. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für Max

Resources Corp. tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/80256--Max-Resource-ermittelt-5-Bohrzielzonen---neue-Analyseergebnisse-aus-DT-3-bei-URU.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).