

Canagold Resources: Tiefe Erweiterung des Erzgangs C-West Main, neuer hochgradiger paralleler Erzgang

02.03.2022 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 2. März 2022 - [CanaGold Resources Ltd.](#) (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) gibt bekannt, dass die jüngsten Bohrungen eine tiefe Erweiterung des Erzgangs C-West Main durchteuften und einen neuen hochgradigen Erzgang C im Projekt New Polaris, das sich zu 100% im Besitz des Unternehmens befindet, entdeckten. New Polaris liegt im nordwestlichen BC, 100 Kilometer (km) südlich von Atlin, BC, und 60 Kilometer nordöstlich von Juneau, Alaska.

Die Analyseergebnisse beinhalten Proben aus dem tiefen Explorationsbohrloch (21-2025E1) und aus zwei Keilbohrlöchern (21-2025E1W1 und 21-2025E1W1A), die von dem Explorationsloch ausgingen, sowie aus einem anderen Bohrloch (21-1783E4), das neigungsabwärts der derzeit definierten Ressource ausgeführt wurde. Diese Bohrlöcher durchteuften die Erweiterung des Erzgangs C-West Main (CWM) und andere mineralisierte C-Erzgänge erfolgreich, einschließlich eines bisher nicht gebohrten Erzgangs in einer Tiefe von 333,1 Metern (m) in Bohrloch 21-2025W. Analyseergebnisse aus den Proben ergaben mehrere Abschnitte bedeutender Goldmineralisierung.

Highlights:

21-2025E1

- 17,6 Gramm Gold pro Tonne (gpt Au) über 1,5 Meter aus einer Tiefe von 379,1 Metern im Bohrloch, einschließlich:
 - o 30,8 gpt Au über 0,6 Meter aus einer Tiefe von 379,6 Metern
 - o 4 gpt Au über 3,1 Meter aus einer Tiefe von 1.018,9 Metern (CWM)

21-2025E1W1

- 13,9 gpt Au über 4,2 Meter aus einer Tiefe von 333,1 Metern, einschließlich:
 - o 22,6 gpt Au über 1,6 Meter aus einer Tiefe von 334,7 Metern und
 - o 28,8 gpt Au über 0,6 Meter aus einer Tiefe von 336,3 Metern
- 7,12 gpt Au über 1,4 Meter aus einer Tiefe von 379,9 Metern
- 9,26 gpt Au über 3,6 Meter aus einer Tiefe von 575,9 Metern

21-2025E1W1A

- 4,04 gpt Au über 2,4 Meter aus einer Tiefe von 574,9 Metern
- 8,67 gpt Au über 1 Meter aus einer Tiefe von 1.034,9 Metern (CWM)

21-1783E4

- 6,04 gpt Au über 1,8 Meter aus einer Tiefe von 767,7 Metern (CWM)

Scott Eldridge, CEO und Director, äußerte: Wir freuen uns sehr zu berichten, dass das Mineralisierungssystem in New Polaris sich tatsächlich in Tiefen von weit mehr als die 600 Meter unserer aktuellen definierten Ressource erstreckt und das Blue-Sky-Potenzial des Projekts bestätigt. Diese Ergebnisse veranlassen uns, die Bohrungen zur Ressourcenerweiterung über den 600 Meter-Ebene hinaus auszuführen.

Wir durchteufen weiterhin Goldmineralisierung in jedem Bohrloch, und die heutigen Ergebnisse markieren die bisher tiefsten Goldabschnitte in der Liegenschaft. Mit diesen neuesten Ergebnissen haben wir jetzt zahlreiche Bohrabschnitte hochgradiger Goldmineralisierung außerhalb der Grenzen unserer derzeit definierten Ressourcen, die das Potenzial zur Erweiterung von Tonnage und Unzen bestätigen.

Abschnitte der Erweiterungsbohrlöcher:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64505/CCM-NR_2022_6-NPDeepDrilling-Mar22022FINAL_DE

Klicken Sie hier zur Vergrößerung der Abbildung

Erweiterungsbohrlöcher:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64505/CCM-NR_2022_6-NPDeepDrilling-Mar22022FINAL_DE

Klicken Sie hier zur Vergrößerung der Abbildung

Detaillierte Informationen für die fünf Bohrlöcher und die Probenergebnisse und mineralisierten Abschnitte sind nachstehend in Tabelle 1 und Tabelle 2 enthalten.

Bohrloch 21-2025E1 wurde von einem Bohrkragen 250 Meter südlich des früheren südlichsten, auf CWM ausgerichteten Bohrlochs ausgeführt. Bohrloch 21-2025W1 wurde als Keil von dem gleichen Bohrkragen bis in eine Tiefe von 253 Metern ausgeführt, und die zweite Keilbohrung (21-2025W1A) wurde bis in eine Tiefe von 548 Metern gebohrt. Die Mineralisierungsabschnitte aus dem tiefen Bohrloch und dem Keilbohrloch, das CWM durchteufte, treten 340 Meter neigungsabwärts von den tiefsten Bohrabschnitten der CWM in der derzeitigen Ressource auf. Diese Abschnitte stimmen gut mit dem tieferen Abschnitt in Bohrloch 21-1783E4, 50 Meter neigungsabwärts des derzeit definierten Ressourcenmodells, überein und versetzten die Mineralisierung aus früheren Bohrlöchern weiter neigungsaufwärts:

- 12,3 gpt Au über 7,5 Meter aus einer Tiefe von 729,5 Metern in Bohrloch P95C40
- 21,7 gpt Au über 2,4 Meter aus einer Tiefe von 691,8 Metern in Bohrloch P95C44
- 6,13 gpt Au über 4,2 Meter aus einer Tiefe von 726,4 Metern in Bohrloch P95C44A

Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die Erweiterung der CWM in die Tiefe und die Erweiterung auf zusätzliche mineralisierte C-Erzgänge zur Definition zusätzlicher Mineralressourcen vollständig abzugrenzen.

Sämtliche der geplanten 47 Bohrlöcher des ursprünglich angedachten Infill-Bohrprogramms über 24.000 m wurden bis Ende 2021 fertig gestellt. Für 32 Bohrlöcher sind die Untersuchungsergebnisse eingetroffen. Die Proben, die aus der Mineralisierungszone in sämtlichen dieser Bohrlöcher entnommen wurden, wurden zur Analyse auf Gold beim Labor von ALS Geochemistry in Whitehorse, YT, eingereicht. Das Bohrprogramm wird über den Winter fortgesetzt. Die Ergebnisse aus den übrigen Bohrlöchern des ursprünglichen Infill-Programms sowie aus den Bohrlöchern, die im erweiterten Programm gebohrt werden sollen, werden im Winter und Frühjahr im Abstand von einigen Wochen im Zuge ihres Eintreffens veröffentlicht.

Infill-Bohrlöcher zur Hochstufung vermuteter und angedeuteter Ressourcen

Das aktuelle Bohrprogramm ist hauptsächlich auf Infill-Bohrungen in den Bereichen der vermuteten Ressourcen im Erzgangsystem CWM innerhalb der derzeitigen in der PEA* definierten Ressource ausgerichtet. Die Infill-Bohrlöcher variieren von 300 bis 650 m Tiefe und sollen eine größere Dichte der Bohrabschnitte (Abstände von 20 - 25 m) in den Gebieten der vermuteten Ressourcen zwischen 150 bis 600 m unter der Oberfläche gewährleisten. Die verbesserte Bohrdichte wird zur Hochstufung von Teilen der vermuteten Ressourcen zu angedeuteten Ressourcen im Rahmen einer künftigen Machbarkeitsstudie verwendet.

*Die Ressource für New Polaris wurde im Rahmen einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) berechnet. Der entsprechende Bericht wurde von Moose Mountain Technical Services in der durch die Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects vorgeschriebenen Form erstellt und am 18. April 2019 auf Sedar eingereicht.

Übersicht über New Polaris

Das Vorzeigeprojekt von Canagold ist die zu 100 % unternehmenseigene Goldmine New Polaris im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia rund 100 Kilometer südlich von Atlin (BC) und 60 Kilometer nordöstlich von Juneau (Alaska, USA). Das Konzessionsgebiet besteht aus 61 zusammenhängenden, vom Staat vergebenen Mineralclaims und einem modifizierten Gitterclaim mit 850 Hektar Grundfläche. New Polaris liegt im traditionellen Land der Taku River Tlingit First Nations. Canagold hat sich verpflichtet, Arbeits- und Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, die örtliche Wirtschaftsgemeinden in der Umgebung seiner Explorationsprojekte unterstützen.

Die Goldlagerstätte New Polaris ist ein mesothermales goldhaltiges Erzgangssystem aus dem Alttertiär, das in Scherzonen gebettet ist, die andesitische Vulkangesteine aus dem späten Paläozoikum durchschneiden. Die Lagerstätte wurde von 1938 bis 1942 sowie erneut von 1946 bis Anfang 1951 im Tiefbau abgebaut; dabei wurden rund 245.000 Unzen Gold aus 740.000 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 10,3 g/t Gold produziert. Drei Haupterzgänge (AB, C und Y) wurden bis in eine Tiefe von maximal 150 m abgebaut und wurden durch Bohrungen auf bis zu 1.000 m in Streichrichtung und bis zu 800 m entlang des Einfallwinkels nachgewiesen; sie sind nach wie vor zur Erweiterung offen. Das Gold tritt hauptsächlich in fein

versprengtem Arsenopyrit in Quarz-Karbonat-Stockworkgängen und alteriertem Wandgestein auf. Einzelne mineralisierte Zonen erstrecken sich über Längen bis zu 250 m und Mächtigkeiten von bis zu 14 m. Im Schnitt liegt die Mächtigkeit im Bereich von 2 bis 5 m.

Qualifizierter Sachverständiger

Garry Biles, P.Eng., President und COO von CanaGold Resources Ltd., ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person), der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Bohrkernproben und Programm zur Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC)

Geologische Aufzeichnungen des Bohrkerns dienen der Identifikation goldmineralisierter Zonen, denen eine einzigartige Probennummer zugewiesen wird und die als für die Zerschneidung mit speziell angefertigten Diamantgesteinssägen vorgesehen markiert werden. Proben halber Bohrkern werden in beschrifteten Beuteln gesammelt, und die andere Hälfte verbleibt im originalen Kernkasten vor Ort gelagert. QC-Proben einschließlich zertifizierter Referenzmaterial-Standard-, Leer-, und Doppelproben werden auf rotierender Basis in die Probenfolge in Intervallen von einer in 10 Proben zur Überwachung der Laborleistung und Qualitätssicherung der Analyseergebnisse eingebracht. Mehrere Probenbeutel werden gemeinsam in Reisbeuteln mit spezifischen Sicherheitsanhängern und mit Firmennamen und Laborkontaktinformation versehen transportiert, um die Probensicherheit und Kontrollkette zu gewährleisten.

Die Proben werden an das geochemische Labor ALS in Whitehorse, YT, zur Verarbeitung und Analyse übermittelt. Die gesamte Probe wird zu 70 % auf -2 Millimeter zerkleinert und eine Teilprobe von 250 Gramm wird geteilt und zu 85 % auf -75 Mikrometer pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch 30 Gramm-Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss. Eine Reihe von 30 anderer Elemente einschließlich Arsen, Antimon, Sulfur und Eisen werden durch Königswasseraufschluss und anschließender gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES) analysiert. ALS Canada Ltd. ist vom Standards Council of Canada akkreditiert und ein nach ISO/IEC 9001:2015 und 17025:2017 zertifiziertes Analyselabor in Nordamerika.

Über Canagold

[CanaGold Resources Ltd.](#) ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch die Entdeckung, Exploration und Erschließung von strategischen Goldlagerstätten in Nordamerika überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre zu schaffen. Die Aktien von Canagold werden an der TSX unter dem Kürzel CCM und am OTCQB unter dem Kürzel CRCUF gehandelt.

Scott Eldridge
Scott Eldridge, Chief Executive Officer CanaGold Resources Ltd.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Knox Henderson, VP Corporate Development
gebührenfrei: +1-877-684-9700
Tel: +1 (604) 416-0337
Handy: +1 (604) 551-2360
E-Mail: knox@canagoldresources.com
Website: www.canagoldresources.com

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und

zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Erklärungen bezüglich der zukünftigen Leistung von Canagold und der Pläne und Explorationsprogramme des Unternehmens für seine Mineralkonzessionsgebiete, einschließlich des Zeitrahmens für diese Pläne und Programme. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie plant, nachgewiesen, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Potenzial, scheint, Budget, geplant, Schätzungen, Prognosen, mindestens, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen, eintreten oder erzielt werden, könnten, können, würden, sollten, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen inhärent sind; Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Stimmung am Markt; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von Aktienfinanzierungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im Zusammenhang mit Betriebstätigkeiten im Ausland; zukünftige Metallpreise; das Unvermögen, Ausrüstungen und Verfahren wie erwartet zu betreiben; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes und der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die das Unternehmen betreffen und dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gibt es möglicherweise andere Faktoren, die dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Tabelle 1: Daten zu den Bohrstandorten

Bohrloch-Nr.	Rechtswert	Hochwert	Höhenlage	Neigung	Azimut	Endtiefe
21-2025E1	2025 m	300 m	19 m	-78°	340°	1,037 m
21-2025E1W1	2025 m	300 m	19 m	-78°	340°	960 m
21-2025E1W1A	2025 m	300 m	19 m	-78°	340°	1,151 m

Tabelle 2: Details zu den Ergebnissen der Bohrkernproben
Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t)

21-1783E4	767,7	769,1	1,4	5,46
21-1783E4	769,1	769,5	0,4	7,77
21-1783E4	767,7	769,5	1,8	6,04
21-2025E1	379,1	379,6	0,4	6,22
21-2025E1	379,6	380,2	0,6	30,8
21-2025E1	380,2	380,7	0,5	11,4
21-2025E1	379,1	380,7	1,5	17,6
21-2025E1	1018,9	1020,0	1,1	4,53
21-2025E1	1020,0	1022,0	2,0	3,70
21-2025E1	1018,9	1022,0	3,1	4,00
21-2025E1W1333,1	334,7	334,7	1,5	1,13
21-2025E1W1334,7	336,3	336,3	1,6	22,6
21-2025E1W1336,3	336,9	336,9	0,6	28,8
21-2025E1W1336,9	337,3	337,3	0,5	6,35
21-2025E1W1333,1	337,3	337,3	4,2	13,9
21-2025E1W1379,9	381,3	381,3	1,4	7,12
21-2025E1W1575,9	576,5	576,5	0,6	7,88
21-2025E1W1576,5	577,9	577,9	1,4	4,26
21-2025E1W1577,9	578,7	578,7	0,8	16,2
21-2025E1W1578,7	579,5	579,5	0,8	12,4
21-2025E1W1575,9	579,5	579,5	3,6	9,26
21-2025E1W1574,9	576,2	576,2	1,3	2,1
21-2025E1W1576,2	577,3	577,3	1,0	6,49
21-2025E1W1574,9	577,3	577,3	2,4	4,04
21-2025E1W11034,9	1035,9	1035,9	1,0	8,67

Basierend auf den aktuellen Abständen der Bohrlochabschnitte bleibt die genaue Lage dieser Erzgänge offen für Interpretationen, daher wurden die wahren Mächtigkeiten zu diesem Zeitpunkt nicht berechnet. Die zusammengesetzten Proben wurden aus den längengewichteten Goldergebnissen der Probenabschnitte berechnet. Es wurde keine Gehaltsdeckelung oder ein Cutoff-Wert angewendet.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/81281--Canagold-Resources--Tiefe-Erweiterung-des-Erzgangs-C-West-Main-neuer-hochgradiger-paralleler-Erzgang.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).