

Exploits Discovery: 1. Analyseergebnisse aus Jonathan's Pond und restliche Analyseergebnisse aus Quinlan

18.03.2022 | [IRW-Press](#)

Vancouver, British Columbia - 18. März 2022 - [Exploits Discovery Corp.](#) (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (OTCQX: NFLDF) (FWB: 634-FF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen erste Analyseergebnisse aus seinem Ziel Jonathan's Pond und die restlichen Analyseergebnisse aus seinem Ziel Quinlan Veins erhalten hat.

Präsident und CEO Jeff Swinoga kommentiert: Diese Analyseergebnisse sind ein ermutigender Anfang, um das Potenzial dieser Ziele sowie ähnlicher Ziele auf unserem großen Landpaket zu verstehen. Bei Jonathan's Pond deckt sich die westliche Erweiterung der oberflächennahen Goldmineralisierung mit den Goldproben, die aus Schürfgräben im Jahr 2020 entnommen wurden. Diese ersten Bohrerergebnisse werden unsere weiteren Explorationspläne für die Gebiete, die westlich von Jonathan's Pond und nördlich von Quinlan Veins offen sind, beeinflussen.

Die wichtigsten Punkte:

- Exploits hat die Brandprobenergebnisse für 16 der 21 Bohrungen bei Jonathan's Pond erhalten. Bohrung JP-21-019 durchteufte eine oberflächennahe Mineralisierung von 4,5 m* mit durchschnittlich 1,57 g/t Au von 16 bis 20,5 m Bohrtiefe. Es wurde ein potenzieller mineralisierter Trend identifiziert, der nach Westen hin offen ist.

- Alle Analyseergebnisse aus dem Gebiet Quinlan Veins liegen nun vor. Während diese jüngsten Analyseergebnisse keine bedeutenden Abschnitte zu den zuvor gemeldeten 8,69 g/t Au über 0,45 m* hinzufügten, bleibt der mögliche mineralisierte Trend in Richtung Norden offen und ungeprüft.

* Alle Abschnitte stellen Kernlängen und nicht wahre Mächtigkeiten dar.

Präsident und CEO Jeff Swinoga sagt weiter: Sobald alle ICP-Daten vorliegen und zusätzliche detaillierte geochemische Interpretationen mit diesen Bohrerergebnissen abgeglichen wurden, werden wir weitere Zielerstellungssignaturen bei Jonathan's Pond priorisieren. Wir freuen uns, dass unsere Analyseergebnisse schneller eintreffen und hoffen, dass wir bald über Ergebnisse von unseren Zielen Schooner North, Schooner South, Little Joanna und den übrigen Zielen bei Jonathan's Pond berichten können. In naher Zukunft werden wir die Investoren über unsere umfangreichen Explorationspläne in diesem Jahr, einschließlich mehrerer neuer Ziele, informieren. Wir haben unser Explorationsprogramm und unser Team aufgestockt, um dem enormen Potenzial, das wir in unseren Konzessionsgebieten sehen, gerecht zu werden.

Jonathan's Pond:

Das Bohrprogramm 2021 auf dem Projekt Jonathan's Pond erprobte die Erweiterung des bekannten mineralisierten Quarzgangsystems in Fallrichtung. Dieses System wurde durch Prospektionsarbeiten identifiziert und anschließend während des Schürfgrabenprogramms 2020 freigelegt. Die Bohrungen überprüften auch die anomalen Signaturen überprüft werden, die im Rahmen des SGH-Bodenprogramms des Unternehmens im Jahr 2020 identifiziert wurden.

Exploits hat die Gold-Brandprobenergebnisse für 16 der 21 Bohrungen und die ICP-34-Ergebnisse für 15 der 21 Bohrungen des Bohrprogramms 2021 bei Jonathan's Pond erhalten. Die Brandprobenergebnisse für die Bohrungen JP-21-013, JP-21-014, JP-21-015, JP-21-018 und JP-21-020 stehen aus.

Die wichtigsten Ergebnisse der vor Kurzem erhaltenen Bohrkernanalysen für Jonathan's Pond sind in der nachstehenden Tabelle 1 zusammengefasst und in Abbildung 1 räumlich dargestellt.

Die Bohrung JP-21-019 wurde niedergebracht, um speziell die sich in Fallrichtung erstreckenden 5 m mächtigen ungefähr von Ost nach West streichenden Quarzgänge mit anomalen Goldgehalten und

sichtbarem Pyrit und Arsenopyrit zu überprüfen. Ein 4,5 m* mächtiger Abschnitt des Bohrkerns von 16 bis 20,5 m wies einen Durchschnittsgehalt von 1,57 g/t Au auf. Die Mineralisierung im Bohrkern kommt innerhalb einer Reihe subparalleler Quarzgänge vor, die bis zu 7 cm breit sind, im Gabbro beherbergt sind und paragenetischen Pyrit und Arsenopyrit enthalten. Laut Interpretation stimmt dieser Abschnitt mit den anomalen Goldproben überein, die im Rahmen des übertägigen Schürfrabenprogramms im Jahr 2020 entnommen wurden. Basierend auf den Schürfräben aus dem Jahr 2020 und diesen Ergebnissen ist dieser potenzielle mineralisierte Trend nach Westen hin weiterhin offen und weitgehend ungeprüft.

Die Bohrungen JP-21-001 bis JP-21-017 wurden konzipiert, um die Ausdehnung der untergeordneten, von Ost nach West streichenden Quarzgänge in Fallrichtung zu überprüfen, die an den von Nordost nach Südwest streichenden Hauptgang (Main Vein) angrenzen. Stichproben aus dem Hauptgang enthielten sichtbares Gold und mittels Brandproben wurden bis zu 28 g/t Au analysiert. In diesen Bohrungen wurde festgestellt, dass die Sulfidmineralisierung, einschließlich Arsenopyrit + Pyrit ± Chalkopyrit, entlang des unteren Kontakts des Hauptganges konzentriert war. XRF-Analysen bestätigten das Vorhandensein von erhöhtem Arsen ± Antimon, die typische Pfadfinderelemente für die zielgerichtete Erkundung von Goldmineralisierungen sind, entlang dieses unteren Kontakts, was die weiteren Bohrungen entlang des nach Nordosten streichenden Abschnitts des Hauptganges beeinflusste. Die oberflächennahe Mineralisierung, die von den Bohrungen JP-21-016A und JP-21-017 durchteuft wurde, deutet auf einen potenziellen mineralisierten Trend hin, der nach Osten offen ist.

Die Bohrungen JP-21-013, JP-21-014, JP-21-018 und JP-21-020 wurden konzipiert, um bedeutende SGH-Au-Anomalien südwestlich und nördlich des Hauptganges zu überprüfen, die im Rahmen der von Exploits im Jahr 2020 durchgeführten SGH-Bodenprobenentnahme identifiziert wurden. JP-21-013 und JP-21-014 zielten auf Bereiche unterhalb der früheren Bohrungen, um zusätzliche geometrische Kontrollen des Quarzgangsystems zu ermitteln. Die Analyseergebnisse dieser Bohrungen stehen noch aus.

Sobald alle ICP-Daten vorliegen, werden zusätzliche detaillierte geochemische Interpretationen durchgeführt, um zusätzliche Zielerstellungsmerkmale zu definieren.

Alle bis dato für Jonathans Pond eingegangen erwähnenswerten Analyseergebnisse sind in der folgenden Tabelle 1 zusammengefasst. Alle übrigen erhaltenen Analyseergebnisse, die unten nicht aufgeführt sind, werden als nicht signifikante Werte betrachtet:

Jonathans Pond

Bohrloch-Nr	von (m)	bis (m)	Abschnitt (Au (g/t) m)*	
JP-21-001	12,3	12,7	0,4	1,36
JP-21-005	135,0	136,0	1,0	1,55
JP-21-012	64,0	65,5	1,5	1,44
JP-21-016A	24,7	25,3	0,5	0,81
JP-21-017	22,3	22,9	0,6	0,51
JP-21-019	16,0	20,5	4,5	1,57
einschließl	16,0	17,0	1,0	3,08
ich				
einschließl	17,0	18,0	1,0	2,07
ich				
einschließl	19,0	20,0	1,0	1,14
ich				
einschließl	20,0	20,5	0,5	1,36
ich				

* Alle Abschnitte stellen Kernlängen und nicht wahre Mächtigkeiten dar.

Tabelle 1: Wichtigste Bohrergebnisse, Jonathans Pond.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64788/20220318_EXPLOITS_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Nennenswerte Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2021 bei Jonathans Pond
(<https://exploitsdiscovery.com/20220318figure1/>)

Quinlan Veins:

Alle Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm 2021 bei Quinlan Veins (Erzgänge Quinlan) sind jetzt eingetroffen.

Wie bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Dezember 2021 erwähnt, besteht eine Korrelation zwischen der Mineralisierung, die in den Bohrungen QV-21-009 und QV-21-013 beobachtet wurde, was ein Hinweis auf einen möglichen, nach Norden offenen mineralisierten Trend ist (Abbildung 2). Eine detaillierte geochemische Interpretation wird jedoch erforderlich sein, um weitere Signaturen und Ziele zu bestimmen.

Alle bis dato für Quinlan Veins eingegangen erwähnenswerten Analyseergebnisse sind in der folgenden Tabelle 2 zusammengefasst. Alle übrigen erhaltenen Analyseergebnisse, die unten nicht aufgeführt sind, werden als nicht signifikante Werte betrachtet:

(Anmerkung: 21-QV-009 wurde bereits veröffentlicht)

Quinlan Veins

Bohrloch-Nr	von (m)	bis (m)	Abschnitt (Au (g/t) m) *	
QV-21-009	12,55	13,0	0,45	8,69
QV-21-012	46,6	47,7	1,1	1,06
UND	68,6	69,8	1,2	0,53
QV-21-013	85	85,5	0,5	0,54

* Alle Abschnitte stellen Kernlängen und nicht wahre Mächtigkeiten dar.

Tabelle 2: Wichtigste Bohrergebnisse, Quinlan Veins

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64788/20220318_EXPLOITS_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Nennenswerte Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2021 bei Quinlan Veins
(<https://exploitsdiscovery.com/20220318figure2/>).

Die Einzelheiten aller in dieser Mitteilung veröffentlichten Bohrlöcher sind in Tabelle 3 unten angegeben:

Bohrloch	Zielgebiet	Azimet (°)	(Neigung (°))	Länge (m)	UTM E	UTM N
JP-21-001	Jonathan's Pond	340	-45	156	677406	5439805
JP-21-002	Jonathan's Pond	340	-45	199	677434	5439798
JP-21-003	Jonathan's Pond	340	-45	184	677394	5439791
JP-21-004	Jonathan's Pond	340	-45	289	677415	5439777
JP-21-005	Jonathan's Pond	340	-45	274	677384	5439759
JP-21-006	Jonathan's Pond	340	-65	148	677384	5439759
JP-21-007	Jonathan's Pond	0	-45	160	677384	5439759
JP-21-008	Jonathan's Pond	340	-45	304	677368	5439745
JP-21-009	Jonathan's Pond	340	-45	229	677348	5439731
JP-21-010	Jonathan's Pond	340	-45	220	677466	5439813
JP-21-011	Jonathan's Pond	340	-45	103	677483	5439819
JP-21-012	Jonathan's Pond	270	-45	259	677483	5439819
JP-21-016	Jonathan's Pond	340	-45	19.5	677520	5439841
JP-21-016 A	Jonathan's Pond	340	-45	220	677519	5439841
JP-21-017	Jonathan's Pond	315	-45	247	677520	5439841
JP-21-019	Jonathan's Pond	135	-45	236	677309	5439832
QV-21-001	Quinlan Veins	270	-45	250	680875	5489920
QV-21-002	Quinlan Veins	270	-45	310	680923	5489925
QV-21-003	Quinlan Veins	270	-45	247	680897	5489875
QV-21-004	Quinlan Veins	270	-45	52	680876	5489903
QV-21-005	Quinlan Veins	270	-65	73	680877	5489903

QV-21-006	Quinlan Veins	270	-45	49	680879	5489925
QV-21-007	Quinlan Veins	270	-65	67	680880	5489925
QV-21-008	Quinlan Veins	90	-45	21	680860	5489924
QV-21-009	Quinlan Veins	285	-45	216	680885	5489965
QV-21-010	Quinlan Veins	290	-45	223	680855	5489867
QV-21-011	Quinlan Veins	90	-45	238	680849	5489901
QV-21-012	Quinlan Veins	90	-45	191	680824	5489901
QV-21-013	Quinlan Veins	285	-45	208	680920	5490010

Tab. 3: Einzelheiten der in dieser Mitteilung gemeldeten Bohrlöcher. Koordinaten laut NAD83-Z21N.

Quantitätssicherung - Qualitätskontrolle (QA/QC)

Der gesamte HQ-Kern wird vom Personal des Unternehmens entnommen, mit einer Kernsäge zersägt und geteilt und dann zwecks Identifizierung in Beutel mit eindeutigem Probenetikett verpackt. Die Beutel werden mit einem Sicherheitsetikett versiegelt und dann zu Eastern Analytical Ltd. gesandt. In definierten Intervallen fügt das Unternehmen Standard- und Leerproben zu QA-/QC-Zwecken ein, die ca. 10 % aller zur Analyse eingesandten Proben entsprechen. Alle Kernbohrproben werden bei Eastern Analytical Ltd. unter der Anschrift 403 Little Bay Road, Springdale, NL, einem kommerziellen Labor, das gemäß ISO/IEC 17025 akkreditiert und von Exploits Discovery Corp. völlig unabhängig ist, analysiert. Die Proben werden mittels einer Brandprobe (30 Gramm) mit AA-Abschluss und ICP-34, einem Aufschluss aus vier Säuren und anschließender ICP-OES-Analyse analysiert. Alle Proben mit sichtbarem Gold oder mit einem Gehalt von über 1,00 g/t Au werden unter Anwendung eines Metallsiebs weiter analysiert, um das Vorkommen eines Nugget-Effekts von grobkörnigem Gold zu minimieren.

Hinweis gemäß dem National Instrument 43-101

Peter McIntyre, P.Geol., leitender Geologe von [GoldSpot Discoveries Corp.](#) und Berater des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne des NI 43-101. Peter McIntyre hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die ungefähr 2.000 Quadratkilometer umfassenden Mineralkonzessionen Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow. Das zu 50% in Besitz befindliche Projekt PB Hill erstreckt sich über eine zusätzliche Fläche von nahezu 2.000 Quadratkilometern.

Exploits ist der Auffassung, dass der Goldgürtel der Exploits Subzone, der sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay d'Espoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die Ergebnisse geliefert haben, wie etwa das Entdeckungsbohrloch von New Found Gold im Jahr 2019. Die Exploits Subzone steht seit Ende 2019 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen, wobei hochgradige Goldentdeckungen durch Newfoundland Gold und Labrador Gold sowie eine fortgeschrittene Ressourcenerschließung durch Sokoman Minerals zu verzeichnen sind.

Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone und die umliegenden Regionen untersucht und nach der Auswahl einzelner Landclaims für Absteckungen, den Kauf oder Joint Ventures ein Grundstückspaket entwickelt, das Möglichkeiten für erstklassige Entdeckungen und Minenerschließungen bietet. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und

die größere Verlagerung des geologischen Verständnisses zu nutzen und zu einem der größten Explorationsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden.

FÜR DAS BOARD

gez. Jeff Swinoga
President und CEO

[Exploits Discovery Corp.](#)
Suite 3043-595 Burrard Street
Vancouver, BC, V7X 1J1
(+1) 778-819-2708
investors@exploits.gold

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung: Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Government of Newfoundland and Labrador, bedanken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/81509--Exploits-Discovery--1.-Analyseergebnisse-aus-Jonathans-Pond-und-restliche-Analyseergebnisse-aus-Quinlan.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).