

# Amex-Bohrarbeiten erweitern Denise Zone um weitere 450 m nach Osten

11.04.2022 | [IRW-Press](#)

## Denise Zone wird nun über ~1 km Streichen verfolgt und bleibt weiterhin offen

Die Highlights der Denise Zone:

### Western Denise

- 65,00 m mit 1,89 g/t Au, einschließlich 0,50 m mit 197,35 g/t Au in einer vertikalen Tiefe von ~345-390 m in Loch PE-21-422;
- 58,50 m mit 1,82 g/t Au, einschließlich 0,50 m mit 177,65 g/t Au, in einer vertikalen Tiefe von ~350-400 m in Loch PE-21-392;
- 166,50 m mit 0,59 g/t Au, einschließlich 30,30 m mit 1,16 g/t Au und 6,00 m mit 5,16 g/t Au in einer vertikalen Tiefe von ~170-280 m in Loch PE-21-411;
- 16,00 m mit 5,77 g/t Au, einschließlich 1,50 m mit 59,97 g/t Au in einer vertikalen Tiefe von ~200 m in Loch PE-21-432;
- 66,60 m mit 1,28 g/t Au, einschließlich 1,50 m mit 34,22 g/t Au in einer vertikalen Tiefe von ~430-480 m in Bohrloch PE-21-415

### Eastern Denise

- 41,30 m mit 0,88 g/t Au, einschließlich 14,90 m mit 1,50 g/t Au in einer vertikalen Tiefe von ~230 m in Loch PE-22-468;
- 19,10 m mit 0,83 g/t Au, einschließlich 0,50 m mit 19,64 g/t Au in einer vertikalen Tiefe von ~105 m in Loch PE-22-480;

Montreal, 11. April 2022 - [Amex Exploration Inc.](#) (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich, insgesamt 27 Bohrlöcher bekannt zu geben, die sich auf die oberflächennahe Erweiterung und die Erweiterung auf dem Streichen sowie auf Definitionsbohrungen in der Denise Zone (Denise), einem Teil der Eastern Gold Zone (EGZ), des Perron-Projekts konzentrieren. Siehe Abbildung 1 für eine Draufsicht auf die Geologie der EGZ und die mineralisierten Zonen.

Die heutigen Bohrergebnisse zeigen, dass Denise nun über ~950 m von der westlichen mafischen Intrusion bis zum bisher östlichsten Abschnitt der Denise-Struktur zurückverfolgt werden kann. Das Unternehmen beabsichtigt, die Bohrungen in Richtung Osten fortzusetzen, um die Denise Zone entlang des Streichens weiter zu erschließen. Darüber hinaus wird Amex die Definitionsbohrungen auf der Western Denise Zone fortsetzen, insbesondere in der Tiefe, wo sich ein höhergradiger Trend zu entwickeln scheint. Eine vollständige Liste der Ergebnisse ist in Tabelle 1 zu finden und in Abbildung 2 dargestellt.

Der Executive Chairman von Amex Exploration, Dr. Jacques Trottier, PhD, sagte: Die Ergebnisse der Eastern Denise Zone stimmen mich sehr zuversichtlich, da sie eindeutig zeigen, dass sich die Struktur in Oberflächennähe und entlang des Streichens fortsetzt, wie wir es vorhergesagt haben, und dass es sich nun um ein bestätigtes System von kilometerweiter Größe handelt. Wir haben zahlreiche weitere Bohrungen anstehen und planen, dieses Gebiet entlang des Streichens und in der Tiefe besser zu bestimmen. Darüber hinaus haben unsere Infill-Bohrungen bei Western Denise begonnen, die auf mehrere hochgradige Erzausläufer innerhalb der größeren Denise-Mineralisierungshülle hinweisen. Wir haben das Gebiet Western Denise auch bis in eine Tiefe von 750 Metern definiert. Östlich des Diabasdeichs wurden noch keine Tiefenbohrungen durchgeführt, sodass die Denise Zone entlang des Streichens und in der Tiefe weit offen ist und das Potenzial hat, eine sehr umfangreiche Struktur und ein potenzielles Tagebauziel zu sein.

Trottier fuhr fort: Eines der besten Merkmale unseres Perron-Projekts ist, dass wir auf dem Projekt sowohl große Tonnagen als auch außerordentlich hochgradige, Erzgang-haltige Goldzonen haben. Dies bietet uns aus der Perspektive des Abbaus eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die unmittelbare Nähe der Denise Zone zu der High Grade Zone macht sie zu einem sehr wichtigen Ziel für Amex. Wir freuen uns auf weitere

Ergebnisse und arbeiten daran, die Ressource auf der gesamten Liegenschaft zu erweitern.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65192/Amex\\_110422\\_DEPRcom.001.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65192/Amex_110422_DEPRcom.001.jpeg)

Abbildung 1: Draufsicht auf die Geologie der Eastern Gold Zone, die aus der High Grade Zone und der Denise Zone besteht.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65192/Amex\\_110422\\_DEPRcom.002.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65192/Amex_110422_DEPRcom.002.jpeg)

Abbildung 2: Längsschnitt der Denise Zone, mit den heute veröffentlichten Bohrlöchern in grüner Farbe bzw. mit Markierungen auf dem Längsschnitt. Beachten Sie, dass die Bohrlöcher 163-15-021 und 163-15-018 im östlichsten Teil dieses Längsschnitts von einem früheren Betreiber gebohrt wurden und noch nicht vollständig beprobt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, den Kern zu bewerten, um festzustellen, ob zusätzliche Probenahmen in diesen Bohrlöchern erforderlich sind. Die Untersuchungsergebnisse werden in Kernlänge (m) angegeben. Die tatsächliche Mächtigkeit beträgt etwa 70-80 % der gemeldeten Abschnitte. Der Metallfaktor ist definiert als Goldgehalt multipliziert mit der Kernlänge.

**Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse aus der Denise Zone**

Bohrloch	von (m)	bis (m)	Länge (m)	Au (g/t)	Metallfa ktor (g/t*m)	Vertika le Tiefe (m)	Zone	We stern Denise
PE-21-422432	32,00	497,00	65,00	1,89	122,72	345-390	Zone We stern Denise	
Einschließlich	432,00	432,50	0,50		197,35	98,68		
PE-21-392421	21,50	480,00	58,50	1,82	106,41	350-400		
Einschließlich	442,50	443,00	0,50		177,65	88,83		
PE-21-411232	22,50	399,00	166,50	0,59	98,73	170-280		
Einschließlich	294,50	324,80	30,30	1,16	35,15			
Einschließlich	393,00	399,00	6,00	5,16	30,98			
PE-21-432240	240,00	256,00	16,00	5,77	92,27	200		
Einschließlich	240,00	241,50	1,50	59,97	89,96			
PE-21-395424	24,50	560,00	135,50	0,63	85,50	380-490		
Einschließlich	424,50	438,00	13,50	3,47	46,86			
PE-21-415465	465,00	531,60	66,60	1,28	85,05	430-480		
Einschließlich	528,00	529,50	1,50	34,22	51,33			
PE-21-352143	143,70	233,00	89,30	0,82	73,49	120-180		
PE-21-359115	115,75	154,50	38,75	1,25	48,52	100-125		
und	178,50	182,70	4,20	2,14	9,00	150		
PE-21-451154	154,50	162,50	8,00	2,75	21,99	120		
PE-21-424554	154,50	568,50	14,00	1,18	16,52	500		
PE-21-388376	154,50	379,50	3,00	4,21	12,63	320		
und	490,65	501,00	10,35	3,25	33,65	425		
PE-21-416223	223,00	248,00	25,00	1,02	25,50	200		
und	318,00	333,00	15,00	1,34	20,15	270		
PE-21-372228	228,60	238,50	9,90	0,73	7,26	175		
PE-21-377310	310,50	315,00	4,50	1,48	6,66	250		

PE-21-35E391,00 410,50 19,50 0,50 9,79 360  
XT

und 469,70 473,20 3,50 10,68 37,37 420  
PE-21-429216,2 222 5,8 1,01 5,86 175  
und 316,5 334,7 18,2 0,301 5,48 250  
PE-21-447678,55 680,00 1,45 1,59 2,31 600  
PE-21-118382,2 387,25 5,05 0,372 1,88 300  
EXT

Bohrloch von (m)	bis (m)	Länge (m)	Au (g/t)	Metallfa (g/t*m)	Vertika (m)	Zone
r.						

PE-22-468211,60 252,90 41,30 0,88 36,39 165-195 Zone Ea  
stern  
Denise

Einschlie 238,00 252,90 14,90 1,50 22,41  
ßlich

PE-22-480140,30 159,40 19,10 0,83 15,78 105-120  
Einschlie 140,30 140,80 0,50 19,64 9,82  
ßlich

PE-22-460311,50 312,00 0,50 29,87 14,94 245  
und 341,70 348,00 6,30 1,10 6,90 260  
PE-22-493335,70 348,60 12,90 0,93 11,96 255  
PE-22-472412,90 414,60 1,70 7,10 12,07 340  
W1

Einschlie 413,40 414,10 0,70 13,11 9,18  
ßlich

PE-22-465333,00 357,00 24,00 0,45 10,78 235-250  
PEX-21-06447,90 470,05 22,15 0,45 9,92 280  
1

~~163-15-02215,40 220,90 5,50 1,70 9,33 150  
Historische Bohrlocher~~  
1\*

~~163-15-01356,50 366,00 9,50 0,43 4,04 260  
Qualifizierter Sachverständiger~~  
8\*

Maxime Bouchard, P.Geo., M.Sc.A. (OGQ 1752), und Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D. (OGQ 2134), beide unabhängige qualifizierte Sachverständige (Qualified Persons) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101, haben die in dieser Pressemitteilung angegebenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt. Die Bohrkampagne und das Qualitätskontrollprogramm wurden von Maxime Bouchard und Jérôme Augustin geplant und beaufsichtigt. Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll sieht vor, dass durchschnittlich alle 10 Proben Leer- oder Standardproben entnommen werden, zusätzlich zur regelmäßigen Entnahme von Leer-, Doppel- und Standardproben, die von Laboratoire Expert während des Analyseprozesses akkreditiert wurden. Die Goldwerte werden durch eine Brandprobe mit abschließender Atomabsorption geschätzt und Werte über 3 ppm Au werden durch eine Brandprobe mit abschließender Gravimetrie von Laboratoire Expert Inc, Rouyn-Noranda, erneut analysiert. Proben, die eine sichtbare Goldmineralisierung enthalten, werden mit Hilfe eines Metallsiebs analysiert. Zur zusätzlichen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle werden alle Proben zu 90 % auf weniger als 2 mm zermahlen und dann pulverisiert, um Proben, die grobes Gold enthalten könnten, zu homogenisieren. Kernbohrungen und Probenahmen wurden von Laurentia Exploration durchgeführt.

## Über Amex

[Amex Exploration Inc.](#) ist ein Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen, dessen Hauptziel darin besteht, realisierbare Goldprojekte in der bergbaufreundlichen Rechtsprechungen Quebec zu erwerben, zu erkunden und zu erschließen. Das Hauptaugenmerk von Amex ist auf das zu 100 Prozent

unternehmenseigene Goldprojekt Perron gerichtet, das 110 Kilometer nördlich von Rouyn Noranda (Quebec) liegt und aus 117 aneinandergrenzenden Schürfrechten mit einer Größe von 4.518 Hektar besteht. Bei Perron wurden eine Reihe bedeutender Goldentdeckungen gemacht, darunter die Eastern Gold Zone, die Gratien Gold Zone, die Grey Cat Zone und die Central Polymetallic Zone. In jeder dieser Zonen wurde eine hochgradige Goldmineralisierung ermittelt. Ein bedeutender Teil des Projekts ist weiterhin nur unzureichend erkundet. Zusätzlich zum Projekt Perron hält das Unternehmen ein Portfolio mit drei anderen Gold- und Basismetallkonzessionsgebieten in der Region Abitibi in Quebec und anderenorts in dieser kanadischen Provinz.

### Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore, President & Chief Executive Officer  
Amex Exploration: +1-514-866-8209

*Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.*

*Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, erwartet oder ausgeht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das geplante Explorationsprogramm in der HGZ und der Denise Zone, die erwarteten positiven Explorationsergebnisse, die Erweiterung der mineralisierten Zonen, den Zeitpunkt der Explorationsergebnisse, die Fähigkeit des Unternehmens, das Explorationsprogramm fortzusetzen, die Verfügbarkeit der erforderlichen Gelder für die Fortsetzung der Explorationen sowie auf die potenzielle Mineralisierung oder die potenziellen Mineralressourcen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie werden, sollte, weiterhin, erwarten, schätzen, glauben, beabsichtigen, erwerben, planen oder prognostizieren oder der verneinten Form oder anderen Variationen dieser Begriffe oder einer vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen das Unternehmen viele nicht beeinflussen oder vorhersehen kann und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen unterscheiden, beinhalten unter anderem, dass erwartete, geschätzte oder geplante Explorationsausgaben nicht getätigter werden; dass geschätzte Mineralressourcen nicht verzeichnet werden; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, Veränderungen auf den globalen Goldmärkten; die Verfügbarkeit ausreichender Arbeitskräfte und Equipment; Änderung von Gesetzen und Genehmigungsanforderungen; unerwartete Änderungen der Witterungsbedingungen; Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche, Umweltrisiken sowie die im Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens identifizierten Risiken. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten Realität werden oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als inkorrekt herausstellen, könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Obwohl das Unternehmen versucht, die wichtigsten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die zu einer erheblichen Abweichung der Ergebnisse führen könnten, zu identifizieren, könnte es auch andere Gründe geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.*

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/81799-Amex-Bohrarbeiten-erweitern-Denise-Zone-um-weitere-450-m-nach-Osten.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#).

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).