

Great Atlantic: Oberflächennahes hochgradiges Gold, 30,6 g/t Gold über 0,41 m

12.04.2022 | [IRW-Press](#)

VANCOUVER, 12. April 2022 - [Great Atlantic Resources Corp.](#) (TSXV:GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich bekannt zu geben, dass es zusätzliche Goldanalyseergebnisse für die dritte Bohrung (GP-21-151) sowie Goldanalyseergebnisse für die vierte Bohrung (GP-21-152) und die fünfte bis achte Bohrung (GP-21-154 bis GP-21-156) des Kernbohrprogramms 2021 auf seinem Goldkonzessionsgebiet Golden Promise erhalten hat. Zu den Highlights der jüngsten Goldanalyseergebnisse zählen 4,02 Gramm Gold pro Tonne (g/t) über 0,60 Meter Kernlänge in GP-21-151 in der Zone Jaclyn Main und 30,6 g/t Gold über 0,41 Meter Kernlänge in GP-21-156 in der Zone Jaclyn North. Basierend auf diesen jüngsten Goldanalyseergebnissen und den zuvor gemeldeten Goldanalyseergebnissen kommen in GP-21-151 mehrere goldführende Abschnitte vor. Das Konzessionsgebiet Golden Promise befindet sich in Zentral-Neufundland.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65245/GR_041222_DEPRcom.001.png

Quarzgang in GP-21-156 mit sichtbarem Gold (30,6 g/t Gold über 0,41 m Kernlänge)

Bohrung GP-21-151 ist eine Definitionsbohrung im westlichen Bereich der Zone Jaclyn Main (JMZ). Die Goldanalysen des Bohrkerns bestätigen mehrere goldführende Abschnitte in dieser Bohrung. Die jüngsten Goldanalyseergebnisse umfassen eine 0,60 Meter lange Kernprobe, die 4,02 g/t Gold enthielt. Das Unternehmen meldete bereits Goldgehalte für die ersten Bohrkernproben aus dieser Bohrung, einschließlich dreier Bohrkernproben mit mehr als 5 g/t Gold, von denen eine 0,40 Meter lange Kernprobe aus einem Quarzgang mit sichtbarem Gold 101,4 g/t Gold enthielt (Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Februar 2022). Signifikante Abschnitte (Kernlänge) für GP-21-151 sind in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Probennummer	von (m)	bis (m)	(Kernlänge (m))	(Au Gehalt (g/t))	Beschreibung
518248	33,18	33,63	0,45	0,857	Tonstein / Grauwacke / Quarz-Karbonat-Gänge. Pyrrhotin in Gängen.
518250	34,10	34,45	0,35	5,160	Tonstein / Grauwacke / Quarz-Karbonat-Gänge. Pyrrhotin in Gängen.
	47,25	48,00	0,75	56,855	Zone mit Quarzgängen und sichtbarem Gold u. Sulfiden.
					einschl.
518259	47,25	47,60	0,35	5,940	Zone mit Quarzgängen und Sulfiden.
518262	47,60	48,00	0,40	101,406	Quarzgang mit sichtbarem Gold u. Sulfiden.
518263	48,00	48,45	0,45	0,875	Tonstein mit Quarzgängen. Pyrrhotin in Gängen. Pyrit entlang der Gangränder.
518265	49,30	49,96	0,66	1,002	Tonstein mit Quarzgängen. Pyrrhotin in Gängen. Pyrit entlang der Gangränder.
518266	51,01	51,61	0,60	4,020	Grauwacke mit Quarz-Karbonat-Gängen.

Bei Bohrung GP-21-152 handelt es sich ebenfalls um eine Definitionsbohrung innerhalb des westlichen Bereichs der JMZ. Eine 0,68 Meter lange Kernprobe (58,66-59,34 Meter) aus einem Quarzgang enthielt 0,559 g/t Gold.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65245/GR_041222_DEPRcom.002.png

Goldanalyseergebnisse gingen auch für Bohrkernproben aus den Bohrungen GP-21-154 bis GP-21-156 ein, die in der Zone Jaclyn North (JNZ) niedergebracht wurden. Die Bohrungen wurden östlich der historischen Bohrungen aus der Zeit vor Great Atlantic niedergebracht, um Bereiche in der projizierten Streichrichtung der JNZ zu erkunden. Die Bohrungen GP-21-154 und GP-21-155 durchteuften beide oberflächennahe Quarzgangzonen mit anomalem Goldgehalt. Eine 0,71 Meter lange Kernprobe (20,41-21,12 Meter) aus einer Zone mit Quarzgängen in GP-21-154 hatte einen anomalen Gehalt von 0,142 g/t Gold. Eine 0,56 Meter lange Kernprobe (46,44-47,00 Meter) aus Grauwacke mit Quarzgängen in GP-21-155 hatte einen anomalen Gehalt von 0,188 g/t Gold.

Die Goldanalyseergebnisse aus Bohrung GP-21-156 bestätigen die oberflächennahen anomalen und hochgradigen Goldgehalte. Eine 0,74 Meter lange Bohrkernprobe (13,13-13,87 Meter) enthielt 0,899 g/t Gold. Eine 0,41 Meter lange Kernprobe (22,11-22,52 Meter) aus einem Quarzgang mit sichtbarem Gold hatte einen hochgradigen Gehalt von 30,6 g/t Gold. Die Bohrung GP-21-156 wurde innerhalb einer Zone mit reichlich Lesesteinen aus Quarzgängen angesetzt. Lesesteinproben, die in der Vergangenheit von Great Atlantic in dieser Zone gesammelt wurden, enthielten hohe Goldgehalte, einschließlich vier Findlingsproben mit mehr als 100 g/t Gold. Dieses nach Nordosten verlaufende Quarzfindlingsfeld ist etwa 300 Meter lang (Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. April 2021).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65245/GR_041222_DEPRcom.003.png

Die kombinierten Bohrungen 2020 - 2021 (sechs Bohrungen) haben das Quarzgangsystem JNZ in Streichrichtung etwa 260 Meter weiter nach Osten ausgedehnt. Die drei Bohrungen aus dem Jahr 2020 in diesem Bereich der JNZ durchteuften goldführende Quarzgänge, einschließlich der folgenden Proben (Kernlänge) (Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. April 2021):

- GP-20-146: 1,37 g/t Gold über 0,35 Meter
- GP-20-147: 1,28 g/t Gold über 0,87 Meter
- GP-20-148: 3,88 g/t Gold über 0,37 Meter

Die Bohrung GP-20-148 wurde ebenfalls innerhalb der Zone der goldführenden Quarzgangfindlinge niedergebracht.

Das Bohrprogramm 2021 umfasste acht Bohrungen (insgesamt 848 Meter) in der Zone Jaclyn, die sich in der nördlichen Region des Konzessionsgebietes Golden Promise befindet. Fünf Bohrungen (GP-21-149 bis GP-21-153) wurden in der JMZ niedergebracht, während drei Bohrungen (GP-21-154 bis GP-21-156) in der JNZ niedergebracht wurden. Das Ziel der Bohrungen in der JMZ war es, die Zone weiter abzugrenzen und Informationen für eine aktualisierte Ressourcenschätzung der JMZ zu liefern. Ziel der Bohrungen in der JNZ war es, das goldführende Quarzgangsystem in der projizierten Streichrichtung östlich der historischen Bohrungen weiter zu überprüfen. Das Unternehmen setzte das System der Bohrungsnummerierung aus früheren Bohrprogrammen fort. Der Bohrkern jeder Bohrung wurde geologisch protokolliert und die Kernproben wurden in der sicheren Einrichtung des Unternehmens in Zentral-Neufundland zersägt. Die Goldanalyseergebnisse für die Bohrkernproben aus Bohrung GP-21-153 stehen noch aus.

Die Goldanalyseergebnisse für die Kernproben aus GP-21-149 und GP-21-150 liegen bereits vor. Beide Bohrungen durchteuften hochgradiges Gold in Quarzgängen in der JMZ (Pressemitteilungen des Unternehmens vom 9. November und 3. Dezember 2021). Die Abschnitte (Kernlänge) aus beiden Bohrungen schließen ein:

- GP-21-149: 238,4 g/t Gold über 0,40 Meter (einschließlich sichtbaren Goldes).
- GP-21-150: 20,13 g/t Gold über 0,50 Meter und 75,58 g/t Gold über 0,35 Meter (einschließlich sichtbaren Goldes in beiden Gängen).

Das Unternehmen plant für das Jahr 2022 weitere Bohrungen in der Zone Jaclyn.

Great Atlantic veröffentlichte Ende 2018 eine mit National Instrument 43-101 konforme Schätzung der Ressourcen in der Kategorie vermutet für die JMZ von 357.500 Tonnen mit 10,4 g/t Gold (119.900 Unzen Gold - nicht gedeckelt).

Das Unternehmen bestätigte während seiner ersten Bohrungen im Jahr 2019 hochgradiges Gold in der JMZ, einschließlich oberflächennaher Abschnitte (Kernlänge) von 113,07 g/t Gold über 0,55 Meter, 61,35 g/t Gold über 2,04 Meter und 15,8 g/t Gold über 2,70 Meter sowie eines Abschnitts mit mehreren goldführenden Gängen in GP-19-140 mit durchschnittlich 2,30 g/t Gold über 25,25 Meter.

Bei den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrabschnitten (Bohrungen in den Jahren 2019 und 2021) handelt es sich um Kernlängen und nicht um wahre Mächtigkeiten. Aufgrund mehrerer gemeldeter Quarzgänge in diesem Teil der JMZ, unterschiedlicher offensichtlicher Gangausrichtungen und einer gemeldeten leichten Änderung des Streichens der JMZ in diesem Teil der Zone sind weitere Informationen erforderlich, um die wahre Mächtigkeit dieser Gangabschnitte zu schätzen. Die Bohrprogramme wurden von einem qualifizierten Sachverständigen geleitet.

Die Bohrkernproben aus dem Programm 2021 wurden bei Eastern Analytical Ltd. analysiert. Die Proben wurden mit der Total Pulp Metallics-Methode auf Gold analysiert. Dabei wird die gesamte Probe auf -10 Mesh zerkleinert und anschließend pulverisiert (95 % kleiner -150 Mesh). Die Gesamtprobe wird dann gewogen und auf 150 Mesh gesiebt. Die Fraktion mit +150 Mesh wird mittels Brandprobe auf Gold analysiert, und eine 30-Gramm-Teilprobe der Fraktion mit -150 Mesh wird ebenfalls mittels Brandprobe auf Gold analysiert. Ein berechneter gewichteter Durchschnitt des Gesamtgoldes für die Probe wird ebenfalls gemeldet (die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Gehalte stammen von Bohrkernproben aus den Jahren 2019, 2020 und 2021). Die Proben wurden auch auf 34 Elemente analysiert (200-mg-Teilproben wurden vollständig in vier Säuren aufgelöst und mittels ICP-OES analysiert). Eastern Analytical Ltd. ist ein zertifiziertes Labor, das von Great Atlantic unabhängig ist. Blind- und Standardproben waren in den an Eastern Analytical zugeschickten Bohrkernproben enthalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65245/GR_041222_DEPRcom.004.png

Das Konzessionsgebiet Golden Promise liegt in einer Region, in der zuletzt bedeutende Goldfunde aufhorchen ließen. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb der Exploits Subzone, die zur neufundländischen Dunnage Zone gehört. Innerhalb der Exploits Subzone verläuft das Konzessionsgebiet entlang des nord-nordwestlichen Randbereichs der Victoria Lake Supergroup (VLSG), bei der es sich um ein vulkanisch-sedimentäres Terran handelt. Die nordwestliche Randzone des Konzessionsgebiets Golden Promise verläuft proximal zu bzw. grenzt zum Teil an eine große Kollisionsgrenze (vom Format der Appalachen) und Geosutur, die unter dem Namen RIL bekannt ist. RIL bildet die Westgrenze der Exploits Subzone. Zu den jüngsten bedeutenden Goldentdeckungen innerhalb der Exploits Subzone zählen jene der Marathon Gold Corp. (TSX.MOZ) im Goldprojekt Valentine, der Sokoman Minerals Corp. (TSXV.SIC) im Goldprojekt Moosehead und der New Found Gold Corp. (TSXV.NFG) im Projekt Queensway. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Mineralisierung im Goldprojekt Valentine, im Goldprojekt Moosehead und im Projekt Queensway nicht zwingend Rückschlüsse auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Golden Promise zulässt.

David Martin, P.Geo. (New Brunswick und Newfoundland und Labrador), VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Über Great Atlantic Resources Corp.:

[Great Atlantic Resources Corp.](#) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Gold, Kupfer, Zink, Nickel, Kobalt, Antimon und Wolfram.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65245/GR_041222_DEPRcom.006.png

Für das Board of Directors

Christopher R Anderson
Christopher R. Anderson, President, CEO & Director
Büro: +1 604-488-3900

Investor Relations: Andrew Job
1-416-628-1560
IR@GreatAtlanticResources.com

Great Atlantic Resource Corp
888 Dunsmuir Street - Suite 888
Vancouver, B.C., V6C 3K4

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle,

autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/81832--Great-Atlantic--Oberflaechennahes-hochgradiges-Gold-306-g-t-Gold-ueber-041-m.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).