

Noram Lithium erhält Ergebnisse: Höchstwert von 1930 ppm Abschnitt von 135,0 m mit durchschnittlich 968 ppm Lithium

14.04.2022 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 14. April 2022 - Sandy MacDougall, CEO von [Noram Lithium Corp.](#) (Noram oder das Unternehmen) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) freut sich, die erfolgreiche Fertigstellung der Bohrung CVZ-70 und die Veröffentlichung der endgültigen Analyseergebnisse bekannt zu geben. Das Unternehmen brachte die Kernbohrung CVZ-70 bis in eine Tiefe von 141,1 m (463 Fuß) nieder. Ein Abschnitt von 135,0 m (443 Fuß) wurde von 6,1 m (20 Fuß) bis 141,1 m (463 Fuß) erbohrt, was die gesamte Kernbohrung umfasst. Die gewichteten Durchschnittsgehalte des vorhandenen Lithiums waren wie folgt:

Tiefe des Bohrabschnitts	Gesamtlänge	Gewichteter durchschnittlicher Lithiumgehalt (ppm)
20 Fuß bis 462 Fuß	(6,443,0 Fuß (135,0 m))	968,0 ppm
bis 141,1 m)		
110 Fuß bis 330 Fuß	(3220,0 Fuß (67,1 m))	1267,3 ppm
,5 m bis 100,6 m)		
110 Fuß bis 463 Fuß	(3363,0 Fuß (110,6 m))	1067,9 ppm
,5 m bis 141,1 m)		

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65280/NRM_041422_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Vergleichende Stratigrafie und Analyseergebnisse für die Bohrung CVZ-70 im Vergleich zu den Bohrungen CVZ-61 und CVZ-62, die im Rahmen des Phase-V-Programms niedergebracht wurden. CVZ-61 und CVZ-62 lieferten zwei der längsten Abschnitte, die bis dato auf der Konzession erbohrt wurden. Das Histogramm an der Seite der Bohrungen zeigt die zusammengesetzten Lithiumgehalte in ppm Li. Der Profilschnitt wurde vertikal um das 4-Fache überhöht.

CVZ-70 ist die erste Bohrung in Norams 12 Bohrungen umfassenden Phase-VI-Bohrprogramm. Die Bohrung zeigt deutlich die gleichbleibend hohen Lithiumgehalte in dieser schichtartigen Mineralienlagerstätte, kommentiert Brad Peek, VP of Exploration und Geologe bei allen sechs Phasen von Norams Explorationsbohrungen in Clayton Valley.

Bohrloch -Nr.	von Fuß	(bis Fuß	(von (m)	bis (m)	Li (ppm)
CVZ-70	20	30	6,1	9,1	710
CVZ-70	30	40	9,1	12,2	910
CVZ-70	40	50	12,2	15,2	580
CVZ-70	50	60	15,2	18,3	710
CVZ-70	60	70	18,3	21,3	690
CVZ-70	70	80	21,3	24,4	940
CVZ-70	80	90	24,4	27,4	810
CVZ-70	90	100	27,4	30,5	940
CVZ-70	100	110	30,5	33,5	830
CVZ-70	110	120	33,5	36,6	1930
CVZ-70	120	130	36,6	39,6	1240
CVZ-70	130	140	39,6	42,7	1050
CVZ-70	140	150	42,7	45,7	1430
CVZ-70	150	160	45,7	48,8	1270
CVZ-70	160	170	48,8	51,8	1450
CVZ-70	170	180	51,8	54,9	1410
CVZ-70	180	190	54,9	57,9	1400
CVZ-70	190	200	57,9	61,0	1240
CVZ-70	200	210	61,0	64,0	1530
CVZ-70	210	220	64,0	67,1	1560
CVZ-70	220	230	67,1	70,1	1500
CVZ-70	230	240	70,1	73,2	1230
CVZ-70	240	250	73,2	76,2	1120
CVZ-70	250	260	76,2	79,2	1150
CVZ-70	260	270	79,2	82,3	990
CVZ-70	270	280	82,3	85,3	1010
CVZ-70	280	290	85,3	88,4	1120
CVZ-70	290	300	88,4	91,4	1110
CVZ-70	300	310	91,4	94,5	1000
CVZ-70	310	320	94,5	97,5	1070
CVZ-70	320	330	97,5	100,6	1070
CVZ-70	330	340	100,6	103,6	880
CVZ-70	340	350	103,6	106,7	690
CVZ-70	350	360	106,7	109,7	660
CVZ-70	360	370	109,7	112,8	730
CVZ-70	370	380	112,8	115,8	760
CVZ-70	380	390	115,8	118,9	880
CVZ-70	390	400	118,9	121,9	9750
CVZ-70	400	410	121,9	125,0	0770
CVZ-70	410	420	125,0	128,0	0570
CVZ-70	420	430	128,0	131,1	1470
CVZ-70	430	440	131,1	134,1	1510
CVZ-70	440	450	134,1	137,2	2560
CVZ-70	450	457	137,2	139,3	1410
CVZ-70	457	463	139,3	141,1	1000

Tabelle 1 - Zusammenfassung der Probenergebnisse aus CVZ-70 von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 463 Fuß.

Wir sind mit Norams bisherigen Fortschritten sehr zufrieden. Diese Bohrphase wird einen beträchtlichen Teil der vermuteten Ressource in die Kategorie angedeutet höherstufen. Während wir uns mit Nachdruck auf die Fertigstellung unserer Vormachbarkeitsstudie (PFS) im Jahr 2022 zubewegen, konzentrieren wir uns weiterhin auf unser grünes Mandat, indem wir neue geistreiche Lösungen erkunden. Noram wird seinen Werten treu bleiben und in diesem Bereich führend sein, während das Unternehmen einen immensen Wert für die Aktionäre generiert, da es das Projekt Zeus auf die nächste Stufe bringt, sagte Sandy MacDougall, CEO und Director.

Die Proben wurden vom ALS-Labor in Reno, Nevada, analysiert. Die QA/QC-Proben waren in der Probencharge enthalten und lieferten Werte, die innerhalb der erwarteten Bereiche lagen.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek., M.Sc., CPG, einem für

Norams Lithiumprojekt Clayton Valley gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, überprüft und genehmigt.

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM, OTCQB: NRVTF, Frankfurt: N7R) ist ein gut finanziertes kanadisches Unternehmen im fortgeschrittenen Lithiumerschließungsstadium mit weniger als 90 Millionen ausgegebenen Aktien und einem ausreichenden Kassenbestand. Noram entwickelt sein Lithiumprojekt Zeus in Nevada intensiv vom Erschließungsstadium durch den Abschluss einer vorläufige Machbarkeitsstudie im Jahr 2022 weiter.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley in Nevada. Das Projekt Zeus enthält geschätzte angedeutete Ressourcen gemäß 43-101* von 363 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 923 ppm Lithium und eine vermutete Ressource von 827 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 884 ppm Lithium unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 400 ppm Li. Im Dezember 2021 ergab eine solide PEA** einen Kapitalwert (8) von 1,3 Milliarden USD nach Steuern sowie einen internen Zinsfuß von 31 % unter Anwendung von 9.500 USD/Tonne Lithiumcarbonatäquivalent. Unter Anwendung der langfristigen Prognose für Lithiumcarbonatäquivalent von 14.000 USD/Tonne weist die PEA auf einen Kapitalwert (8 %) von etwa 2,6 Milliarden USD und einen internen Zinsfuß von 52 % bei 14.250 USD/t Lithiumcarbonatäquivalent hin.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.noramlithiumcorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall , Chief Executive Officer und Director
Mobil: 778.999.2159

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter A. Ball, President und Chief Operating Officer
peter@noramlithiumcorp.com
Mobil: 778.344.4653

[Noram Lithium Corp.](http://www.noramlithiumcorp.com)

Suite 2150 - 555 West Hastings Street
Vancouver BC V6B 4N6
T: 604.553.2279
ir@noramlithiumcorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

**Aktualisierte Lithium-Mineralressourcenschätzung, Zeus-Projekt, Clayton Valley, Esmeralda County, Nevada, USA (August 2021) **Vorläufige wirtschaftliche Bewertung Zeus-Projekt, ABH Engineering*

(Dezember 2021).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/81857--Noram-Lithium-erhaelt-Ergebnisse--Hoechstwert-von-1930-ppm-Abschnitt-von-1350-m-mit-durchschnittlich-968-ppm>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).