

Bohrungen von Newcore Gold bestätigen und erweitern neue Entdeckung, durchteufen 1,80 g/t Gold über 27 m und 1,67 g/t Gold über 17 m

20.04.2022 | [IRW-Press](#)

Bohrungen in Tokosea, einer neuen Entdeckung in Enchi, durchteufen weitere hochgradige, mächtige, oberflächennahe Goldmineralisierungszone und erweitern die Mineralisierung entlang des Streichens und in die Tiefe

Vancouver, 20. April 2022 - [Newcore Gold Ltd.](#) (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, Ergebnisse zu seinem derzeitigen Bohrprogramm über 90.000 Meter im Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, bekanntzugeben. Erste Reverse-Circulation-Bohrungen (RC) im Goldziel Tokosea (Tokosea), die als Teil des ersten Bohrprogramms am Basisziel in Enchi durchgeführt wurden, durchteuften mehrere mächtige, oberflächennahe Goldmineralisierungszone. Die Bohrergebnisse beinhalten 1,80 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) über 27 Meter (m) ab einer Tiefe von 30 Metern, einschließlich 4,13 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 31 Metern und 1,67 g/t Au über 17 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern, einschließlich 18,17 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern. Tokosea ist eine neue Greenfield-Entdeckung in Enchi, wo erste Bohrungen starkes Potenzial zur Abgrenzung weiterer Ressourcen über ein Landpaket von 216 km² in Enchi verdeutlichten.

Highlights aus den ersten Bohrungen in Tokosea

- Bohrungen in Tokosea bestätigten und erweiterten die neue Greenfield-Entdeckung und verdeutlichten starkes Potenzial zur Abgrenzung weiterer Goldressourcen in Enchi:

- o Diese Bohrungen wurden als Teil der ersten Entdeckungsbohrungen in Tokosea im Jahr 2022 ausgeführt. Erste Ergebnisse wurden am 7. März 2022 veröffentlicht.

- o Die ersten Bohrungen prüften Mineralisierung in einer durchschnittlichen vertikalen Tiefe von nur 75 Metern.

- o Tokosea wird an der Oberfläche von einer sechs Kilometer langen und zwei bis drei Kilometer mächtigen Gold-in-Boden-Anomalie umrissen. Bisher wurden erst 56 Bohrlöcher am Ziel ausgeführt, und die starken Ergebnisse verdeutlichen die Möglichkeit eines neuen potenziellen Mineralressourcengebiets in Enchi.

- Bohrungen in Tokosea erweiterten die Goldmineralisierung und durchteuften mehrere Strukturen im oberen Bereich der Sulfide, wie z. B.:

- o Bohrloch TORC045 durchteufte mehrere Mineralisierungszone im gesamten Bohrloch. Nahe der Oberfläche durchteufte das Bohrloch 1,80 g/t Au über 27 Meter ab einer Tiefe von 30 Metern, einschließlich 4,13 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 31 Metern, 3,41 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 38 Metern und 3,76 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 47 Metern. Eine Zone nahe am Ende des Bohrlochs durchteufte 0,93 g/t Au über 15 Meter ab einer Tiefe von 134 Metern, einschließlich 3,22 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 140 Metern.

- o Bohrloch TORC032 durchteufte 1,67 g/t Au über 17 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern, einschließlich 18,17 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern und einer zweiten Zone mit 3,36 g/t Au über 5 Meter ab einer Tiefe von 105 Metern.

- Bohrungen an einer Reihe subparalleler Strukturen durchteuften oberflächennahe Oxidmineralisierung:

- o Bohrloch TORC048 durchteufte 0,40 g/t Au über 32 Meter ab der Oberfläche, einschließlich 2,10 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 27 Metern und einer zweiten Zone mit 0,74 g/t Au über 8 Meter ab einer Tiefe von 87 Metern.

- o Bohrloch TORC047 durchteufte 1,20 g/t Au über 10 Meter ab der Oberfläche, einschließlich 4,26 g/t Au über 2 Meter ab einer Tiefe von 1 Meter und einer zweiten Zone mit 0,99 g/t Au über 4 Meter ab einer Tiefe

von 26 Metern.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erläuterte: Diese Ergebnisse sind eine Fortsetzung der Ergebnisse, die wir im letzten Monat veröffentlichten, und bestätigen und erweitern eine der drei neuen Entdeckungen im Goldprojekt Enchi. Diese Ergebnisse und die neuen Entdeckungen bestätigen das Potenzial zu weiteren Vorkommen in Enchi. Bohrungen in Tokosea grenzten erfolgreich hochgradige, mächtige Mineralisierungszonen nahe der Oberfläche ab. Die Bohrungen am Ziel prüften die Mineralisierung nur bis in eine durchschnittliche vertikale Tiefe von 75 Metern. Wir haben jetzt, nach bisheriger Prüfung nur eines kleinen Teils dieser sechs Kilometer langen Anomalie, Mineralisierung über eine Streichenlänge von 4 Kilometern definiert. Enchis 216 km² großes Landpaket umfasst 40 Kilometer von Ghanas ergiebiger Scherzone Bibiani, ein Goldgürtel, der mehrere große Multi-Millionen-Unzen-Goldvorkommen beinhaltet. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer systematischen Exploration und die Bestimmung des Potenzials unseres großen Goldprojekts Enchi durch Bohrprüfungen.

Diese Pressemitteilung berichtet Ergebnisse aus 30 RC-Bohrlöchern über insgesamt 3.889 Meter (TORC027 bis TORC056), die auf das Goldziel Tokosea ausgerichtet waren. 24 der 30 Bohrlöcher durchteuften Goldmineralisierung. Diese Ergebnisse stammen aus weiteren Prüfungen der ersten 26 RC- Bohrlöcher, die zur Entdeckung in Tokosea führten.

Nachstehend finden Sie ausgewählte Analyseergebnisse der 30 Bohrlöcher des Bohrprogramms, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird:

Tabelle 1: Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen beim Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Zone/Lager Nr. stätte	Von (m)	Bis (m)	Länge (m)	Au (g/t)
TORC045 Tokosea einschlie ßlich	30,0 31,0	57,0 34,0	27,0 3,0	1,80 4,13
einschlie ßlich	38,0	41,0	3,0	3,41
einschlie ßlich	47,0	50,0	3,0	3,76
und und einschlie ßlich	78,0 134,0 140,0	86,0 149,0 143,0	8,0 15,0 3,0	0,58 0,93 3,22
TORC032 Tokosea und einschlie ßlich	105,0 131,0 131,0	110,0 148,0 132,0	5,0 17,0 1,0	3,36 1,67 18,17
TORC031 Tokosea und und einschlie ßlich	0,0 26,0 97,0 107,0	4,0 30,0 115,0 112,0	4,0 4,0 18,0 5,0	1,73 1,31 0,83 1,89
TORC048 Tokosea einschlie ßlich	0,0 27,0	32,0 30,0	32,0 3,0	0,40 2,10
und TORC047 Tokosea einschlie ßlich	87,0 0,0 1,0	95,0 10,0 3,0	8,0 10,0 2,0	0,74 1,20 4,26
und TORC034A Tokosea einschlie ßlich	26,0 5,0 17,0	30,0 20,0 18,0	4,0 15,0 1,0	0,99 0,60 3,13
TORC046 Tokosea einschlie ßlich	161,0 164,0	173,0 165,0	12,0 1,0	0,62 6,27

Anmerkungen:

1. Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse
2. Angegebene Intervalle sind Kernlängen mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 75-85 %
3. Längengewichtete Durchschnittswerte von ungeschnittenen Analyseergebnissen

Eine Karte mit den Standorten der Bohrlöcher kann unter folgendem Link eingesehen werden:
https://newcoregold.com/site/assets/files/5764/2022_04-nc-au-nr-enchi-plan-map-tokosea-l.pdf

Querschnitte mit den Bohrerergebnissen und Höhepunkten des Bohrlochs TORC045 kann abgerufen werden unter: https://newcoregold.com/site/assets/files/5764/2022_04-nc-au-crosssection-torc045-l.pdf

Eine vollständige Liste der bisher veröffentlichten Bohrerergebnisse für 2020 bis 2022, einschließlich der Details zu den Bohrlöchern, finden Sie unter:
https://newcoregold.com/site/assets/files/5764/2022_04-nc-au-enchi-2020-2022-drill-results-l.pdf

Bohrungen in Tokosea

Tokosea ist ein großes, bisher noch nicht gebohrtes Goldziel in Enchi, in einem zentralen Abschnitt der Liegenschaft nördlich des Goldvorkommens Sewum. Tokosea ist an der Oberfläche von einer sechs Kilometer langen und zwei bis drei Kilometer mächtigen Gold-in-Boden-Anomalie umrissen. Erste Bohrungen in Tokosea umfassen jetzt 56 RC-Bohrlöcher über insgesamt 6.737 Meter (TORC001 bis TORC056), die auf die Prüfung der Gold-in-Boden- und Schürfgrabenanomalien ausgerichtet waren. Die Bohrungen in weiten Abständen prüften mehrere Ziele innerhalb eines Gebiets von vier Kilometern mal 2 Kilometern. 47 der 56 Bohrlöcher durchteuften Goldmineralisierung.

Aus den in dieser Meldung berichteten Ergebnissen prüften 12 Bohrlöcher (TORC027 bis TORC034A, TORC045 bis TORC048) die Zentralstruktur innerhalb des Anomaliengebiets in Tokosea, in Form von Step-Outs ab dem Entdeckungsbohrloch TORC025, das 3,52 g/t Au über 9 Meter ab einer Tiefe von 74 Metern, einschließlich 7,36 g/t Au über 4 Meter ab einer Tiefe von 77 Metern, durchteufte. Diese Ergebnisse erweiterten die Streichenlänge des bohrgeprüften Abschnitts der Zentralstruktur in Tokosea um einen Kilometer, auf eine Streichenlänge von insgesamt vier Kilometern, wobei Mineralisierung sowohl in den Oxiden als auch in den Sulfiden durchteuft wurde.

Bohrloch TORC045, das im süd-zentralen Bereich des Bohrprüfungsgebiets ausgeführt wurde, durchteufte mehrere Mineralisierungszonen im gesamten Bohrloch, beginnend ab der Oberfläche. Die Ergebnisse beinhalten 1,80 g/t Au über 27 Meter ab einer Tiefe von 30 Metern, einschließlich 4,13 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 31 Metern, 3,41 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 38 Metern und 3,76 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 47 Metern. Eine zweite Zone, nahe am Ende des Bohrlochs, durchteufte 0,93 g/t Au über 15 Meter ab einer Tiefe von 134 Metern, einschließlich 3,22 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 140 Metern. Eine dritte Zone durchteufte 0,58 g/t Au über 8 Meter ab einer Tiefe von 78 Metern. Bohrloch TORC034A, im Bohrkragen 120 Meter westlich von TORC045 im gleichen Abschnitt, durchteufte eine benachbarte Struktur mit 0,60 g/t Au über 15 Meter ab einer Tiefe von 5 Metern, einschließlich 3,13 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 17 Metern.

Bohrloch TORC032, im Bohrkragen im nächsten Abschnitt, 200 Meter nördlich von TORC045, durchteufte 1,67 g/t Au über 17 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern, einschließlich 18,17 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 131 Metern und einer zweiten Zone mit 3,36 g/t Au über 5 Meter ab einer Tiefe von 105 Metern. Bohrloch TORC031 im gleichen Abschnitt, im Bohrkragen 75 Meter östlich von TORC032, durchteufte die nach oben gerichtete Fortsetzung der oberen Zone in TORC032 mit 1,73 g/t Au über 4 Meter ab Oberfläche und 1,31 g/t Au über 4 Meter ab einer Tiefe von 26 Metern sowie die neigungsaufwärts gerichtete Erweiterung der unteren Zone mit 0,83 g/t Au über 18 Meter ab einer Tiefe von 97 Metern, einschließlich 1,89 g/t Au über 5 Meter ab einer Tiefe von 107 Metern.

Bohrungen südlich von Bohrloch TORC045 an einer Reihe subparalleler Strukturen durchteufte mehrere Mineralisierungszonen einschließlich TORC048 mit einer mächtigen Goldmineralisierungszone ab der Oberfläche, die 0,40 g/t Au über 32 Meter ab der Oberfläche, einschließlich 2,10 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 27 Metern und einer zweiten Zone mit 0,74 g/t Au über 8 Meter ab einer Tiefe von 87 Metern, ergab. Bohrloch TORC047, im Bohrkragen 200 Meter südlich von TORC048, ergab ebenfalls Goldmineralisierung ab der Oberfläche mit 1,20 g/t Au über 10 Meter ab der Oberfläche, einschließlich 4,26 g/t Au über 2 Meter ab einer Tiefe von 1 Meter und einer zweiten Zone mit 0,99 g/t Au über 4 Meter ab einer Tiefe von 26 Metern. Im gleichen Abschnitt wie Bohrloch TORC045, 200 Meter nördlich von TORC048, durchteufte Bohrloch TORC046 die nach unten gerichtete Fortsetzung der subparallelen Zone in Bohrloch TORC034A, die 0,62 g/t Au über 12 Meter ab einer Tiefe von 161 Metern, einschließlich 6,27 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 164 Metern, ergab.

10 Bohrlöcher (TORC035 bis TORC044) prüften eine Reihe von Strukturen im nördlichen Bereich der Anomalie Tokosea, ungefähr 1,5 Kilometer nördlich von TORC045. Alle Bohrlöcher durchteuften Goldmineralisierung, mit bis zu vier separaten Mineralisierungsstrukturen. Das Gebiet wurde bisher in zwei Bohrlochabschnitten, die 200 Meter voneinander entfernt lagen, geprüft. Die Bohrergebnisse beinhalten TORC044 mit 0,43 g/t Au über 10 Meter ab einer Tiefe von 14 Metern, TORC036 mit 0,92 g/t Au über 3 Meter ab einer Tiefe von 147 Metern, TORC043 mit 2,12 g/t Au über 1 Meter ab einer Tiefe von 84 Metern und TORC039 mit 0,23 g/t Au über 11 Meter ab einer Tiefe von 5 Metern.

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Im Goldprojekt Enchi lagert eine auf den Tagebau beschränkte vermutete Mineralressource von 70,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,62 g/t Au, die 1,41 Millionen Unzen Gold enthält (siehe Newcore-Pressemitteilung vom 8. Juni 2021). Das Verfahren der Mineralressourcenschätzung entspricht den CIM-Richtlinien für Best Practices bei der Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29).

November 2019) sowie den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die den Bestimmungen gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") angepasst wurden. Die Mineralressourcenschätzung wurde von der unabhängigen qualifizierten Person Todd McCracken, P. Geo. von BBA E&C Inc. erstellt. Der technische Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment for the Enchi Gold Project, Enchi, Ghana wurde mit 8. Juni 2021 erstellt und ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Bohrprogramm 2020 - 2022 bei Enchi

Aktuell ist bei Enchi ein 90.000 Meter umfassendes Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungs-Bohrprogramm im Gange (voraussichtlicher Abschluss im 2. Quartal 2022). Das Programm umfasst sowohl RC- als auch Diamantbohrungen und beinhaltet die ersten tieferen Bohrungen des Projekts. Das Bohrprogramm umfasst die Erprobung von Erweiterungen der bestehenden Ressourcengebiete, wobei auch eine Reihe von Explorationszielen mit hoher Priorität außerhalb der abgeleiteten Mineralressource erprobt werden wird. Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt auf Ausfall-Erweiterungs- und Explorationsbohrungen bei den Lagerstätten Sewum, Boin, Nyam und Kwakyekrom. Zusätzliche Bohrungen konzentrierten sich auch auf bereits zuvor bebohrte Zonen außerhalb des Ressourcengebiets (Kojina Hill und Eradi) geplant, ebenso wie Erstbohrungen (First Pass Drilling) zur Erprobung einer Reihe von mehrere Kilometer umfassende, anomale Gold-in-Boden-Zonen, die zuvor noch nicht bebohrt wurden (Sewum South, Tokosea und Nkwanta). Alle Zonen stellen vorrangige Ziele dar, die auf geologischen, geochemischen und geophysikalischen Oberflächenarbeiten sowie auf früheren Schürffgrabungen und Bohrungen basieren. Für das geplante, insgesamt 90.000 Meter umfassende Bohrprogramm, wurden nun die Untersuchungsergebnisse von 523 Bohrlöchern über 83.064 Meter erhalten und freigegeben.

Goldzielgebiet Tokosea

Das Zielgebiet Tokosea befindet sich im zentralen Teil des Goldprojekts Enchi und ist eines der größten anomalen Gebiete mit Gold-im-Boden- und entsprechenden geophysikalischen Anomalien. Tokosea liegt 15 Kilometer südlich der Stadt Enchi und verfügt über nahe gelegene Straßen, Stromversorgung und weitere Zufahrtswege durch eine Reihe von Bohrstraßen. Tokosea definiert sich an der Oberfläche durch eine sechs Kilometer lange und zwei bis drei Kilometer breite Gold-im-Boden-Anomalie. Eine durch luftgestützte Untersuchungen festgestellte geophysikalische Anomalie, die sich mit dem Gebiet deckt, definiert eine Reihe von subparallelen Strukturen und kreuzenden Strukturen. Der historische über- und untertägige Kleinstbergbau erfolgte in individuellen Strukturen und geht bis in das frühe 20. Jahrhundert zurück. Vor dem laufenden Bohrprogramm wurde in dem Gebiet noch keine Erkundung durchgeführt. Im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms wurden die Ergebnisse von 56 RC-Bohrlöchern mit insgesamt 6.737 Metern erhalten und veröffentlicht.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle. 2: Details der Bohrstandorte beim Goldprojekt Enchi

Bohrloch- Nr.	Rechtwe- rt	Hochwert	Höhe	Azimut	°Neigung	Länge (m)
TORC027	523937	630780	142	120	-50	114
TORC028	524067	630710	134	120	-50	120
TORC029	524018	630724	136	120	-50	102
TORC030	523788	630451	112	120	-50	170
TORC031	523744	630489	131	120	-50	120
TORC032	523676	630518	135	120	-50	156
TORC033	523685	630319	114	120	-50	124
TORC034A	523640	630345	114	120	-50	160
TORC035	524244	631301	142	120	-50	130
TORC036	524182	631335	153	120	-50	162
TORC037	524518	631332	134	120	-50	137
TORC038	524425	631204	151	120	-50	126
TORC039	524357	631237	163	120	-50	156
TORC040	524319	631321	173	120	-50	138
TORC041	524457	631372	157	120	-50	136
TORC042	524401	631414	167	120	-50	126
TORC043	524342	631447	162	120	-50	102
TORC044	524288	631486	174	120	-50	108
TORC045	523739	630276	112	120	-50	150
TORC046	523492	630405	123	120	-50	180
TORC047	523130	630115	136	120	-50	138
TORC048	523153	630362	122	120	-50	100
TORC049	522211	628391	118	120	-50	120
TORC050	522156	628419	130	120	-50	144
TORC051	522349	628119	142	120	-50	120
TORC052	522310	628139	143	120	-50	114
TORC053	522241	628175	122	120	-50	108
TORC054	522179	628204	112	120	-50	126
TORC055	522195	628547	105	120	-50	102
TORC056	522183	628619	112	120	-50	100

COVID-19-Protokolle

Die höchste Priorität von Newcore ist die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter, Vertragspartner und lokalen Communitys. Das Unternehmen befolgt alle ghanaischen Richtlinien und Anforderungen in Zusammenhang mit COVID-19. Das Unternehmen hat für sein laufendes Bohrprogramm COVID-19-Protokolle eingeführt, die die obligatorische Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (einschließlich Gesichtsmasken für alle Mitarbeiter), die Einhaltung sozialer Distanz, häufiges Händewaschen und tägliche Temperaturkontrollen zu Beginn einer jeden Schicht vorsehen.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks Brandprobe mit 50 Gramm Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und die zugrundeliegenden Daten angemessen überprüft, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdaten gegenüber den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten, weiter.¹ Das Projekt beherbergt zurzeit eine vermutete Mineralressource von 1,41 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,62 Gramm pro Tonne.² Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 27%-Eigentümerschaft am Firmenskapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 216 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano von Kinross. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

Im Namen des Board of Directors von [Newcore Gold Ltd.](#)

Luke Alexander
President, CEO und Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska, Vice President, Corporate Development and Investor Relations
+1 604 484 4399
info@newcoregold.com
www.newcoregold.com

(1) Quellangabe: Produktionsvolumen für 2020 nach Angaben des World Gold Council

(2) Anmerkungen zur vermuteten Mineralressourcenschätzung:

- 1. Für die Ressourcenschätzung wurden die CIM-Definitionsstandards befolgt.*
- 2. Die 2021-Ressourcenmodelle verwendeten eine gewöhnliche Kriging (OK)-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells mit mineralisierten Zonen, die durch Drahtgitterkörper definiert und durch Grubenschalen für Sewum, Boin und Nyam eingeschränkt wurden. Kwakryekrom verwendete Inverse Distance Squared (ID2).*
- 3. Es wurde ein Basis-Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t Au verwendet, wobei der Goldgehalt je nach Lagerstätte und Zone variiert wurde.*
- 4. Zur Bestimmung des Cutoff-Gehalts von 0,2 g/t Au wurde ein Goldpreis von 1.650 US\$/Unze im Tagebau mit Haufenlaugungsbetrieb verwendet. Abbaukosten von 1,40 US\$ für Oxide, 2,10 US\$ für den Übergang und 2,60 US\$ für frisches Gestein pro abgebaute Tonne sowie G&A- und Mahlkosten von 6,83 US\$/abgefräste Tonne. Die abgeleitete Mineralressourcenschätzung ist grubenbegrenzt.*
- 5. Die metallurgischen Ausbeuten wurden für vier einzelne Lagerstätten und jeweils drei Materialtypen (Oxid, Übergang und Frischgestein) mit durchschnittlichen Ausbeuten von 77 % für Sewum, 79 % für Boin, 60 % für Nyam und 72 % für Kwakryekrom angewandt.*
- 6. Es wurde eine Dichte von 2,20 g/cm³ für Oxid, 2,45 g/cm³ für den Übergang und 2,70 g/cm³ für frisches Gestein verwendet.*
- 7. Die Neigungswinkel der Optimierungsgrube variierten je nach Gesteinsart.*
- 8. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität. Die Zahlen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.*
- 9. Diese Zahlen stammen aus dem technischen Bericht mit dem Titel Preliminary Economic Assessment for the Enchi Gold Project, Enchi, Ghana (Vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Goldprojekt Enchi, Enchi, Ghana), mit einem Gültigkeitsdatum vom 8. Juni 2021, der für Newcore Gold von BBA E&C Inc. in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde und unter Newcores SEDAR-Profil unter www.sedar.com verfügbar ist.*

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als

Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können", könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen; die Ergebnisse unseres laufenden Bohrprogramms; die Größe oder Qualität der Minerallagerstätten; voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten oder -programmen; und die zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Aktionären nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken in Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens; das formative Entwicklungsstadium des Unternehmens; die finanzielle Lage des Unternehmens; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/81901--Bohrungen-von-Newcore-Gold-bestaetigen-und-erweitern-neue-Entdeckung-durchteufen-180-g-t-Gold-ueber-27-m->

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).