

BBX Minerals Limited: Platinmineralisierung ab der Oberfläche und 2-m-Abschnitt mit 5,08 g/t 5E PGM, Analyseergebnisse von TED-013 und TED-014

22.07.2022 | [IRW-Press](#)

[BBX Minerals Limited](#) (ASX: BBX) (BBX oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse der Diamantbohrlöcher TED 013 und TED 014 aus seinem Bohrprogramm 2020-21 (Abbildung 1) auf dem Projekt Três Estados (Abbildung 2) bekannt zu geben. Die Bohrkern wurden auf Gold, Platin, Palladium, Iridium und Rhodium analysiert. In beiden Bohrlöchern wurde eine Edelmetallmineralisierung durchteuft, darunter ein Abschnitt mit 5,08 g/t 5E PGM in TED-013.

Bohrloch TED-013 wies eine weit verbreitete Platinmineralisierung sowie lokale Gold-, Iridium- und Rhodiumwerte auf, die sich hauptsächlich auf die oberen 45 m des Bohrlochs konzentrierten. Die Mineralisierung ist in der Tiefe weiterhin offen.

Bohrloch TED-014 lieferte eine bedeutende Platinmineralisierung im oberen Teil des Bohrlochs innerhalb der verwitterten Zone sowie einzelne Iridiumwerte im tieferen Teil des Bohrlochs.

Zu den bedeutenden Ergebnissen zählen:

TED-013

- 9,0 m mit 1,59 g/t 5E PGM 5E PGM bezieht sich auf die Summe von Platin (Pt), Palladium (Pd), Gold (Au), Iridium (Ir) und Rhodium (Rh), ausgedrückt in Einheiten von g/t.
(1,52 g/t Pt und 0,06 g/t Rh) ab 18 m
- 6,1 m mit 2,38 g/t 5E PGM (2,23 g/t Pt, 0,07 g/t Rh und 0,08g/t Au) ab 30,9 m
- 2,0 m mit 5,08 g/t 5E PGM (4,12 g/t Pt und 0,96 g/t Ir) ab 43 m

TED-014

- o 6,0 m mit 2,81 g/t 5E PGM (2,81 g/t Pt) ab der Oberfläche
- 6,0 m mit 1,75 g/t 5E PGM (1,70 g/t Pt und 0,05 g/t Pd) ab 10 m

Die vollständigen Ergebnisse finden Sie in Anhang 1.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66803/BBX_072122_DEPRcom.001.jpeg
Abbildung 1. Ziel Adelar - Zusammenfassung der Bohransatzpunkte

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66803/BBX_072122_DEPRcom.002.png
Abbildung 2. Projekt Três Estados

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66803/BBX_072122_DEPRcom.003.png
Abbildung 3. Profilschnitt A-B mit TED 013 und TED 014

Bohrlochstandorte

Bohrloch-Nr.	Rechtswert	Hochwert	RL	Azimut	Neigung	Tiefe (m)	Konzession
TED-013	224839.00	9198541.00	171,00	0	-90	71,12	880.080/2008
TED-014	224887.00	9198641.00	161,00	0	-90	61,62	880.080/2008

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

[BBX Minerals Limited](#)

André Douchane, Chief Executive Officer
adouchane@bbxminerals.com

Stellungnahme des Sachverständigen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu Analyseergebnissen der Goldmineralisierung in der brasilianischen Region Apuí basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Antonio de Castro, BSc (Hons), MAusIMM, CREA, zusammengestellt wurde. Herr de Castro ist über das Beratungsunternehmen ADC Geologia Ltda. als leitender beratender Geologe von BBX tätig. Herr de Castro hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die Berichterstattung über Explorationsergebnisse sowie analytische und metallurgische Testarbeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Herr de Castro stimmt zu, dass der Bericht in der Form und dem Kontext, in dem er erscheint, veröffentlicht wird.

CREA/RJ:02526-6D
AusIMM:230624

Über BBX Minerals Ltd.

BBX Minerals Limited ist ein Mineralexplorations- und Technologieunternehmen, das an der Australian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in Brasilien, vor allem im südlichen Amazonasgebiet, einer Region, die nach Ansicht von BBX noch viel zu wenig erforscht ist und ein großes Potenzial für die Entdeckung von erstklassigen Gold- und Edelmetallvorkommen aufweist.

Die wichtigsten Assets von BBX sind die Goldprojekte Três Estados und Ema in der Region Apuí im Bundesstaat Amazonas. Das Unternehmen verfügt über 270,5 km² an Explorationskonzessionen innerhalb der Colider-Gruppe, eines hoffigen geologischen Milieus für Gold-, PGM- und Basismetallagerstätten.

Anhang 1: Analyseergebnisse

Bohrloch-Nr.	von	bis	Au (g/t)	Pd (g/t)	Pt (g/t)	Ir (g/t)	Rh (g/t)	5E PGM (g/t)	Lithologie
TED-013	0,00	2,00	0,34	-	-	-	-	0,34	Boden-Saprolith
2,00	4,00	-	-	0,93	-	-	0,93	-	Boden-Saprolith
4,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	Saprolith-maf.
6,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	Saprolith-maf.
8,00	10,00	-	-	0,78	-	-	0,78	-	Saprolith-maf.
10,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	Saprolith-maf.
12,00	14,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
14,00	15,70	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
15,70	18,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
18,00	20,00	-	-	1,52	-	0,11	1,63	-	Gabbro-Hämatit
20,00	22,00	-	-	2,62	-	0,10	2,72	-	Gabbro-Hämatit
22,00	23,75	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
23,75	25,00	-	-	2,43	-	0,12	2,55	-	Gabbro-Hämatit
25,00	27,00	-	-	1,19	-	-	1,19	-	Gabbro-Hämatit
27,00	29,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
29,00	30,90	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
30,90	33,00	-	-	2,61	-	0,10	2,71	-	Gabbro-Hämatit
33,00	35,00	-	-	0,93	-	-	0,93	-	Gabbro-Hämatit
35,00	37,00	0,25	-	3,12	-	0,12	3,49	-	Gabbro-Hämatit
37,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
39,00	41,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
41,00	43,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
43,00	45,00	-	-	4,12	0,96	-	5,08	-	Gabbro-Hämatit
45,00	47,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
47,00	49,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
49,00	50,66	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
50,66	52,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
52,00	54,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
54,00	56,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
56,00	58,00	-	-	1,44	-	-	1,44	-	Gabbro-Hämatit
58,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
60,00	62,25	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
62,25	63,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
63,00	65,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
65,00	67,00	-	-	1,68	-	-	1,68	-	Gabbro-Hämatit
67,00	69,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
69,00	71,12	-	-	1,11	-	-	1,11	-	Gabbro-Hämatit

Bohrloch-Nr.	von	bis	Au Pd (g/t)	Pt (g/t)	Ir (g/t)	Rh (g/t)	5E PGM (g/t)	(g/t)	Lithologie
TED-014	0,00	2,00	-	-	1,77	-	-	1,77	Boden-Saprolith
2,00	4,00	-	-	3,48	-	-	3,48	-	Boden-Saprolith
4,00	6,00	-	-	3,18	-	-	3,18	-	Saprolith-mat.
6,00	8,00	0,20	-	-	-	-	0,20	-	Saprolith-mat.
8,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-	Saprolith-mat.
10,00	12,00	-	0,16	1,98	-	-	2,14	-	Saprolith-mat.
12,00	14,00	-	-	2,19	-	-	2,19	-	Saprolith-mat.
14,00	16,00	-	-	0,92	-	-	0,92	-	Saprolith-mat.
16,00	18,00	-	-	-	-	-	-	-	Saprolith-mat.
18,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	Saprolith-mat.
20,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-	Saprolith-mat.
22,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-	Saprolith-mat.
24,00	26,00	-	-	-	-	-	-	-	Saprolith-mat.
26,00	28,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
28,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
30,00	32,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
32,00	34,00	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
34,00	36,48	-	-	-	-	-	-	-	Gabbro-Hämatit
36,48	37,55	-	-	-	0,09	-	0,09	-	Gabbro-Hämatit
37,55	39,00	-	-	-	-	-	-	-	Brekzien-Kiesel
39,00	41,00	-	-	-	-	-	-	-	Brekzien-Kiesel
41,00	43,00	-	-	-	0,21	-	0,21	-	Brekzien-Kiesel
43,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	Brekzien-Kiesel
45,00	47,00	-	-	-	-	-	-	-	Brekzien-Kiesel
47,00	49,00	-	-	-	-	-	-	-	Brekzien-Kiesel
49,00	51,00	-	-	-	-	-	-	-	Brekzien-Kiesel
51,00	53,00	-	-	-	-	-	-	-	Brekzien-Kiesel
53,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	Brekzien-Kiesel
55,00	57,00	-	-	-	-	-	-	-	Brekzien-Kiesel
57,00	59,00	-	-	-	0,21	-	0,21	-	Brekzien-Kiesel
59,00	61,62	-	-	-	0,35	-	0,35	-	Brekzien-Kiesel

Zur Ansicht der vollständigen Original-Pressemeldung in englischer Sprache folgen Sie bitte dem Link:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02544111-6A1100529?access_token

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/83049--BBX-Minerals-Limited--Platinmineralisierung-ab-der-Oberflaeche-und-2-m-Abschnitt-mit-508-g-t-5E-PGM-Analyse>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).