

Traction Uranium Corp.: Analyseergebnisse des Winter-Bohrprogramms bei KLS

07.06.2023 | [IRW-Press](#)

- Alle Diamantbohrungen, die im Winter 2023 bei KLS niedergebracht wurden, enthielten Spuren von Uran mit einem Durchschnittswert von 4,33 ppm in 419 Proben; außerdem wurden anomale Thorium- (Th) und Seltenerdmetall-Werte (REE) ermittelt

Calgary, 7. Juni 2023 - [Traction Uranium Corp.](#) (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das Unternehmen oder Traction) freut sich die endgültigen Analyseergebnisse des Diamantbohrprogramms bekannt zu geben, das im Winter 2023 auf dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Key Lake South (das Konzessionsgebiet KLS) absolviert wurde. Das Konzessionsgebiet KLS befindet sich im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan, etwa 6 Kilometer südwestlich der von Cameco betriebenen Uranmühle Key Lake und entlang der Südflanke des Athabasca-Beckens. Traction hat mit UGreeno Energy Corp. eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, um eine anfängliche 51%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben, die nach zufriedenstellendem Abschluss weiterer Explorationsanforderungen auf 75 % erhöht werden soll.

Wichtigste geochemische Ergebnisse 2023:

- Alle Bohrungen 2023 enthielten Spuren von Uran (U), wobei die 419 Proben einen Durchschnittswert von 4,33 ppm U lieferten.

- Die meisten Bohrlöcher enthielten anomale Werte für Th und für REE. In Tabelle 1 sind die bedeutenden Abschnitte aus dem Diamantbohrprogramm 2023 bei KLS aufgeführt.

- Obwohl für die Abschnitte mit anomalen Seltenerdmetall-Werten nur Cer (Ce), Lanthan (La), Neodym (Nb) und Praseodym (Pr) angegeben sind, lieferten auch verschiedene andere Standorte innerhalb des Gebiets, das im Rahmen des Programms 2023 erprobt wurde, anomale Werte der meisten anderen 13 Seltenerdmetalle.

- Die Mehrzahl der anomalen Abschnitte, einschließlich erhöhter REE-Werte, stammt aus Abschnitten von Pegmatit und pegmatoidem Gestein. Mehrere Abschnitte wurden jedoch auch in strukturellen Zonen wie Verwerfungs- und Scherungszonen sowie in der Nähe von Amphibolitgängen durchteuft.

- Der tiefste Abschnitt in Bohrloch KLS23-008, der einen Gehalt von 239,00 ppm Th und 10,70 ppm U sowie anomale Ce-, La-, Nd- und Pr-Werte lieferte, stammt aus einer quarzreichen Zone innerhalb von Metasedimenten im Grundgebirge, die direkt unter dem Kontakt mit dem darüber liegenden granitischen Orthogneis liegt.

Die anomalen Abschnitte in Bohrloch KLS23-011 stehen alle in Zusammenhang mit Bruch- oder Brekzienzonen. Diese befinden sich sowohl innerhalb der Orthogneis- als auch der Pegmatiteinheiten, was darauf hindeutet, dass die strukturelle Kontrolle eine Rolle bei der Mineralisierung entlang der Südflanke von Zimmer Lake spielen könnte.

Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass die erhöhte Gammastrahlung (in Zählritten pro Sekunde/cps) im Grundgebirge größtenteils auf anomale Thorium-(Th)-Werte zurückzuführen ist. Die meisten Bohrlöcher lieferten erhöhte bis anomale Werte für Seltenerdmetalle (REE), die typischerweise, wenn auch nicht ausschließlich, mit Thorium in Verbindung stehen. In Tabelle 1 sind die bedeutenden Abschnitte mit Thorium-, Uran- und ausgewählten REE-Werten aufgeführt.

Im gesamten Bohrgebiet konnten anomale Th- und REE-Werte ermittelt werden. Die nordwestliche Ecke des Konzessionsgebiets in der Nähe von Zimmer Lake, einschließlich der Standorte der Bohrlöcher KLS23-007 (siehe Pressemitteilung vom 29. März 2023), KLS23-008 und KLS23-011, könnte ein höheres Mineralisierungspotenzial aufweisen. Diese Bohrlöcher wurden entlang des zuvor interpretierten Kontakts zwischen dem granitischen Orthogneis im Südosten und dem metasedimentären Grundgestein im Nordwesten niedergebracht.

Tabelle 1*: Bedeutende Abschnitte aus dem Diamantbohrprogramm 2023 auf dem Konzessionsgebiet

Key Lake South

Bohrloch-Nr.	Abschnitt von (m)	bis (m)	Mächtigkeit (m)	Th
KLS23-001	138	146	8,00	42,7
KLS23-001	157,95	161,45	3,50	37,9
KLS23-002	Keine bedeutenden Abschnitte			
KLS23-002A	Keine bedeutenden Abschnitte			
KLS23-003	81,43	85,12	3,69	56,56
Einschl.:	83,43	84,12	0,69	218,00
KLS23-003	173,9	174,14	0,24	383,00
KLS23-004	54	55	1,00	69,60
KLS23-005	53	61	8,00	56,54
KLS23-005	75,25	77,68	2,43	97,91
KLS23-006	43	44	1,00	143,00
KLS23-006	138,0	139,0	1,00	103,00
KLS23-007	31	83,8	52,80	113,99
Einschl.:	50,24	56,12	5,88	190,74
Einschl.:	59,18	62,25	3,07	184,96
Einschl.:	72,58	73,75	1,17	277,29
Einschl.:	79,8	83,8	4,00	214,50
KLS23-007	109,67	111,73	2,06	188,15
KLS23-008	111,63	114,63	3,00	56,60
KLS23-008	159,78	160,47	0,69	239,00
KLS23-009	Keine bedeutenden Abschnitte			
KLS23-010	Keine bedeutenden Abschnitte			
KLS23-011	138,37	138,75	0,38	7,49
KLS23-011	142,80	143,80	1,00	18,00
KLS23-011	146,64	147,49	0,85	8,02

*Gesamtaufschluss: Eine 0,125 g schwere Teilprobe wird in einem Gemisch aus HF/HNO₃/HClO₄ mit sehr hohem Reinheitsgrad vorsichtig erhitzt, bis sie trocken ist, und der Rückstand wird in verdünntem hochreinem HNO₃ aufgelöst.

Bohrloch KLS23-007, das einen Abschnitt von 52,80 m mit anomalen cps-Werten im Grundgebirge ergab, lieferte auch den bisher längsten bedeutenden Abschnitt, und zwar 52,80 m mit 113,99 ppm Th, 4,87 ppm U, 193 ppm Neodym (Nd), 420 ppm Cer (Ce), 54,86 ppm Praseodym (Pr) und 194 ppm Lanthan (La). Dieser lange Abschnitt umfasste vier Teilabschnitte (Tabelle 1) innerhalb pegmatitischer Einheiten, die Gehalte von bis zu 277,29 ppm Th, 13,57 ppm U, 498,5 ppm Nd, 1.096 ppm (0,11 %) Ce, 140,40 ppm Pr und 496 ppm La über 1,17 m ergaben.

ANMERKUNGEN:

Cer ist ein Element, das in Flachbildfernsehern, Energiesparlampen, Scheinwerfern und als Pigment verwendet wird. Lanthan wird für Kohlenstoffbeleuchtung, Studiobeleuchtung und Kinoprojektionen eingesetzt. Neodym ist entscheidend für die Herstellung von Dauermagneten, die in elektronischen Geräten verwendet werden. Praseodym findet Anwendung als Legierung für die Herstellung von Flugzeugtriebwerken und auch bei der Herstellung von Dauermagneten (Wikipedia). Da die REE ähnliche chemische Eigenschaften haben, treten sie häufig zusammen auf und sind für die Entwicklung von Hochtechnologie-Instrumenten von entscheidender Bedeutung.

Anschlussprogramm zur Radioaktivität im Deckgebirge:

Zu diesem Zeitpunkt sind die Quelle und die Mineralogie der anomalen cps-Werte, die in den Löchern KLS23-007 und KLS23-009 im Deckgebirge ermittelt wurden, noch nicht bestimmt worden (siehe Pressemeldung von Traction vom 5. April 2023).

- DDH KLS23-007: Die Gammastrahlensondierung im Bohrloch lieferte 2 Zonen mit anomaler Radioaktivität:

Zone 1 ergab Werte von bis zu 1.254 cps auf 6 Metern (1,6 m bis 7,6 m) innerhalb des Deckgebirges;

- DDH KLS23-009: Die Bohrlochsondierung entdeckte einen etwa 69 Zentimeter langen Abschnitt mit anomaler Radioaktivität innerhalb des Deckgebirges, der sich von 0,023 Meter bis 0,716 Meter erstreckt und Werte zwischen 121 und 236 cps aufweist.

Derzeit wird ein Programm zur Untersuchung des Deckgebirges erarbeitet, um die oberflächennahen, flachen Anomalien, die in den Bohrlöchern KLS23-007 und KLS23-009 im Deckgebirge ermittelt wurden, zu erproben und zu testen. Damit soll die geochemische Signatur der im Deckgebirge lagernden Mineralisierung bestimmt werden, die für die bei den Bohrlochsondierungen festgestellte Radioaktivität verantwortlich ist.

Außerdem wurde noch nicht festgestellt, ob die Abschnitte, die bei den Bohrungen im Jahr 2023 im Grundgestein durchteuft wurden, die wahre Mächtigkeit der mineralisierten Zonen darstellen.

Geochemische Analyse

Die Kernproben wurden an die geanalytische Laboreinrichtung des Saskatchewan Research Council (SRC) in Saskatoon übermittelt. Die SRC-Einrichtung ist nach ISO/IEC 17025:2005 vom Standards Council of Canada akkreditiert (Akkreditierungsumfang #537). Die Proben werden mittels induktiv gekoppelten Plasmamethoden (ICP) mit partiellem und vollständigem Aufschluss, für Bor durch Na₂O₂-Fusion und für Uran durch Fluorimetrie analysiert. Die hier aufgeführten Analyseergebnisse wurden mit dem ICP-Verfahren mit vollständigem Aufschluss ermittelt.

Über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet KLS liegt rund sechs Kilometer südwestlich der Uranmühle Key Lake sowie in unmittelbarer Nähe zu modernen Uranverarbeitungsanlagen und Straßentransportverbindungen im Norden der Provinz Saskatchewan. Aus geologischer Sicht befindet sich das Projekt entlang des südöstlichen Randes des aus dem Proterozoikum stammenden Athabasca-Beckens.

Über Traction Uranium Corp.

[Traction Uranium Corp.](#) ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Uranprospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über drei Uranprojekte in der weltbekannten Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Carl Schulze, P. Geo., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Schulze ist ein Professional Geoscientist, aktives Mitglied bei APEGBC, APGO und NAPEG sowie Senior Project Manager bei Aurora Geosciences. Herr Schulze hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die diesen Daten zugrunde liegen. Herr Schulze war während der Datenerfassung physisch anwesend und untersuchte einen erheblichen Teil der Daten, die über Handsonden direkt aus dem Bohrkern gewonnen wurden, und konnte die Daten entsprechend verifizieren. Der Prozess der Datenüberprüfung unterlag keinen Einschränkungen. Das Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm in Bezug auf die Datenerfassung und -analyse bestand in der Sichtung der Gammastrahlungssondendaten von unten und oben und in der Anwendung von Qualitätskontrollmaßnahmen, die eine sorgfältige geotechnische und geologische Protokollierung aller Bohrlöcher umfassten. Dazu gehören das Layout von Probenabschnitten - typischerweise, aber nicht beschränkt auf 1,0-Meter-Intervalle, das Fotografieren des Kerns und die Entnahme von Doppelproben mit einer Rate von 1 pro 25 Gesamtproben im Probenstrom umfassten. Es wird darauf hingewiesen, dass die hierin enthaltenen Informationen einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des KLS-Konzessionsgebiets geben, jedoch nicht unbedingt repräsentativ für die tatsächliche Ausdehnung der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet sind.

Für das Board of Directors

Lester Esteban, Chief Executive Officer
+1 (604) 561 2687
info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, unter anderem in Bezug auf die potenzielle Uranmineralisierung und die mögliche zukünftige Wirtschaftlichkeit des Projekts. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören, dass das Bohrprogramm und die entsprechenden Probenahmen nicht wie erwartet oder überhaupt durchgeführt werden, dass die potenzielle Uranmineralisierung oder die zukünftige Wirtschaftlichkeit des Projekts geringer ausfällt als angenommen oder überhaupt nicht besteht, sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/86424--Traction-Uranium-Corp.--Analyseergebnisse-des-Winter-Bohrprogramms-bei-KLS.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).