

# Lithium Ionic durchteuft 1,89% Li<sub>2</sub>O auf 10,2 m und 1,92% Li<sub>2</sub>O auf 6,4 m bei Bohrungen auf Bandeira

20.07.2023 | [IRW-Press](#)

TORONTO, 20. Juli 2023 - [Lithium Ionic Corp.](#) (TSXV: LTH; OTCQB: LTHCF; FWB: H3N) (Lithium Ionic oder das Unternehmen) meldet Analyseergebnisse aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Bandeira, das in der lithiumreichen Region Araçuaí im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais liegt. Die Ergebnisse stammen aus dem laufenden 50.000 Meter umfassenden Erweiterungs- und Abgrenzungsbohrprogramm im zweiten Halbjahr 2023, das auf die Lithiumlagerstätten Bandeira und Outro Lado (Konzessionsgebiet Galvani) sowie andere aussichtsreiche regionale Ziele, einschließlich Salinas und Itira, abzielt.

## Wichtigste Bohrabschnitte bei Bandeira

- 1,89 % Li<sub>2</sub>O auf 10,2m (Bohrloch ITDD-23-123)
- 1,92 % Li<sub>2</sub>O auf 6,4m und 1,83 % Li<sub>2</sub>O auf 5,9m (Bohrloch ITDD-23-121)
- 2,10 % Li<sub>2</sub>O auf 5,2m (Bohrloch ITDD-23-128)

Blake Hylands, P.Geo., Chief Executive Officer von Lithium Ionic, sagt dazu: Wir durchschneiden im Rahmen unseres Infill-Bohrprogramms weiterhin hervorragende Gehalte und Mächtigkeiten. Das Programm erfüllt damit das Ziel, eine Ressource mit einem höheren Konfidenzniveau zur Unterstützung der bevorstehenden Projekterschließungsstudien bereitzustellen. Es sind nach wie vor 8 Bohrgeräte in diesem Zielgebiet aktiv sowie weitere 5 in den Zielgebieten Salinas und Itira.

Am 27. Juni 2023 meldete das Unternehmen eine erste Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 (MRE) im Umfang von 7,57 Millionen Tonnen (Mio. t) mit einem Gehalt von 1,40 % Lithiumoxid (Li<sub>2</sub>O) in der Kategorie der nachgewiesenen und angedeuteten (M&I) Ressourcen bzw. von 11,86 Mio. t mit einem Gehalt von 1,44 % Li<sub>2</sub>O in der Kategorie der vermuteten Ressourcen (siehe Pressemitteilung vom 27. Juni 2023). Die Ergebnisse der heute gemeldeten Bohrlöcher bei Bandeira haben die Bohrabstände verbessert und die Kontinuität der Mineralisierung zwischen den zuvor niedergebrachten Löchern bestätigt. Dies ist erforderlich, um die MRE von der Kategorie vermutet in die M&I-Kategorien aufzuwerten und in der Zukunft schließlich zu einer Mineralreservenschätzung umzuwandeln. Derzeit befinden sich etwa 39 % der MRE in den M&I-Kategorien.

Bandeira ist rund 500 Meter südlich der von Companhia Brasileira de Lítio (CBL) betriebenen Lithiummine Cachoeira und rund 700 Meter nördlich der von Sigma Lithium explorierten Lithiumlagerstätte Barreiro gelegen (siehe Abbildung 1). Das Unternehmen ist derzeit mit einem Grundbesitz von 14.182 Hektar der zweitgrößte Inhaber von Mineralrechten in diesem wichtigen, aufstrebenden Gebiet für die Produktion von Lithium aus Hartgestein, das als Brasiliens Lithiumtal bezeichnet wird.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71391/LithiumIonic\\_200723\\_DEPRCOM.001.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71391/LithiumIonic_200723_DEPRCOM.001.jpeg)

Abbildung 1: Wichtigste Bohrergergebnisse aus Bandeira, Standorte der Abschnitte & nahegelegenen Lithiumminen/-lagerstätten

## Tabelle 1. Bohrergergebnisse aus Bandeira

Bohrloch-Nr.	Az	Neig.	von	bis
ITDD-23-121	0	-90	163,40	169,82
und	182,04	183,59	2,59	
und	331,55	337,47	1,83	
ITDD-23-122	150	-68	164,11	168,11
ITDD-23-123	150	-70	149,16	159,40
und	285,88	286,88	1,40	
ITDD-23-124	150	-80	55,09	56,09
und	80,04	81,04	0,98	
ITDD-23-125	150	-57	144,94	147,97
ITDD-23-126	0	-90	105,80	108,37
ITDD-23-127	150	-50	81,91	82,66
ITDD-23-128	150	-84	178,46	183,69
ITDD-23-129	150	-60	157,10	162,60

## Über Lithium Ionic Corp.

Lithium Ionic ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das seine Lithiumkonzessionsgebiete in Brasilien erkundet und erschließt. Seine Vorzeigeprojekte Itinga und Salinas erstrecken sich über 14.182 ha im nordöstlichen Teil des Bundesstaates Minas Gerais, einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung, die sich rasch zu einem erstklassigen Lithiumgebiet entwickelt. Das Projekt Itinga befindet sich in derselben Region wie die Lithiummine Cachoeira von CBL, die seit über 30 Jahren Lithium produziert, sowie das Projekt Grota do Cirilo von Sigma [Lithium Corp.](#), das die größte Hartgestein-Lithiumlagerstätte in Amerika beherbergt.

## Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC)

Während des Bohrprogramms wurden dem NQ-Kern Untersuchungsproben entnommen und in zwei Hälften gesägt. Die eine Hälfte wurde zur Untersuchung an das SGS-Labor, ein zertifiziertes unabhängiges kommerzielles Labor, geschickt, während die andere Hälfte für Ergebnisse, Gegenproben und zukünftige Referenzen aufbewahrt wurde. Für alle Proben wurde ein strenges QA/QC-Programm durchgeführt. Jede Probe wurde mit Trocknung, Zerkleinerung von 75 % auf 3 mm, Homogenisierung, Vierteln in Jones, Sprühen von 250 bis 300 g Probe im Stahlwerk 95% bis 150 verarbeitet. Das SGS-Labor führte die Multielementanalyse für die ICP90A-Analyse durch.

## Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Carlos Costa, Vice President Exploration von Lithium Ionic, und Blake Hylands, CEO und Director von Lithium Ionic, erstellt. Beide Herren sind qualifizierte Sachverständige (Qualified Persons) im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

## Investoren und Medienvertreter richten ihre Anfragen bitte an:

[Lithium Ionic Corp.](#)  
+1 647.316.2500  
info@lithiumionic.com

*Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannt Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen des Unternehmens wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, in Anbetracht der Erfahrung seiner leitenden Angestellten und Board-Mitglieder, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als angemessen erachtet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter schätzen, projizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können*

*oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen bzw. vergleichbare Begriffe verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen in Bezug auf die Aussichten der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, eine NI 43-101-konforme Mineralreservenschätzung zu erstellen, die Mineralisierung und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, die Explorationsprogramme des Unternehmens sowie andere Bergbauprojekte und deren Aussichten und die zukünftigen Pläne des Unternehmens. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angenommen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.*

*Informationen und Links in dieser Pressemeldung, die sich auf andere Mineralressourcenunternehmen beziehen, stammen aus deren Quellen, die wir für zuverlässig halten, die jedoch vom Unternehmen nicht unabhängig geprüft wurden.*

*Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Service Regulation Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.*

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/86846--Lithium-Ionic-durchteuft-189Prozent-Li2O-auf-102-m-und-192Prozent-Li2O-auf-64-m-bei-Bohrungen-auf-Bandeira-h>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).