Silver Tiger stellt Update hinsichtlich Fortschritt von vorläufiger Machbarkeitsstudie bereit

22.02.2024 | IRW-Press

Halifax, 22. Februar 2024 - <u>Silver Tiger Metals Inc.</u> (TSX-V: SLVR) (OTCQX: SLVTF) (Silver Tiger oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich des laufenden Bohrprogramms für die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) des Unternehmens bei der Goldlagerstätte Stockwork bei seinem Projekt El Tigre im mexikanischen Bundesstaat Sonora bereitzustellen. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an der Weiterentwicklung und Risikominderung der Lagerstätte Stockwork. Der Schwerpunkt eines 25.000 m umfassenden Bohrprogramms lag auf der Erweiterung und Klassifizierung der Mineralressourcen sowie auf metallurgischen und geotechnischen Untersuchungen im Rahmen des Übergangs von einem Explorationszu einem Erschließungsprojekt. Die wertschöpfende PFS geht wie geplant voran und soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 veröffentlicht werden.

Die Ziele der PFS-Bohrprogramme sind folgende:

- a) Verringerung des Projektrisikos durch eine verbesserte metallurgische und geotechnische Prüfung
- b) Steigerung des Vertrauens in die Mineralressource durch Ergänzungsbohrungen in der oberflächennahen Startgrube
- c) Erweiterung der bekannten Mineralressource durch gezielte Bohrungen

Während der PEA-Prüfung wurde beobachtet, dass drei primäre Bereiche der Stockwork-Mineralisierung nicht ausreichend bebohrt wurden und Potenzial für eine Erweiterung aufweisen: a) das Liegende, b) das Hangende und c) der untere Kiel. Nach der Veröffentlichung der ersten 15 Bohrlöcher des Programms freut sich das Unternehmen nun, die Umwandlung, Erweiterung und Verringerung des Risikos der potenziellen Startgrube bekannt zu geben.

Glenn Jessome, CEO von Silver Tiger, sagte: Wir freuen uns bekannt zu geben, dass die ersten Ergebnisse die oberflächennahe potenzielle Startgrube sowohl bestätigen als auch erweitern. Diese vielversprechenden Analyseergebnisse tragen dazu bei, das Risiko des Projekts in Verbindung mit den laufenden geotechnischen und metallurgischen Studien auf PFS-Ebene weiter zu verringern. Herr Jessome sagte außerdem: Wir setzen auch die Arbeiten fort, um eine PEA für die genehmigte Untertage-MRE in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu erstellen.

Oberflächennahe Zone Stockwork, zu sehen in den unten hervorgehobenen Abschnitten:

- Bohrloch ET-23-479: 54,0 m mit einem Gehalt von 0,85 g/t Goldäquivalent oder 63,7 g/t Silberäquivalent oder zwischen 22,0 und 76,0 m, bestehend aus 10,1 g/t Silber und 0,71 g/t Gold und 53,5 m mit einem Gehalt von 110,0 g/t 1,47 g/t Goldäquivalent oder Silberäquivalent zwischen 96,5 und 150,0 m, bestehend aus 19,5 g/t Silber und 1,21 g/t Gold, einschließlich 22,1 m mit einem Gehalt von 2,06 g/t Goldäquivalent oder 154,4 g/t Silberäquivalent zwischen 97,9 und 120,0 m, bestehend aus 5,9 g/t Silber und 1,98 g/t Gold in der Zone Stockwork
- Bohrloch ET-23-486: 79,0 m mit einem Gehalt von 0,86 g/t Goldäquivalent oder 64,5 g/t Silberäquivalent zwischen 104,0 und 183,0 m, bestehend aus 31,3 g/t Silber und 0,44 g/t Gold, einschließlich 26,0 m mit einem Gehalt von 1,60 g/t Goldäquivalent oder 119,7 g/t Silberäquivalent zwischen 158,0 und 184,0 m, bestehend aus 85,2 g/t Silber und 0,46 g/t Gold in der Zone Stockwork
- Bohrloch ET-23-489: 89,5 m mit einem Gehalt von 0,89 g/t Goldäquivalent oder 67,1 g/t Silberäquivalent zwischen 101,0 und 190,5 m, bestehend aus 22,3 g/t Silber und 0,60 g/t Gold, einschließlich 10,0 m mit einem Gehalt von 1,50 g/t Goldäquivalent oder 112,6 g/t Silberäquivalent zwischen 110,0 und 120,0 m, bestehend aus 4,1 g/t Silber und 1,45 g/t Gold in der Zone Stockwork
- Bohrloch ET-23-494: 78,1 m mit einem Gehalt von 0,75 g/t Goldäquivalent oder 56,5 g/t Silberäquivalent zwischen 0,0 und 78,1 m, bestehend aus 22,9 g/t Silber und 0,45 g/t Gold, einschließlich 15,3 m mit einem Gehalt von 0,93 g/t Goldäquivalent oder 70,1 g/t Silberäquivalent zwischen 3,0 und 18,3 m, bestehend aus

12.11.2025 Seite 1/8

28,1 g/t Silber und 0,56 g/t Gold in der Zone Stockwork

Abbildung 1: Zone Stockwork - Planansicht

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73682/SilverTiger 220224 DEPRCOM.001.png

Abbildung 2: Querschnitt 4100N von Zone Stockwork

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73682/SilverTiger_220224_DEPRCOM.002.png

Die Höhepunkte des laufenden Bohrprogramms im Rahmen der vorläufigen Machbarkeitsstudie beinhalten Folgendes:

- Erweiterung der bekannten Mineralisierung um 10 bis 15 %; auf die Zonen des Liegenden und des Hangenden sowie den hochgradigeren Kiel am PEA-Grubenboden in Zusammenhang mit den Erzgängen El Tigre und SK;
- Umwandlung der ersten drei Jahre des Materials in der potenziellen Startgrube von angedeuteten zu nachgewiesenen Mineralressourcen;
- Umwandlung eines beträchtlichen Teils der auf 2 km Streichlänge der PEA-Grube beschränkten vermuteten Ressourcen zu angedeuteten Ressourcen;
- Abschluss der erweiterten metallurgischen PFS-Bohrungen, wobei Proben für die Zerkleinerung und Laugungstests entnommen werden; und
- Abschluss der erweiterten geotechnischen PFS-Bohrungen, wobei die Proben bereits getestet werden.

Mineralressourcenbohrungen

P&E Mining Consultants (P&E) aus Brampton in Ontario hat die erste MRE im Jahr 2017 abgeschlossen. Ende 2023 veröffentlichte P&E eine aktualisierte MRE für das Projekt El Tigre mit einer auf die Grube beschränkten angedeuteten Mineralressource von insgesamt 43,0 Millionen t mit 818.000 oz AuÄq mit einem Gehalt von 0,59 g/t AuÄq und einer auf die Grube beschränkten vermuteten Mineralressource von 11,5 Millionen t mit 267.000 oz AuÄq mit einem Gehalt von 0,72 g/t AuÄq (siehe Pressemitteilung vom 12. September 2023 über die aktualisierte MRE).

Die Optimierung auf PEA-Ebene der auf die Grube beschränkten Mineralressource verdeutlichte die hochgradigere (etwa 0,80 g/t AuÄq) potenzielle Startgrube mit geringem Abraumverhältnis (etwa 0,3), die 5,7 Millionen t Erzmaterial enthält (siehe Pressemitteilung vom 1. November 2023 über die PEA). Die Empfehlungen der PEA-Studie beinhalteten die Steigerung des Vertrauens in die Mineralressourcen in der potenziellen Startgrube und zusätzliche Explorationsbohrungen, um 1) das Liegende, 2) das Hangende und 3) die Kiel-Gebiete der Zone Stockwork zu untersuchen. P&E wurde erneut mit der Leitung der aktuellen PFS-Studie von El Tigre beauftragt, wobei 17.000 m des Programms abgeschlossen wurden (Abbildung 1). Die vollständigen und endgültigen Analyseergebnisse der ersten fünfzehn (15) Bohrlöcher sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Im Folgenden werden die hervorgehobenen Abschnitte mit Bezug auf die drei (3) Zielzonen aufgezählt:

- Bohrloch ET-23-479: Bestätigt den hochgradigeren Bereich des Erzgangs Tiger in der Startgrube und erweitert das Hangende und das Liegende (Abbildung 2).
- Bohrloch ET-23-486: Der Bohrlochschnitt erweitert den Kiel, der mit den Erzgängen Tiger und SK am Boden der PEA-Grube verbunden ist.
- Bohrloch ET-23-489: Der Bohrlochschnitt erweitert den Kiel, der mit den Erzgängen Tiger und SK am Boden der PEA-Grube verbunden ist.
- Bohrloch ET-23-494: Erscheint an der Oberfläche in der Startgrube.

Metallurgische Studien

Das Unternehmen beauftragte D.E.N.M. Engineering Ltd. (DENM) aus Burlington in Ontario mit den metallurgischen Testarbeiten auf PFS-Ebene. Nach der Überprüfung der abgeschlossenen metallurgischen

12.11.2025 Seite 2/8

Studien auf PEA-Ebene empfahl DENM die Bohrung von sechs (6) neuen Bohrlöchern in PQ-Größe auf einer Streichlänge von einem Kilometer des geplanten PEA-Stockworks (Abbildung 1). DENM beauftragte McClelland Laboratories Inc. aus Sparks in Nevada mit der Durchführung der unabhängigen metallurgischen PFS-Tests der Gold- und Silbermineralisierung beim Projekt El Tigre. Über 3.000 kg mineralisiertes Material aus sechs (6) 85-mm-PQ-Bohrlöchern wurden für metallurgische Tests an das Labor gesendet, wobei Säulenlaugungstests nun im Gange sind. Alle metallurgischen Bohrlöcher wurden anschließend analysiert und waren geeignet, in die aktualisierte MRE auf PFS-Ebene integriert zu werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgelistet.

Geotechnische Studien

Das Unternehmen beauftragte Golder/WSP mit den Planungskriterien für Stockwork auf PFS-Ebene. Nach einer ausführlichen Überprüfung und einer Standortbesichtigung empfahl Golder die Bohrung von dreizehn (13) Bohrlöchern in HQ-Größe an den westlichen und östlichen Stollen über eine Streichlänge von zwei Kilometern des geplanten PEA-Stockworks (Abbildung 1). Die geotechnischen Bohrungen sind abgeschlossen und die Punktbelastungstests sind im Gange. Alle geotechnischen Bohrlöcher werden analysiert und waren geeignet, um in die aktualisierte MRE auf PFS-Ebene integriert zu werden.

Teilnahme an bevorstehenden Bergbaukonferenzen

- Silver Tiger wird auch an der BMO Global Metals, Mining and Critical Metals Conference von 25. bis 28. Februar 2024 in Hollywood in Florida teilnehmen.
- Silver Tiger wird auch an der PDAC in Toronto von 3. bis 6. März 2024 teilnehmen. Unsere Standnummer wird 3206 sein.

Weiterentwicklung von Untertage-Mineralressource zu vorläufiger wirtschaftlicher Bewertung - 2. Jahreshälfte 2024

Das Unternehmen wird auch die Arbeiten an dieser beträchtlichen genehmigten Untertage-Mineralressourcenschätzung fortsetzen und diese bis zur zweiten Jahreshälfte 2024 zu einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung weiterentwickeln. Die angezeigte Mineralressource außerhalb der Grube bei EI Tigre beläuft sich auf 21 Moz AgÄq mit einem Gehalt von 279 g/t AgÄq in 2,3 Mt und die vermutete Mineralressource auf 70 Moz AgÄq mit einem Gehalt von 235 g/t AgÄq in 9,2 Mt. Hochgradigere Sensitivitätsfälle finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. September 2023 über die aktualisierte MRE.

Tabelle 1 - Ergebnisse der Bohrlöcher für die Mineralressource

12.11.2025 Seite 3/8

ET-23-479	ZONE STOCKWORK	m	m	m
ET-23-479	7 ONT CTOCKMODK			
		22,0	76,0	54,0
	ZONE STOCKWORK	96,5	150,0	53,5
	einschließlich	97,9	120,0	22,1
	einschließlich	132,0	147,0	15,0
	und	166,9	173,5	6,6
ET-23-482	ZONE STOCKWORK	44,0	120,0	76,0
	einschließlich	56,0	65,0	9,0
	einschließlich	93,0	120,0	27,0
ET-23-483	ZONE STOCKWORK3	18,0	70,5	52,5
	einschließlich	12,0	29,0	17,0
	ZONE STOCKWORK	121,0	129,0	8,0
	ZONE STOCKWORK	157,5	170,0	12,5
ET-23-484	ZONE STOCKWORK	45,0	110,5	65,5
11 23 101	einschließlich	91,5	107,5	16,0
ET-23-485	ZONE STOCKWORK	65,0	136,0	71,0
E1-23-465				
	einschließlich	114,0	136,0	22,0
TT 02 406	Abbau HOHLRAUM	136,9	141,0	4,1
ET-23-486	ZONE STOCKWORK4	104,0	183,0	79,0
	Abbau HOHLRAUM	155,0	158,0	3,0
	einschließlich	158,0	184,0	26,0
ET-23-487	ZONE STOCKWORK	0,0	23,0	23,0
	ZONE STOCKWORK	45,0	49,0	4,0
	ZONE STOCKWORK5	62,0	84,5	22,5
	Abbau HOHLRAUM	69,5	70,5	1,0
ET-23-488	ZONE STOCKWORK	4,5	23,4	18,9
	ZONE STOCKWORK	36,0	100,1	64,1
	einschließlich	49,5	61,5	12,0
	Abbau HOHLRAUM	100,1	102,0	1,9
	ZONE STOCKWORK	114,6	142,5	27,9
ET-23-489	ZONE STOCKWORK	101,0	190,5	89,5
	einschließlich	110,0	120,0	10,0
	einschließlich	142,5	151,4	8,9
	Abbau HOHLRAUM	173,9	174,6	0,7
ET-23-490	ZONE STOCKWORK	1,3	45,0	43,7
E1 23 400	einschließlich	32,0	43,5	11,5
	ZONE STOCKWORK	66,0	94,5	28,5
TH 02 401	einschließlich	83,5	90,5	7,0
ET-23-491	ZONE STOCKWORK	20,0	101,0	81,0
	Abbau HOHLRAUM	95,2	96,7	1,5
	ZONE STOCKWORK		130,1	
ET-23-492	ZONE STOCKWORK	16,0	67,5	51,5
	einschließlich	36,5	49,1	12,6
	einschließlich	59,0	67,5	8,5
ET-23-493	Erzgang Footwall	8,2	12,0	3,8
	Erzgang El Tigre	48,0	53,0	5,0
	Erzgang SK	67,5	73,5	6,0
ET-23-494	ZONE STOCKWORK	0,0	78,1	78,1
	einschließlich	3,0	18,3	15,3
	einschließlich	67,0	75,0	8,0
	Abbau HOHLRAUM	78,1	81,7	3,6
ET-23-495	ZONE STOCKWORK	0,0	27,0	27,0
	Abbau HOHLRAUM	61,5	62,8	1,3
	ZONE STOCKWORK	62,8	77,1	14,3

Anmerkungen:

- Keine wahre Mächtigkeit.
 Silberäquivalent- (AgÄq)-Verhältnisse basieren auf einem Silber-/Goldpreis-Verhältnis von 75:1.
 Ausgenommen 2,7 m Abbau HOHLRAUM
 Ausgenommen 3,0 m Abbau HOHLRAUM
 Ausgenommen 1,0 m Abbau HOHLRAUM
 Ausgenommen 0,7 m Abbau HOHLRAUM

12.11.2025 Seite 4/8

7. Ausgenommen 1,5 m Abbau HOHLRAUM

Tabelle 2-Metallurgische Bohrergebnisse

AuÄq Total AgÄq Total

Bohrloch Nr.	Anmerkung	Von	Bis	Länge(1)
ET-23-475	ZONE STOCKWORK	m 37 0	m F1 O	m 14 0
E1-23-4/5	ZONE STOCKWORK ZONE STOCKWORK	37,0	51,0 104,0	14,0
	ZONE STOCKWORK ZONE STOCKWORK	101,0		
		121,3 121,3		
		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		•	143,3	•
02 456	Abbau Hohlraum	153,5	•	•
ET-23-476	ZONE STOCKWORK	33,0		
	ZONE STOCKWORK	66,5		
	einschließlich	69,5	88,5	
	Abbau Hohlraum	92,4	•	•
	ZONE STOCKWORK	106,5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
	einschließlich	106,5	126,0	19,5
		119,0		
		142,5	•	•
ET-23-477	ZONE STOCKWORK	45,0	109,0	64,0
	einschließlich	92,5	108,0	15,5
	einschließlich	92,5	96,7	4,2
	und	169,2	175,0	5,8
ET-23-478	ZONE STOCKWORK	0,0	34,7	34,7
	einschließlich	4,5	28,2	23,7
	ZONE STOCKWORK	57,7	130,2	72,5
	einschließlich	58,7	93,0	34,3
	einschließlich	128,2	130,2	2,0
ET-23-480	ZONE STOCKWORK	19,0	65,0	46,0
	ZONE STOCKWORK		117,3	
	einschließlich	88,0		
ET-23-481		139,0	•	•
		140,0		
	einschließlich	151,0	•	1,9
		/-	/ -	, -

Anmerkungen:

- Keine wahre Mächtigkeit.
 Silberäquivalent- (AgÄq)-Verhältnisse basieren auf einem Silber-/Goldpreis-Verhältnis von 75:1.

Tabelle 3 - Standorte der Bohrlöcher

Seite 5/8 12.11.2025

Bohrloch Nr.	Rechtswert (UTM)	Hochwert (UTM)	Höhenlage (masl)	Azir
ET-23-475	671,036.0	3,384,546.1	2097,7	90
ET-23-476	671,085.8	3,384,317.5	1978,3	90
ET-23-477	671,111.8	3,384,070.9	1958,3	90
ET-23-478	671,136.2	3,383,846.2	1893,8	90
ET-23-479	671,082.8	3,384,128.3	1943,8	90
ET-23-480	671,153.3	3,383,764.8	1931,7	90
ET-23-481	671,188.6	3,383,604.5	2033,1	90
ET-23-482	671,116.3	3,384,091.7	1971,0	90
ET-23-483	671,146.1	3,384,143.4	1983,3	90
ET-23-484	671,112.3	3,384,070.5	1958,3	90
ET-23-485	671,054.7	3,384,175.7	1921,0	90
ET-23-486	671,045.6	3,384,070.9	1951,2	90
ET-23-487	671,146.1	3,383,927.6	1868,4	90
ET-23-488	671,094.7	3,384,222.9	1939,9	90
ET-23-489	671,042.9	3,384,049.3	1942,6	90
ET-23-490	671,121.6	3,383,922.4	1862,3	90
ET-23-491	671,089.4	3,384,190.6	1932,6	90
ET-23-492	671,181.1	3,384,050.9	1949,4	90
ET-23-493	671,206.1	3,383,925.4	1893,8	90
ET-23-494	671,136.7	3,384,022.2	1931,8	90
ET-23-495	671,152.4	3,383,948.0	1881,8	90

Abbildung 3: El Tigre - Konzeptueller Querschnitt mit Mineralisierungsarten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73682/SilverTiger 220224 DEPRCOM.003.png

Abbildung 4: El Tigre - Längsprojektion mit Explorationspotenzial

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73682/SilverTiger_220224_DEPRCOM.004.png

Über Silver Tiger und das historische Bergbaurevier El Tigre

Silver Tiger Metals Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, dessen Management über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entdeckung, Finanzierung und Errichtung großer epithermaler Silberprojekte in Mexiko verfügt. Silver Tigers zu 100 % unternehmenseigenes 28.414 Hektar großes historisches Bergbaurevier El Tigre befindet sich in Sonora (Mexiko). Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien sind die Hauptprioritäten von Silver Tiger.

Das historische Bergbaurevier El Tigre befindet sich in Sonora, Mexiko, und liegt am nördlichen Ende des Silber- und Goldgürtels der Sierra Madre, der viele epithermale Silber- und Goldlagerstätten beherbergt, darunter Dolores, Santa Elena und Las Chispas am nördlichen Ende. Im Jahr 1896 wurde auf dem Konzessionsgebiet im Gebiet Gold Hill erstmals Gold entdeckt, und 1903 begann der Abbau mit dem Brown-Schacht. Der Schwerpunkt verlagerte sich bald auf den Abbau hochgradiger Silbererzgänge in diesem Gebiet, wobei die Produktion aus drei parallel verlaufenden Erzgängen, dem Erzgang El Tigre, dem Erzgang Seitz Kelley und dem Erzgang Sooy, stammt. Der Untertagebau aus dem mittleren Erzgang El Tigre erstreckte sich über 1.450 m entlang des Streichens und wurde auf 14 Ebenen bis in eine Tiefe von etwa 450 m abgebaut. Der Erzgang Seitz Kelley wurde entlang des Streichens über 1 km bis in eine Tiefe von etwa 200 m abgebaut. Der Erzgang Sooy wurde nur auf einer Streichlänge von 250 m bis in eine Tiefe von etwa 150 m abgebaut. Der Abbau in allen drei Erzgängen wurde abrupt eingestellt, als der Silberpreis mit Beginn der Weltwirtschaftskrise auf weniger als 20 US-Cent pro Unze einbrach. Bis zur Schließung der Mine im Jahr 1930 sollen insgesamt 353.000 Unzen Gold und 67,4 Millionen Unzen Silber aus 1,87 Millionen Tonnen gefördert worden sein (Craig, 2012). Der in diesem Zeitraum geförderte Durchschnittsgehalt lag bei über 2 Kilogramm AgÄq pro Tonne.

Die Silber- und Goldlagerstätte El Tigre steht im Zusammenhang mit einer Reihe von epithermalen Erzgängen, die von einer in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Struktur bestimmt werden, welche die andesitischen und rhyolitischen Tuffe des Vulkankomplexes Sierra Madre innerhalb einer breiten silber- und goldmineralisierten prophylaktischen Alterationszone durchschneidet, die sich in der Formation El Tigre entwickelt hat und bis zu 150 Meter mächtig sein kann. Die Erzgänge fallen steil nach Westen ab und sind in der Regel 0,5 Meter breit; lokal können sie jedoch bis zu 5 Meter breit sein. Die Erzgänge, Strukturen und mineralisierten Zonen treten an der Oberfläche zu Tage und wurden in unserem

12.11.2025 Seite 6/8

Brownfield-Explorationsgebiet über 5,3 Kilometer entlang des Streichens nachverfolgt. Die historischen Bergbau- und Explorationsaktivitäten konzentrierten sich auf einen 1,6 Kilometer langen Teil des südlichen Endes der Lagerstätten, vor allem auf die Erzgänge El Tigre, Seitz Kelly und Sooy. Die unterexplorierten Erzgänge Caleigh, Benjamin, Protectora und die freiliegenden Erzgänge Fundadora erstrecken sich über mehr als 3 Kilometer nach Norden. Silver Tiger hat seine aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung und PEA vorgelegt und führt derzeit Bohrungen durch, um seine Mineralressourcenschätzung zu aktualisieren und eine PFS zu veröffentlichen.

VRIFY-Slide-Deck und 3D-Präsentation - Silver Tigers Projekt El Tigre

VRIFY ist eine Plattform, die von Unternehmen genutzt wird, um mit Investoren zu kommunizieren. Dabei werden virtuelle 360°-Rundgänge durch entlegene Bergbauanlagen, 3D-Modelle und interaktive Präsentationen eingesetzt. Auf VRIFY kann über die Website und die VRIFY-Apps für iOS und Android zugegriffen werden.

Zugriff auf das Unternehmensprofil von Silver Tiger Metals Inc. auf VRIFY unter: https://vrify.com

Das VRIFY-Slide-Deck und die 3D-Präsentation für Silver Tiger Metals Inc. können unter https://vrify.com/explore/decks/492 und auf der Website des Unternehmens unter www.silvertigermetals.com eingesehen werden.

Verfahren, Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle und Datenüberprüfung

Der Diamantbohrkern (HQ-Größe) wird geologisch protokolliert, fotografiert und für die Probenahme markiert. Wenn die Probenlängen festgelegt sind, wird der gesamte Bohrkern mit einer Diamantbohrkernsäge zersägt, wobei eine Hälfte des Bohrkerns in einen Beutel verpackt, und für die Untersuchung etikettiert wird. Die verbleibende Hälfte wird zur Lagerung und/oder für metallurgische Testarbeiten in die Bohrkern-Trays zurückgebracht.

Die versiegelten und gekennzeichneten Beutel mit den Bohrkernproben werden zur Anlage von Bureau Veritas in Hermosillo (Mexiko) transportiert. Bureau Veritas zerkleinert die Proben (Code PRP70-250) und bereitet 200-300 Gramm schwere Trüben (Pulps) vor, von denen 90 % Tyler 200 Mesh passieren (Code PUL85). Die Trüben werden mittels einer 30-Gramm-Brandprobe (Code FA630) auf Gold untersucht und bei Überschreitungen von mehr als 10 Gramm pro Tonne mit einem gravimetrischen Verfahren (Code FA530) erneut untersucht. Die Silber- und Multi-Element-Analyse wird mittels Totalaufschluss (Code MA200 Total Digestion ICP) durchgeführt. Grenzwertüberschreitungen von mehr als 100 Gramm pro Tonne Silber werden mit einem gravimetrischen Verfahren (Code FA530) erneut analysiert.

Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) überwacht die Aufbewahrungskette der Proben und umfasst die systematische Einfügung und Überwachung geeigneter Referenzmaterialien (zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und Duplikate) in die Probenstränge. Die Ergebnisse der Untersuchung des in jeder Charge enthaltenen QA/QC-Materials werden nachverfolgt, um die Zuverlässigkeit der Untersuchungsdaten zu gewährleisten. Alle in dieser Meldung angegebenen Ergebnisse haben die QA/QC-Protokolle von Silver Tiger bestanden.

Qualifizierter Sachverständiger

David R. Duncan, P. Geo., V.P. Exploration des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige für Silver Tiger gemäß National Instrument 43-101. Herr Duncan hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Glenn Jessome, President und CEO 902 492 0298 jessome@silvertigermetals.com

VORSICHTSHINWEIS: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für

12.11.2025 Seite 7/8

die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich potenzieller Mineralisierungen, Mineralressourcen und Mineralreserven; der Fähigkeit, vermutete Ressourcen in angedeutete Ressourcen umzuwandeln; der Fähigkeit, zukünftige Bohrprogramme und Infill-Probenahmen durchzuführen; der Fähigkeit, Mineralressourcenblöcke zu erweitern, der Ähnlichkeit der Mineralisierung bei El Tigre mit Delores, Santa Elena und Chispas; Explorationsergebnissen sowie zukünftigen Plänen und Zielen von Silver Tiger, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie kann, wird erwartet, antizipiert, schätzt, beabsichtigt, plant, Prognose, könnte, Vision, Ziele, Zielsetzung und Ausblick sowie andere ähnliche Wörter gekennzeichnet. Obwohl Silver Tiger der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Silver Tiger abweichen, gehören Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, operativem Betrieb, Rohstoffpreisen und globaler finanzieller Volatilität, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb in einer ausländischen Rechtsordnung sowie zusätzliche Risiken, die von Zeit zu Zeit in den von Silver Tiger bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de Die URL für diesen Artikel lautet:

https://www.rohstoff-welt.de/news/88861--Silver-Tiger-stellt-Update-hinsichtlich-Fortschritt-von-vorlaeufiger-Machbarkeitsstudie-bereit.html

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt! Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere AGB und Datenschutzrichtlinen.

12.11.2025 Seite 8/8