

Vizsla Silver: Mehrere Silber- und Goldabschnitte mit mehreren Kilos entlang des Napoleon Adersystems

22.05.2024 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 22. Mai 2024 - [Vizsla Silver Corp.](#) (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse von 16 neuen Bohrlöchern bekannt zu geben, die die Ader Napoleon auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco ("Panicu") in Mexiko anpeilen. Die neuen Bohrerergebnisse konzentrieren sich auf den westlichen Teil des Gebiets und sind Teil von Vizslas laufendem Bohrprogramm zur Umwandlung und Erweiterung von Ressourcen auf über 30.000 Metern.

Höhepunkte

- NP-24-431 ergab 2.561 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) über 2,40 Meter wahre Breite (mTW) (1.551 g/t Silber, 14,08 g/t Gold, 0,97 % Blei und 3,84 % Zink), einschließlich:

- o 4.121 g/t AgEq über 1,24 mTW (2.460 g/t Silber, 23,20 g/t Gold, 1,57 % Blei und 6,10 % Zink), und

- NAP-2023-004 ergab 696 g/t AgEq auf 6,50 mTW (328 g/t Silber, 4,32 g/t Gold, 0,79 % Blei und 2,11 % Zink), einschließlich:

- o 1.038 g/t AgEq über 3,65 mTW (505 g/t Silber, 6,33 g/t Gold, 2,89 % Blei und 0,10 % Zink), und

- NP-24-429 ergab 4.533 g/t AgEq über 1,30 mTW (2.390 g/t Silber, 28,10 g/t Gold, 2,19 % Blei und 9,61 % Zink) und:

- 4.525 g/t AgEq über 0,80 mTW (2.508 g/t Silber, 28,04 g/t Gold, 1,78 % Blei und 6,82 % Zink).

- NP-24-435 ergab 2.156 g/t AgEq über 1,40 mTW (1.429 g/t Silber, 11,76 g/t Gold, 0,32 % Blei und 0,68 % Zink).

"Die Bohrungen bei der Ader Napoleon und ihren hochgradigen Splay-Strukturen zeigen weiterhin eine hervorragende Kontinuität", sagte Michael Konnert, President und CEO. "Neue Bohrungen entlang der zentralen und südlichen Teile des Ressourcengebiets Napoleon haben die bekannten Zonen mit hochgradiger Mineralisierung in der Nähe einer möglichen Erschließung erfolgreich erweitert. Darüber hinaus ergaben Erweiterungsbohrungen, die auf die Struktur Hanging Wall 4 und die kürzlich entdeckte Ader El Molino abzielten, bedeutende Gold- und Silberwerte außerhalb der aktuellen Ressourcengrenze. Wir sind sehr zufrieden damit, wie Luisa, Napoleon und Copala auf die Bohrungen in engeren Abständen reagieren. Dies unterstützt das erhöhte Potenzial für eine Ressourcenumwandlung, während wir das Risiko des Projekts im Vorfeld der für Anfang des dritten Quartals geplanten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung verringern."

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75659/22052024_DE_VZLA.001.png

Abbildung 1: Übersichtskarte der jüngsten Bohrungen in der zentralen und südlichen Ader Napoleon. Geotechnische Bohrungen sind mit dem Präfix "NAP" gekennzeichnet.

Details der Napoleonischen Südausdehnung

Die bis dato durchgeführten Infill- und Step-Out-Bohrungen (Erweiterungsbohrungen) haben zu einem besseren Verständnis der Mineralisierungskontrollen entlang des Napoleon-Aderkorridors geführt. Beobachtungen, die auf der Metallzonierung und der Alteration basieren, stützen weiterhin die Interpretation, dass der Korridor geneigt ist, wobei die südliche Ausdehnung der Bohrungen an der Spitze des mineralisierten Horizonts nahe der Oberfläche liegt (Abbildung 5). Die laufende Analyse von Kernproben und die 3D-Modellierung von Alterationsmineralien werden unser Verständnis der Kontrollen der Mineralisierung und der Vektoren weiter verbessern.

Zuvor gemeldete hochgradige Goldwerte in Oberflächennähe unterstützen das Modell (siehe Pressemitteilungen vom 16. Dezember 2021 und 29. März 2022). Die Ergebnisse der Infill-Bohrungen, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, zeigen zusätzliche hochgradige Silber- und Goldwerte, insbesondere in der flach einfallenden Ader Hanging Wall 4 (HW4). Die Ader HW4 fällt in einem flachen Winkel (35° bis 55°) nach Osten ein und befindet sich in der hängenden Wand der Hauptader Napoleon (die Ader spaltet sich von der Hauptader Napoleon ab); sie bleibt nach Osten hin offen, insbesondere in ihrer südlichen Ausdehnung, wo die Ader höhere Silber- und Goldgehalte aufweist. Die Ader ist in der Regel schmal (durchschnittlich 1,00 Meter), doch an einigen Stellen entwickelt sie zyloide Schleifen mit mehr als einem Aderabschnitt, wie in den Löchern NP-24-429 und NP-24-436 zu sehen ist (Tabelle 1). Die hochgradigen Ergebnisse der zuvor gemeldeten Bohrungen und die hierin enthaltenen Ergebnisse rechtfertigen weitere Erweiterungsbohrungen in der Tiefe östlich von HW4 (Abbildungen 3 und 4). Vizsla arbeitet weiterhin an der 3D-Modellierung der Alteration und der Struktur sowie an Interpretationen, um spezifische Bohrlöcher für die zukünftige Exploration der Adersplits zu entwerfen, einschließlich der vor kurzem entdeckten, nach Nordosten verlaufenden Ader El Molino, die sich im südwestlichen Teil des Bezirks Panuco zwischen den Ressourcengebieten Napoleon und Copala befindet. Die Entdeckung von El Molino erfolgte etwa 250 Meter westlich der Adern Copala und Tajitos; neue Interpretationen und Bohrungen bestätigten jedoch, dass sich die Ader nach Südwesten erstreckt und sich mit Napoleon kreuzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75659/22052024_DE_VZLA.002.png

Abbildung 2: Längsschnitt des Hauptgangs Napoleon mit den Mineralressourcen entlang des Hauptgangs Napoleon und den überlappenden hängenden Wandabschnitten. Der Abschnitt ist entlang der Neigung der Struktur geneigt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75659/22052024_DE_VZLA.003.png

Abbildung 3: Längsschnitt des Erzganges Hanging Wall 4 (HW 4) mit den Mineralressourcen entlang des Napoleon-Hauptganges und der überlappenden Hanging Wall-Splits. Der Abschnitt ist entlang der Neigung der Struktur geneigt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75659/22052024_DE_VZLA.004.png

Abbildung 4: Querschnitt mit Bohrlochabschnitten auf den Adern Napoleon HW4 und Molino.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75659/22052024_DE_VZLA.005.png

Abbildung 5: Napoleon Vein Corridor Exploration Model Longitudinal Section mit Pierce Points auf Napoleon Main.

Bohrloch	Von	An	Länge des Bohrlochs	Geschätzte wahre Breite	Ag	Au	PH
(m)	(m)	(m)	(m)	(g/t)	(g/t)	%	%
NP-23-396	257.00	258.20	1.20	0.85	220	2.39	0
Enthält	257.00	257.60	0.60	0.42	304	3.07	1
NP-23-396	Keine signifikanten Werte						
NAP-2023-001	197.25	199.00	1.75	1.50	183	1.68	0
NAP-2023-001	388.97	389.8	0.83	0.80	149	0.76	0
NAP-2023-001	Keine signifikanten Werte						
NAP-2023-001	462.67	463.46	0.79	0.60	213	3.38	0
NAP-2023-001	496.63	498.58	1.95	1.95	544	4.73	0
NAP-2023-002	210.40	211.40	1.00	0.91	338	1.63	2
NAP-2023-002	Keine signifikanten Werte						
NAP-2023-002	314.60	315.00	0.40	0.30	78	0.64	0
NAP-2023-003	Keine signifikanten Werte						
NAP-2023-003	145.32	146.72	1.40	0.80	943	16.57	0
Enthält	145.32	145.90	0.58	0.33	785	24.10	1
NAP-2023-003	155.78	157.25	1.47	1.00	55	2.74	0
NAP-2023-003	166.88	167.90	1.02	0.65	619	4.98	0
NAP-2023-004	18.00	18.50	0.50	0.40	939	6.26	0
NAP-2023-004	108.45	119.35	10.90	6.50	328	4.32	0
Enthält	109.12	115.25	6.13	3.65	505	6.33	2
NAP-2023-005	317.30	319.00	1.70	1.10	58	3.37	0
NAP-2023-006	Keine signifikanten Werte						
NP-23-400	601.40	604.55	3.15	2.00	33	1.31	0
NP-23-402	Keine signifikanten Werte						
NP-24-429	257.10	259.70	2.60	1.55	105	0.46	0
NP-24-429	433.75	435.10	1.35	1.30	2,390	28.10	2
NP-24-429	437.65	438.45	0.80	0.75	144	1.06	0
NP-24-429	470.60	471.55	0.95	0.80	2,508	28.04	1
Enthält	470.60	471.10	0.50	0.42	2,380	35.10	2
NP-24-429	Keine signifikanten Werte						
NP-23-431	265.60	266.90	1.30	0.73	362	0.44	0
NP-24-431	428.55	431.15	2.60	2.40	1,551	14.08	0
Enthält	428.55	429.90	1.35	1.24	2,460	23.20	1
NP-23-431	478.50	480.40	1.90	0.75	62	1.18	0
NP-24-431	491.60	492.70	1.10	0.70	132	1.10	0
NP-24-431	Keine signifikanten Werte						
NP-24-432	236.85	238.95	2.10	1.85	63	0.33	1
NP-24-432	302.00	303.40	1.40	0.60	1,420	6.06	0
NP-24-432	316.75	322.60	5.85	1.80	52	1.85	0
NP-24-432	338.70	345.35	6.65	2.45	36	1.27	0
NP-24-432	Keine signifikanten Werte						
NP-24-435	244.00	245.60	1.60	1.40	1,429	11.76	0
NP-24-435	378.15	378.90	0.75	0.40	53	0.13	0
NP-24-436	312.00	313.00	1.00	0.90	1,115	12.30	0
NP-24-436	315.35	315.80	0.45	0.40	79	0.74	0
NP-24-436	317.70	319.40	1.70	1.53	310	1.71	0
Enthält	317.70	318.50	0.80	0.72	577	3.05	0
NP-24-436	525.35	526.35	1.00	0.60	64	1.16	0
NP-24-436	534.80	535.80	1.00	0.55	4	2.31	0
NP-24-436	Keine signifikanten Werte						
NP-24-439	222.50	230.30	7.80	6.40	277	1.65	0
NP-24-439	Keine signifikanten Werte						
NP-24-441	220.50	224.25	3.75	3.70	238	3.78	0
NP-24-441	395.80	396.65	0.85	0.65	36	0.35	0
NP-24-441	397.50	398.05	0.55	0.42	44	1.04	0
NP-24-441	400.00	400.90	0.90	0.69	15	0.04	0
NP-24-441	439.50	440.70	1.20	0.49	92	0.75	0

Tabelle 1: Bohrlochabschnitte aus den Bohrlöchern, die entlang der Napoleon-Hauptader und der Aderverzweigungen niedergebracht wurden. Anmerkung: AgEq = Ag g/t x Ag rec. + ((Au g/t x Au Rec x Au

Preis/Gramm)+(Pb% x Pb Rec. X Pb Preis/T) + (Zn% x Zn Rec. X Zn Preis/T))/Ag Preis/Gramm. Die angenommenen Metallpreise sind \$24,00/oz Silber, \$1.800/oz Gold, \$2.424,4/t Blei und \$2.975,4/t Zink. Die angenommenen metallurgischen Gewinnungsraten betragen 93 % für Silber, 90 % für Gold, 94 % für Blei und 94 % für Zink. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten metallurgischen Gewinnungsraten stammen aus den metallurgischen Testergebnissen der Ader Napoleon (siehe Pressemitteilung vom 17. Februar 2022).

Bohrloch	Östliche Ausrichtung	Nordrichtung	Erhebungen	Azimut
NP-23-396	403,683	2,586,973	480	251
NAP-2023-001	403,800	2,586,264	429	235
NAP-2023-002	403,484	2,586,918	425	270
NAP-2023-003	403,425	2,587,147	464	290
NAP-2023-004	403,174	2,587,337	533	55
NAP-2023-005	403,174	2,587,337	533	55
NAP-2023-006	403,499	2,587,577	486	270
NP-23-400	403,768	2,587,025	492	260
NP-23-402	403,580	2,587,072	442	251
NP-24-429	403,846	2,586,464	495	270
NP-24-431	403,846	2,586,464	495	270
NP-24-432	403,651	2,586,539	426	270
NP-24-435	403,694	2,586,597	436	270
NP-24-436	403,840	2,586,649	458	272
NP-24-439	403,740	2,586,702	451	270
NP-24-441	403,740	2,586,702	451	270

Tabelle 2: Details zu den Bohrlöchern der Ader Napoleon. Koordinaten in WGS84, Zone 13. Bohrlöcher mit dem Präfix "NAP" wurden für geotechnische Studien gebohrt.

Über das Panuco-Projekt

Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist eine aufstrebende hochgradige Entdeckung im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das 17.856,5 Hektar große, in der Vergangenheit produzierende Gebiet profitiert von über 86 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, 35 Kilometern Untertageminen, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Das Gebiet enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerem bis niedrigem Sulfidierungsgrad, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und einer Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän zusammenhängen. Das Muttergestein besteht hauptsächlich aus kontinentalem Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Am 8. Januar 2024 gab das Unternehmen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Panuco bekannt, die eine geschätzte angezeigte In-situ-Mineralressource von 155,8 Moz AgEq und eine abgeleitete In-situ-Ressource von 169,6 Moz AgEq umfasst (siehe unseren technischen Bericht über die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Ag-Au-Pb-Zn-Projekt Panuco im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa von Allan Armitage, Ben Eggers und Peter Mehrfert vom 12. Februar 2024 sowie die Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Januar 2024).

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, BC, das sich auf die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Panuco, das sich zu 100 % in Besitz befindet, konzentriert. Bis dato hat Vizsla Silver bei Panuco über 368.000 Meter an Bohrungen durchgeführt, die zur Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Adern führten. Für das Jahr 2024 hat Vizsla Silver +30.000 Meter an ressourcen- und entdeckungsbasierten Bohrungen budgetiert, um die Mineralressource zu verbessern und zu erweitern sowie andere hochrangige Ziele im gesamten Gebiet zu erproben.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkernproben wurden zur Probenaufbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver an

ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, und in North Vancouver, Kanada, versandt. Die Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und Analyse an das SGS-Labor in Durango, Mexiko, versandt. Die Einrichtungen von ALS Zacatecas und North Vancouver sowie das SGS-Labor sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Auflusses mit ICP-Abschluss analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AA) untersucht. Analysen von Silber, Blei und Zink, die den Grenzwert überschreiten, wurden mittels eines viersäurigen Erzaufschlusses mit AA-Abschluss erneut untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Gemäß NI 43-101 ist Jesus Velador, Ph.D. MMSA QP, Vice President of Exploration, die qualifizierte Person des Unternehmens und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Informationen zu den Schätzungen der Mineralressourcen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) unterscheidet. Die hier verwendeten Begriffe "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource" beziehen sich auf die in den Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (die CIM-Definitionsstandards) definierten Bergbauausdrücke, deren Definitionen von NI 43-101 übernommen wurden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen, die Beschreibungen unserer Mineralvorkommen gemäß NI 43-101 enthalten, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von anderen US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den US-Bundeswertpapiergesetzen und den darin enthaltenen Regeln und Vorschriften unterliegen.

Es wird davor gewarnt, anzunehmen, dass ein Teil oder alle Mineralressourcen jemals in Reserven umgewandelt werden. Gemäß den CIM-Definitionsstandards sind "abgeleitete Mineralressourcen" der Teil einer Mineralressource, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden. Solche geologischen Nachweise reichen aus, um die geologische Kontinuität und den Gehalt oder die Qualität zu implizieren, aber nicht zu verifizieren. Eine abgeleitete Mineralressource hat ein geringeres Maß an Vertrauen als eine angezeigte Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu angezeigten Mineralressourcen aufgewertet werden könnte. Gemäß den kanadischen Vorschriften dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nur in seltenen Fällen die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien bilden. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass alle oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist. Die Offenlegung der in einer Ressource enthaltenen Unzen ist gemäß den kanadischen Vorschriften zulässig; die SEC gestattet den Emittenten jedoch normalerweise nur die Meldung von Mineralisierungen, die nach SEC-Standards keine Reserven darstellen, und zwar in Form von Tonnage und Gehalt ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten.

Die kanadischen Standards, einschließlich der CIM Definition Standards und NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Standards des SEC Industry Guide 7. Mit Wirkung vom 25. Februar 2019 hat die SEC neue Offenlegungsregeln für den Bergbau gemäß Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (die "SEC-Modernisierungsregeln") verabschiedet, die ab dem ersten Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnt, eingehalten werden müssen. Die SEC-Modernisierungsregeln ersetzen die im SEC Industry Guide 7 enthaltenen Offenlegungsanforderungen für historische Immobilien. Infolge der Verabschiedung der SEC-Modernisierungsregeln erkennt die SEC nun Schätzungen von "gemessenen Mineralressourcen", "angezeigten Mineralressourcen" und "abgeleiteten Mineralressourcen" an. Informationen über Mineralressourcen, die in diesem Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-Standards berichten. Obwohl die SEC-Modernisierungsregeln den CIM-Definitionsstandards "im Wesentlichen ähnlich" sein sollen, werden die Leser darauf hingewiesen, dass es Unterschiede zwischen den SEC-Modernisierungsregeln und den CIM-Definitionsstandards gibt. Dementsprechend gibt es keine Garantie dafür, dass alle Mineralressourcen, die das Unternehmen als gemessene Mineralressourcen, angezeigte Mineralressourcen und abgeleitete Mineralressourcen gemäß NI 43-101 ausweist, auch so aussehen würden, wenn das Unternehmen die Ressourcenschätzungen gemäß den Standards der

SEC-Modernisierungsregeln erstellt hätte.

Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an:

[Vizsla Silver Corp.](#)

Michael Konnert, Präsident und Hauptgeschäftsführer

Tel: (604) 364-2215

E-Mail: info@vizslasilver.ca

Website: www.vizslasilvercorp.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

BESONDERER HINWEIS AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf die Exploration, Erschließung und Produktion bei Panuco, einschließlich der Pläne für ressourcen- bzw. entdeckungsbasierte Bohrungen, die der Aufwertung und Erweiterung der ersten Ressource dienen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktpprofil von Vizsla, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla und seinem Unternehmen sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, das Ausbleiben einer Eskalation der COVID-19-Pandemie, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Vizsla, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln Vizslas derzeitige Ansichten über zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Vizsla hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören, ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, der Zustimmung oder der Erteilung von Genehmigungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten

solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der Managementerklärung und -analyse von Vizsla genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/89754--Vizsla-Silver--Mehrere-Silber--und-Goldabschnitte-mit-mehreren-Kilos-entlang-des-Napoleon-Adersystems.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).