

Outcrop Silver treibt die Entdeckung Aguilar voran: Enthüllung eines robusten Systems mit mehreren Gängen

28.08.2024 | [IRW-Press](#)

28. August 2024 - [Outcrop Silver & Gold Corp.](#) (TSXV: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver) freut sich, weitere hochgradige Silberabschnitte bei der Entdeckung des Gangs Aguilar, 5 Kilometer südlich der bestehenden Ressource, bekannt zu geben. Diese jüngsten Bohrungen bestätigen weiterhin hochgradiges Silber entlang des Hauptganges Aguilar und der neu entdeckten parallelen und nicht ausbleibenden Erzgänge (Abbildung 1). Ergänzend zu diesen Bemühungen hat das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten mit zwei aktiven Bohrgeräten intensiviert und seine regionalen Zielerstellungsprogramme erweitert. Diese strategischen Initiativen sind integraler Bestandteil von Outcrops Explorationsstrategie für 2024, die darauf abzielt, die bestehende Ressource deutlich zu erhöhen und neue Wachstumsmöglichkeiten entlang des 30 Kilometer langen Gangkorridors auf dem Projekt Santa Ana zu definieren. Outcrop Silver setzt die Bohrungen mit zwei aktiven Bohrgeräten vor Ort fort, von denen eines bei Aguilar im Einsatz ist und das zweite neue Ziele wie Guadual und Jimenez überprüft.

WICHTIGSTE ERGEBNISSE

- DH373 durchteufte 1,18 Meter mit 1.035 Gramm Silberäquivalent pro Tonne auf dem Gang Aguilar (Abbildung 4).
- DH385 durchteufte 0,71 Meter mit 1.081 Gramm Silberäquivalent pro Tonne auf dem Gang Aguilar HW und bestätigte damit die Ausdehnung des Gangs Aguilar HW in der Tiefe und in Richtung Norden.
- Der Gang Aguilar wurde bisher auf 285 Metern im Streichen des 1,8 Kilometer langen Korridors bestätigt, weist mehrere Gänge auf und bleibt in alle Richtungen offen

Im Jahr 2024 absolviert Outcrop Silver nicht einfach nur Bohrungen; wir setzen methodisch eine Vision um, die das weitreichende Potenzial des Projekts Santa Ana aufdeckt. Unsere jüngsten Bohrungen im Gangsystem Aguilar unterstreichen diese Strategie, kommentiert Ian Harris, President und CEO. Die Beständigkeit der hochgradigen Silberfunde über eine ausgedehnte Streichlänge und auf mehreren Gängen bestätigen die Rolle von Aguilar als Eckpfeiler unserer ehrgeizigen Explorationspläne. Da wir uns weiterhin von den bekannten Ressourcen entfernen und neue Ziele überprüfen, ist jede erfolgreiche Bohrung bei Aguilar ein Schritt in Richtung einer drastischen Vergrößerung unserer Ressourcenbasis und zementiert unser Engagement, durch sorgfältige, wissenschaftliche Exploration einen erheblichen Wert zu schaffen.

Das Gangsystem Aguilar zeigt bei den jüngsten Bohrungen weiterhin sein großes Potenzial, erklärt Guillermo Hernandez, Vice President of Exploration. Es ist faszinierend zu sehen, dass im Kern weitere Gänge mit hohen Gehalten entlang der von uns niedergebrachten Step-Out-Bohrungen auftauchen. Wir wussten, wie vielversprechend dieses Gangsystem ist, aber jede neue Bohrung zeigt zusätzliche unerwartete Gänge, die zum Erfolg des Projekts Santa beitragen werden.

Die aktuelle Bohrkampagne auf dem Gang Aguilar setzt die Überprüfung auf hohe Gehalte in Streichrichtung und in der Tiefe fort. Outcrops Explorationsprogramm über Tage hat das Gangsystem Aguilar auf einer Länge von mehr als 550 Metern verfolgt; es ist Teil der Gangzone Aguilar-Guadual, die sich über 1,8 Kilometer erstreckt (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2024). Die Bohrungen auf dem Gang Aguilar haben bestätigt, dass sich das Gangsystem über mindestens 285 Meter in Streichrichtung und 225 Meter in Fallrichtung erstreckt, wobei alle Strukturen offen sind (Abbildung 1 und Abbildung 2). Dazu gehören parallele und kleinere Gänge wie Aguilar North, Aguilar HW und ein neu entdeckter Gang Aguilar FW (Abbildung 2). Die Bohrarbeiten bei Aguilar umfassen zwei Bohrungen, deren Ergebnisse noch ausstehen: DH386 und DH388 (Abbildung 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76671/Outcrop_082824_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Die Karte von Aguilar zeigt den detaillierten Bohrplan und die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen (Tabelle 1), einschließlich der Bohrungen mit ausstehenden Analyseergebnissen, früherer Bohrungen und früher gemeldeter Schlitzproben (Tabelle 2).

Ziel	Bohrloch-Nr.	von	bis	Abschnitts-länge	geschätzte wahre Mächtigkeit	
(m)	(m)	(m)	(m)			
Aguilar	DH373	98,52	98,82	0,30	0,20	
DH373	149,20	149,80	0,60	0,40		Keine ne
DH373	188,62	189,80	1,18	0,79		4,20
einschließlich	188,62	189,29	0,67	0,45		7,35
DH373	208,68	209,03	0,35	0,24		8,85
DH375	182,30	182,58	0,28	0,15		Keine ne
DH375	224,84	225,32	0,48	0,24		0,66
DH378	143,04	143,96	0,92	0,73		Keine ne
DH379	177,83	179,19	1,36	0,84		0,50
einschließlich	177,83	178,14	0,31	0,19		1,46
DH379	187,49	187,83	0,34	0,21		0,94
DH381	41,73	42,00	0,27	0,25		Keine ne
DH381	70,26	70,56	0,30	0,26		Keine ne
DH383	85,54	85,85	0,31	0,18		1,75
DH385	101,53	102,24	0,71	0,41		8,12
einschließlich	101,92	102,24	0,32	0,18		17,43
DH385	186,66	188,12	1,46	0,84		0,29
einschließlich	187,82	188,12	0,30	0,17		0,77
DH386	Analyseergebnisse ausstehend					
DH388	Analyseergebnisse ausstehend					

Tabelle 1. Analyseergebnisse der in dieser Mitteilung veröffentlichten Bohrungen.

Probentyp	Probe-Nr.	von	bis	Probenlänge	Au g/t	
		(m)	(m)	(m)		
Ausbiss-Schlitzprobe	SUCH220301	0,00	0,90	0,90	1,33	4
einschließlich	RX5644	0,00	0,40	0,40	1,57	3
und	RX5645	0,40	0,90	0,50	1,14	4
Ausbiss-Schlitzprobe	SUCH220302					
	RX5654	0,00	0,25	0,25	5,64	1
Ausbiss-Schlitzprobe	SUCH220303	0,00	2,70	2,70	1,56	1
einschließlich	RX5650	2,00	2,70	0,70	2,91	2
Ausbiss-Schlitzprobe	SUCH220601					
	RX5444	0,00	0,40	0,40	1,28	2

Tabelle 2. Ergebnisse der Schlitzproben im Rahmen des Zielerstellungsprogramms, wie zuvor gemeldet (siehe Pressemeldungen vom 9. Mai 2022 und 3. Januar 2023).

Das Gangsystem Aguilar ist 200 Meter breit und weist mindestens vier formale und kontinuierliche hochgradige Silber-Quarz-Gänge auf, die durch Bohrungen bestätigt wurden (Abbildung 2 und Abbildung 3). Diese strukturell komplexen Gangsysteme stellen ein hervorragendes Potenzial entlang des 1,8 km langen Korridors Aguilar-Guadual dar.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76671/Outcrop_082824_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Der Profilschnitt der Ganges Aguilar zeigt die in dieser Pressemitteilung bekannt gegebenen Bohrungen, einschließlich der bereits gemeldeten Bohrungen (siehe Pressemitteilungen vom 18. Juni 2024 und 17. Juli 2024). Der Profilschnitt zeigt eine Projektion von insgesamt 20 Metern Breite mit einem Azimut von 135°. Die Bohrabschnitte werden in diesem Profilschnitt als Abschnittslänge und nicht als geschätzte wahre Mächtigkeiten dargestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76671/Outcrop_082824_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. Die isometrische Ansicht des Längsschnitts des Hauptganges Aguilar mit Durchstoßpunkten und dem interpretierten Profilschnitt (Abbildung 2) zeigt das gesamte Gangsystem.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76671/Outcrop_082824_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4. Bohrung SAAGDH373, Probe 7921 aus 188,62 bis 189,29 Meter Tiefe, mit 7,35 g/t Au und

1.258 g/t Ag in einem massiven Quarzgang mit Sulfid-Clustern, hauptsächlich Pyrit und Argentit (Silbersulfid).

Bohrloch-Nr.	Rechtswert	Hochwert	Höhenlage (m)	Tiefe (m)
SAAG24DH373	503692.991	561205.470	1011,55	224,94
SAAG24DH375	503690.899	561207.532	1011,06	243,84
SAAG24DH378	503692.107	561204.972	1010,84	200,00
SAAG24DH379	503691.436	561205.009	1010,78	199,94
SAAG24DH381	503678.496	561088.999	1021,45	149,86
SAAG24DH383	503678.154	561089.407	1021,40	175,26
SAAG24DH385	503759.368	561230.615	1003,01	213,37
SAAG24DH386	503759.564	561230.611	1003,07	191,71
SAAG24DH388	503759.963	561230.614	1003,07	189,48

Tabelle 3. Standort- und Vermessungsangaben der in dieser Pressemeldung veröffentlichten Bohrungen. Alle Koordinaten im UTM-System, Zone 18N und WGS84-Projektion angegeben.

Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 1.800 US\$/oz für Gold und 25 US\$/oz für Silber. Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76671/Outcrop_082824_DEPRcom.005.png

Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 97 % für Gold und 93 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 23. August 2023).

QA/QC

Bei den Explorationskernbohrungen wandte Outcrop Silver seine Standardprotokolle für die Probenahme und Analyse an. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte versendet wird. Die Kernproben wurden entweder an ALS, Actlabs oder SGS in Medellín, Kolumbien, zur Aufbereitung geschickt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellín mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend wurden die Proben an Actlabs Mexico zur ICP-Multi-Element-Analyse mit Code 1E3 geschickt. Nach der Aufbereitung werden die an ALS Colombia gesendeten Proben an ALS Lima geschickt, wo sie mit den Methoden Au-ICP21, Au-GRA21, ME-MS41, Ag-GRA21, Ag-AA46, Pb-AA46 und Zn-AA46 analysiert werden. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa drei Kontrollproben alle zwanzig Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Analysen und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

Qualifizierter Sachverständiger

Edwin Naranjo Sierra ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Mitteilung geprüft und verifiziert. Herr Naranjo hat einen MSc. in Geowissenschaften und ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM) und der Society of Economic Geology.

Über Santa Ana

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 27.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien bekannt ist und dessen Bergbaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource von 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne und eine vermutete Ressource von 13,5 Millionen Unzen bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und Erzfülle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos, und La Isabela.

Die Bohrkampagne 2024 zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang der 30 Kilometer Streichlänge des Projekts zu überprüfen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln.

Über Outcrop Silver

[Outcrop Silver & Gold Corp.](#) ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver bestrebt, das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Ian Harris, Chief Executive Officer
+1 604 638 2545
harris@outcropsilver.com
www.outcropsilver.com

Kathy Li, Vice President of Investor Relations
+1 778 783 2818
li@outcropsilver.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie potenziell, wir glauben oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können,

dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/90651--Outcrop-Silver-treibt-die-Entdeckung-Aguilar-voran--Enthuellung-eines-robusten-Systems-mit-mehreren-Gaengen.h>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).