

Outcrop Silver & Gold macht im Erzgang La Ye eine Entdeckung

08.10.2024 | [IRW-Press](#)

8. Oktober 2024 - [Outcrop Silver & Gold Corp.](#) (TSXV: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver) freut sich, die Ergebnisse aus der ersten Bohrung in der Zielzone des Erzgangs La Ye bekannt zu geben. Diese Arbeiten sind Teil der aktuellen Bohrkampagne 2024 im unternehmenseigenen Primärsilberprojekt Santa Ana. Im Zuge des Bohrprogramms werden laufend neue Ziele entlang des 17 Kilometer langen genehmigten Korridors erkundet. Outcrop Silver führt derzeit Bohrungen mit zwei Bohranlagen durch, eine im Erzgangsystem Jimenez und die andere im Erzgang La Ye. Der Bohrplan ist nach wie vor auf Kurs; in der vielversprechenden Zielzone Los Mangos sollen die Bohrungen noch vor Jahresende 2024 starten.

Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen

- Im Erzgang La Ye wurde anhand der Bohrung DH402 ein 0,60 Meter breiter Abschnitt durchteuft, der 1.136 Gramm Silberäquivalent pro Tonne enthielt (Tabelle 1).
- Die Bohrungen im Erzgangsystem La Ye bestätigen das Vorkommen einer hochgradigen Silbermineralisierung in der Tiefe im Bereich parallel verlaufender Erzgangssysteme und zeigen damit das noch ungenutzte Potenzial für eine Steigerung der Mineralressourcenmenge im Projekt Santa Ana auf (Abbildung 2).

Wir haben unser Explorationsprogramm 2024 mit klarem Fokus auf die systematische Erkundung der zahlreichen hochgradigen Silberzielzonen entlang des Entwicklungszugs angelegt, und bei La Ye kann nun zum dritten Mal in diesem Jahr eine bedeutende Mineralisierung bestätigt werden. Dieses Ergebnis macht uns noch zuversichtlicher, dass wir unseren Plan erfolgreich umsetzen und im Hinblick auf eine bevorstehende Ressourcenerweiterung auch vorankommen, so Guillermo Hernandez, Vice President of Exploration. Durch die Auffindung parallel verlaufender Erzgangssysteme wächst auch das Potenzial bei Santa Ana. Wir befinden uns in einer sehr spannenden Phase, in der wir neue Gebiete explorieren und sich der Erfolg unserer Strategie bestätigt. Das Ergebnis aus dem ersten Bohrloch im Erzgang La Ye bestärkt uns darin, entlang des zwei Kilometer breiten Abschnitts, der die Erzgänge La Ye und Morena voneinander trennt, nach möglichen Erzfällen zu suchen.

La Ye ist ein hochgradiges Silber-Gold-Erzgangssystem, das sich durch seine parallele Ausrichtung zum Erzgangsystem Aguilar auszeichnet (Abbildung 1). Der Erzgang weist eine Streichlänge von mehr als 500 Meter, eine Neigung von 225° und einen Einfallwinkel von 55° in Richtung Nordwesten auf. Die Mineralisierung bei La Ye ist in schwach alterierten Grünschiefer eingebettet und steht in Verbindung mit Drusenquarz, der Sulfide, einschließlich Argentit (Silbersulfid), enthält. Aus dem Erzgang wurden Proben mit außergewöhnlich hohen Erzgehalten entnommen; zu den besten zählen Probe 16187 mit 4.898 g/t AgÄq (11,39 g/t Au und 4.043 g/t Ag), Probe 15604 mit 1.454 g/t AgÄq (13,21 g/t Au und 462 g/t Ag) und Probe 15605 mit 2.553 g/t AgÄq (5,48 g/t Au und 2.141 g/t Ag) (Tabelle 2).

Die Explorationsstrategie für La Ye umfasst gezielte Bohrungen zur Bestätigung der Mineralisierung in der Tiefe und zur Erkundung der Kontinuität des Erzgangs entlang des Streichens. Die Zielzone La Ye hat im Hinblick auf eine mögliche Ressourcenerweiterung im Projekt Santa Ana hohe Priorität.

Ziel	Loch-Nr .	Von (m)	Bis (m)	Abschnitt (m)	Au g/t
La Ye	DH402	41, 45	41, 75	0, 30	10, 88
	81, 40	82, 00	0, 60	6, 72	632
Einschließlich	81, 40	81, 70	0, 30	13, 14	1.256
Ziel	Schürfgraben	Von (m)	Bis (m)	Mächtigkeit (m)	Au g/t
La Ye	TR-142A	0, 18	0, 57	0, 39	2, 46
TR-142-C	4, 77	5, 10	0, 33	2, 39	220

Tabelle 1. Analyseergebnisse zu den in dieser Meldung besprochenen Bohrlöchern und Schürfgrabungen.

Die aktuellen Kenntnisse über den Erzgang La Ye erlauben keine Schätzung der wahren Mächtigkeit des Erzgangsabschnitts.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77071/Outcrop_081024_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. In der Planansicht des Erzgangsystems La Ye sind die in dieser Meldung besprochenen Grabungen und das Bohrloch DH402 (Tabelle 1) sowie die bereits zuvor veröffentlichten Bohrergebnisse bzw. Schlitzproben dargestellt (Tabelle 2).

Das Explorationsprogramm 2024 bei Santa Ana dient dem Zweck, eine klare Vorgangsweise zur Erweiterung des bekannten Ressourcenareals entlang des 17 Kilometer langen Streichabschnitts aufzuzeigen, in dem sich die Zielzonen mit Bohrgenehmigung befinden (Abbildung 2) und der Teil des 30 Kilometer langen mineralisierten Entwicklungszugs ist. Das Programm umfasst umfangreiche Ergänzungsbohrungen (Stepout-Bohrungen) sowie die Erprobung neuer Bohrziele wie La Ye und Morena, um bohrreife Zielzonen von hoher Priorität zu definieren und das Ressourcenpotenzial des Projekts erheblich zu steigern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77071/Outcrop_081024_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Allgemeine Explorationsstrategie einschließlich der geplanten Exploration und der Erzgänge mit Mineralressourcen. Die bestätigten Zielzonen Aguilar, Jimenez und La Ye sind hervorgehoben.

Probe	Zielbereich	Probentyp	Mächtigkeit (m)	Lithologie	Au
16009	Morena	Splitterprobe	0,25	Quarzgang	5,8
16556	Morena	Splitterprobe		Quarzgang	2,3
16010	Morena	Splitterprobe	0,20	Quarzgang	2,0
16629	Morena	Splitterprobe		Quarzgang	1,6
15936	Morena	Schlitzprobe	0,90	Quarzgang	0,8
16187	La Ye	Splitterprobe		Quarzgang	11,7
15605	La Ye	Schlitzprobe	0,40	Scherungszone	5,4
15488	La Ye	Splitterprobe		Quarzgang	2,9
15489	La Ye	Splitterprobe		Quarzgang	7,4
15604	La Ye	Splitterprobe		Quarzgang	13,7
16182	La Ye	Splitterprobe		Quarzgang	5,5
15606	La Ye	Splitterprobe		Quarzgang	5,6
16184	La Ye	Splitterprobe		Quarzgang	3,2
15611	La Ye	Splitterprobe		Quarzgang	7,3
15553	La Ye	Splitterprobe	0,10	Quarzgang	1,3
16609	La Ye	Schlitzprobe	0,30	Quarzgang	1,2
16607	La Ye	Schlitzprobe	0,30	GreenSchist	2,0
15557	La Ye	Splitterprobe	0,30	Quarzgang	0,4
16186	La Ye	Splitterprobe		Quarzgang	1,9
16180	La Ye	Schlitzprobe	0,15	Quarzgang	2,3
16613	La Ye	Splitterprobe		Quarzgang	1,8
14672	La Ye	Splitterprobe	0,25	Quarzgang	2,2

Tabelle 2. Analyseergebnisse der Proben aus den Zielzonen, auf die in Abbildung 1 in dieser Meldung Bezug genommen wird. Einzelheiten zu den regionalen Ergebnissen finden Sie in den Pressemeldungen vom 23. August 2022 und 4. September 2024.

Bohrkragen-Nr .	Typ	Easting	Northing	Höhe
SALY24DH402	Bohrloch	503816.948	560141.571	1038.146
TR142-A	Schürfgrabung	504195.780	560616.140	969.060
TR142-B	Schürfgrabung	504172.170	560622.090	988.000
TR142-C	Schürfgrabung	504136.450	560617.670	992.870

Tabelle 3. Bohr- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten Bohrlöcher und Schürfgrabungen. Alle Koordinaten sind UTM-Koordinaten, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

Probe	Northing	Easting	Höhe	Probe	Northing
16009	504702.000	561322.000	789, 54	15606	503960.000
16556	504708.170	561322.030	790, 26	16184	504271.000
16010	504754.000	561355.400	824, 29	15611	503960.000
16629	504743.020	561308.930	791, 68	15553	504271.000
15936	504965.710	561506.720	935, 20	16609	504271.000
16187	504310.000	560655.000	886, 31	16607	504271.000
15605	503960.000	560153.000	1004, 98	15557	504271.000
15488	504274.000	560579.000	929, 12	16186	504271.000
15489	504353.000	560743.000	865, 01	16180	504271.000
15604	504063.000	560203.000	991, 13	16613	503960.000
16182	504271.000	560431.000	998, 81	14672	503960.000

Tabelle 4. Koordinaten der Proben aus Tabelle 2, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen wird.

Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 1.800 US\$/oz für Gold und 25 US\$/oz für Silber. Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77071/Outcrop_081024_DEPRcom.003.png

Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 97 % für Gold und 93 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 23. August 2023).

QA/QC

Bei den Explorationskernbohrungen wandte Outcrop Silver seine Standardprotokolle für die Probenahme und Analyse an. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt, wobei eine Hälfte versendet wird. Die Kernproben wurden entweder an ALS, Actlabs oder SGS in Medellín, Kolumbien, zur Aufbereitung geschickt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellín mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend wurden die Proben an Actlabs Mexico zur ICP-Multi-Element-Analyse mit Code 1E3 geschickt. Nach der Aufbereitung werden die an ALS Colombia gesendeten Proben an ALS Lima geschickt, wo sie mit den Methoden Au-ICP21, Au-GRA21, ME-MS41, Ag-GRA21, Ag-AA46, Pb-AA46 und Zn-AA46 analysiert werden. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa drei Kontrollproben alle zwanzig Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Analysen und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

Qualifizierter Sachverständiger

Edwin Naranjo Sierra ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Mitteilung geprüft und verifiziert. Herr Naranjo hat einen MSc. in Geowissenschaften und ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM) und der Society of Economic Geologists.

ATM-Programm

Im Anschluss an eine At-the-Market-Platzierung von Stammaktien, die gemäß einem Prospektnachtrag vom 6. September 2023 durchgeführt wurde, hat Outcrop Silver 5.108.500 Stammaktien ausgegeben und im Rahmen der entsprechenden Platzierung vom 1. Juli bis 30. September 2024 einen Bruttoerlös in Höhe von 1.149.716 \$ erzielt. Die Research Capital Corporation hat Gebühren in Höhe von 28.743 \$ erhalten, das

entspricht 2,5 % des Bruttoerlöses aus der At-the-Market-Platzierung.

Über Santa Ana

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 27.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien bekannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource von 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne und eine vermutete Ressource von 13,5 Millionen Unzen bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und Erzfülle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos, und La Isabela.

Die Bohrkampagne 2024 zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang des genehmigten Abschnitts des umfangreichen, 30 Kilometer langen mineralisierten Streichens des Projekts zu erproben. Die diesjährige Explorationsstrategie zielt darauf ab, einen klaren Weg für eine wesentliche Erweiterung aufzuzeigen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln.

Über Outcrop Silver

[Outcrop Silver & Gold Corp.](#) ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver bestrebt, das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Ian Harris, Chief Executive Officer
+1 604 638 2545
harris@outcropsilver.com
www.outcropsilver.com

Kathy Li, Vice President of Investor Relations
+1 778 783 2818
li@outcropsilver.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie potenziell, wir glauben oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten

werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/91029--Outcrop-Silver-und-Gold-macht-im-Erzgang-La-Ye-eine-Entdeckung.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).