

# Klondike Gold bohrt hochgradiges Gold, einschließlich 39,52 g/t Au auf 1,0 m und 25,81 g/t Au auf 1,0 m

22.10.2024 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 22. Oktober 2024 - [Klondike Gold Corp.](#) (TSX-V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse von acht Bohrlöchern bekannt zu geben, mit denen die Stander Zone innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen, 727 km<sup>2</sup> großen Konzessionsgebiets Klondike District (das Konzessionsgebiet) im Bergbaugebiet Dawson im kanadischen Territorium Yukon erprobt wird (siehe Abbildung 1.)

Im Jahr 2024 führte das Unternehmen ein Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramm durch, das die Goldmineralisierung der Stander Zone anpeilte, wie in der Mineralressourcenschätzung (MRE)<sup>1</sup> des Unternehmens vom 10. November 2022 beschrieben. Im Rahmen dieses allgemeinen Programms wurden insgesamt 26 Bohrlöcher auf 4.160,52 m abgeschlossen, die in Phasen unterteilt waren und spezifische Unterbereiche der Stander Zone anpeilten.

Acht Kernbohrlöcher (EC24-521 bis EC24-525, EC24-536, EC24-537 und EC24-542), über die hierin berichtet wird, erprobten nordöstlich oder neigungsabwärts verlaufende Erweiterungen der Goldmineralisierung im Verhältnis zur MRE-Ausdehnung der Stander Zone im Jahr 2022.

## Zusammenfassung der Höhepunkte

- EC24-523 durchschnitt 39,52 g/t Au (1,27 oz/t Au) auf 1,0 m ab 102,5 m, das tiefste Bohrloch im Abschnitt, neigungsabwärts und unterhalb der MRE der Stander Zone.
- EC24-537 durchschnitt 25,81 g/t Au (0,83 oz/t Au) auf 1,0 m ab 94,5 m, das tiefste Bohrloch im Abschnitt, neigungsabwärts und unterhalb der MRE der Stander Zone.
- EC24-542 durchschnitt 0,73 g/t Au auf 7,0 m ab 4,0 m, eine neue oberflächennahe Entdeckung eines Quarzerzganges mit einer potenziellen Ausdehnung, die in Richtung Nordosten weiterhin offen ist.
- Alle Bohrlöcher wiesen mehrere goldhaltige Quarzerzgangzonen auf, was das Vorkommen einer geschichteten, wiederholten Mineralisierung bestätigt, die mit orogenen Mineralisierungsmodellen übereinstimmt.
- Die in diesen Bohrlöchern durchschnittene Mineralisierung ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen.
- Weitere Bohrergebnisse sind noch ausstehend.

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold, sagte: Die im Jahr 2022 veröffentlichte Mineralressourcenschätzung für die Stander Zone basierte auf Bohrungen zwischen 2017 und 2021. Wir freuen uns, die ersten Bohrergebnisse unseres Programms 2024 in der Stander Zone bekannt zu geben, die das Potenzial für eine Erweiterung der bestehenden Goldressource verdeutlichen. Die im Jahr 2022 veröffentlichte Mineralressourcenschätzung für die Stander Zone basierte auf Bohrungen zwischen 2017 und 2021. Seither haben wir viel über die Beschaffenheit, Ausrichtung und Ausdehnung des orogenen Goldsystems von Klondike District gelernt. Diese Ergebnisse und die kontinuierlichen Bohrerfolge stärken unser Vertrauen in das Gebiet und verdeutlichen unser Engagement, den offensichtlichen potenziellen Wert für unsere Aktionäre zu erschließen.

Das Unternehmen gibt heute die Ergebnisse von acht Kernbohrlöchern (EC24-521 bis EC24-525, EC24-536, EC24-537 und EC24-542) bekannt, die innerhalb und unterhalb des Gebiets der MRE der Grube Stander hinsichtlich einer angrenzenden Goldmineralisierung untersucht wurden. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist in Tabelle 1 angegeben und die Standorte der Bohrlochkragen sind in Abbildung 1 dargestellt.

## Tabelle 1: Zusammenfassung bedeutsamer Goldabschnitte in Stander Zone

Loch-Nr .	Von (m)	Bis (m)	Abschnitt (m)	Au (g/t)
EC24-521	19,5	21,5	2,0	0,83
Und	45,5	49,0	3,5	1,06
EC24-522	17,4	19,0	1,6	3,66
Und	63,0	71,0	8,0	0,42
EC24-523	102,5	103,5	1,0	39,52
EC24-524	7,5	14,2	6,7	1,46
EC24-525	16,6	21,5	4,9	0,60
Und	49,1	59,0	9,9	0,42
EC24-536	39,0	40,0	1,0	1,02
Und	155,5	156,5	1,0	0,46
EC24-537	94,5	95,5	1,0	25,81
Und	121,5	128,5	7,0	1,34
EC24-542	4,0	15,0	11,0	0,73
Und	80,0	81,0	1,0	1,94

Die Längen der Abschnitte sind geschätzte wahre Mächtigkeiten (estimated true widths - ETW)<sup>2</sup>. Diese Ergebnisse von 2024 sind nicht in der Mineralressourcenschätzung (MRE)<sup>1</sup> des Unternehmens vom 10. November 2022 für die Stander Zone enthalten, die auf 40 ersten Bohrlöchern basiert, die zwischen 2015 und 2021 unter Anwendung eines Goldpreises von 1.700 USD und eines Cutoff-Gehalts von 0,2 g/t Au abgeschlossen wurden.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77198/KGNR-20241022\\_DEPRcom.001.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77198/KGNR-20241022_DEPRcom.001.jpeg)

Abbildung 1: Standortkarte der Bohrlöcher des Programms 2024 in der Stander Zone mit dem Umriss der Grube MRE 2022 als Referenz.

## Erörterung

Die Stander Zone wurde nach der Entdeckung im Jahr 2015 ursprünglich als bedeckte, ausgedehnte, goldhaltige Quarzerzgangzone beschrieben. Neue Erkenntnisse und tiefere Bohrungen im Jahr 2024 haben mehrere geschichtete Quarzerzgangzonen mit einer Beständigkeit entlang des Streichens und einer Neigung von 35° nachgewiesen, was sich in den zahlreichen Goldintervallen in jedem Bohrloch in der Zusammenfassung der Analyseergebnisse in Tabelle 1 widerspiegelt.

Kürzlich wurden hochgradige Goldbohrabschnitte und Oberflächenschürfproben entdeckt, die bedeutsame Auswirkungen auf die laufenden Explorationen haben. Die hochgradigen Goldintervalle in EC24-523 (39,52 g/t Au auf 1,0 m) und EC24-537 (25,81 g/t Au auf 1,0 m) kommen innerhalb einer Quarzbrekzienzone vor, die sich von der Art der bedeckten, ausgedehnten Erzgänge unterscheidet. Die Quarzbrekzienzone wird vorläufig als mit den an der Oberfläche vorkommenden, hochgradigen Goldschürfproben mit sichtbarem Gold zusammenhängend interpretiert, die 41,2 g/t Au (1,36 oz/t Au), 30,3 g/t Au (1,17 oz/t Au) und 24,9 g/t Au (0,77 oz/t Au) (siehe Pressemitteilung vom 18. Juni 2024) sowie vier Bohrlochabschnitte von 2023 enthalten:

- EC23-508 enthielt 2 VG zwischen 21,3 m und 21,4 m (90,55 g/t Au auf 0,55 m).
  - EC23-510 enthielt 4 VG zwischen 89,7 m und 95,0 m (38,15 g/t Au auf 0,50 m).
  - EC23-511 enthielt 2 VG bei 49,9 m (39,59 g/t Au auf 0,52 m).
  - EC23-514 enthielt 1 VG bei 100,2 m (30,30 g/t Au auf 0,50 m).
- (Siehe Pressemitteilung vom 15. Januar 2024.)

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77198/KGNR-20241022\\_DEPRcom.002.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77198/KGNR-20241022_DEPRcom.002.jpeg)

Abbildung 2: Standort des MRE-Gebiets der Stander Zone und anderer bedeutsamer Goldvorkommen in der Nähe entlang der Verwerfung Eldorado

## Die allgemeinen Ziele der Bohrungen 2024 im Konzessionsgebiet Klondike District in der Stander Zone beinhalten:

- Diamantbohrungen, um auf Erweiterungen des Mineralressourcenbereichs Stander Zone zu testen und insbesondere an hochgradige (>1 oz/t Au) Goldbohrabschnitte von Ende 2023 anzuschließen;
- Diamantbohrungen zur Untersuchung der Erweiterung des Gehalts der Goldmineralisierung beim

Vorkommen Gay Gulch;

- Prospektion und Testbohrungen auf wiederholte gestapelte, goldführende Quarzaderzonen, die von Modellen für orogene Goldlagerstätten vorhergesagt wurden, um auf das Potenzial für tieferliegende Goldmineralisierung abzu zielen.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77198/KGNR-20241022\\_DEPRcom.003.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77198/KGNR-20241022_DEPRcom.003.jpeg)

Abbildung 3: Ausdehnung des Konzessionsgebiets Klondike District mit dem Standort des Explorationsgebiets der Stander Zone (lila Umriss) in der Nähe von Dawson

## QUALIFIZIERTE PERSON

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter Tallman, P.Geo., President und CEO von Klondike Gold und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Detaillierte technische Informationen, Spezifikationen sowie Analysedaten und -verfahren sind auf der Website des Unternehmens angegeben.

## ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

[Klondike Gold Corp.](#) ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City, Yukon Territory, einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf jenes Gold ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktweiten orogenen Verwerfungen des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Es wurden neben anderen Zielgebieten in der Zone Lone Star und in der Stander Zone Goldmineralisierungen über mehrere Kilometer identifiziert. Das Unternehmen hat eine Mineralressourcenschätzung im Umfang von 469.000 Unzen in der Kategorie angedeutet und 112.000 Unzen in der Kategorie vermutet ermittelt Die Mineralressourcenschätzung für das Grundstück Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc. erstellt, einer unabhängigen qualifizierten Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen von NI 43-101. Der technische Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada" wurde am 10. November 2022 auf SEDAR+ unter [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca) veröffentlicht. Siehe auch die Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

2 Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Erzgangabschnitte basieren auf orientierten Kernmessungen einzelner Erzgänge, sofern verfügbar, oder auf gemessenen Winkeln senkrecht zu den Erzgangrändern und/oder auf 3D-Modellen der Erzgangabschnitte. Die gemessene und modellierte durchschnittliche Neigung der Sheeted Extensional Vein liegt bei 35° in nordöstlicher Richtung, während der typische Neigungswinkel der Bohrlöcher 55° in südwestlicher Richtung beträgt. Andere potenziell schräg verlaufende goldmineralisierte Erzgänge (z.B. Quarz-Brekzien- Erzgänge) können vorhanden sein. Die Unterschiede zwischen den einzelnen ETWs und den Längen der Bohrlochabschnitte können je nach Azimut und Neigung des Bohrlochs, den Variationen im Streichen und Einfallen der Gangzonen und den Gesamtgeometrien der verschiedenen Gangsysteme variieren.

- ein Meilenstein für den Klondike-Bezirk. Die Stander Zone (MRE) wurde am 10. November 2022 veröffentlicht und basiert auf 40 ersten Bohrungen, die zwischen 2015 und 2021 abgeschlossen wurden, wobei ein Goldpreis von 1.700 USD und ein Cutoff-Gehalt von 0,2 g/t Au zugrunde gelegt wurde.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 727 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.

## IM AUFTRAG VON KLONDIKE GOLD CORP.

Peter Tallman  
Peter Tallman, President und CEO

## Für weitere Informationen:

Telefon: (604) 609-6138

E-Mail: [info@klondikegoldcorp.com](mailto:info@klondikegoldcorp.com)  
Webseite: [www.klondikegoldcorp.com](http://www.klondikegoldcorp.com)

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:  
[ir-europe@klondikegoldcorp.com](mailto:ir-europe@klondikegoldcorp.com)

*Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.*

*Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Wenn in diesem Dokument die Worte "erwartet", "erwarten", "geschätzt", "prognostiziert", "geplant" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kennzeichnen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung, unterliegen jedoch bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen zu verlassen. Klondike Gold übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.*

*Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, der Zustand der Finanzmärkte für die Wertpapiere des Unternehmens, Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, die das Unternehmen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und in der Lage ist, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um fortzufahren. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis herein enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen strebt einen sicheren Hafen an.*

*Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Anleger die kontinuierlichen Offenlegungsberichte des Unternehmens lesen, die unter [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca) verfügbar sind.*

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/91154--Klondike-Gold-bohrt-hochgradiges-Gold-einschliesslich-3952-g-t-Au-auf-10-m-und-2581-g-t-Au-auf-10-m.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).