

T2 Metals reicht NI 43-101-konformen Fachbericht für Sherridon ein

04.11.2024 | [IRW-Press](#)

Vancouver, 1. November 2024 - [T2 Metals Corp.](#) (T2 oder das Unternehmen) (TSX-V: TWO) (OTCQB: TWOSF) (WKN: A2DR6E) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen unabhängigen Fachbericht für das Kupfer-Zink-Gold-Projekt Sherridon im westlichen Zentrum der kanadischen Provinz Manitoba unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) veröffentlicht hat.

Der Fachbericht wurde in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) der Canadian Securities Administrators erstellt. Der Autor und qualifizierte Sachverständige (im Sinne von NI 43-101) für den Fachbericht ist Herr Darrell Turcotte, der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und deren Veröffentlichung genehmigt hat.

Sherridon ist ein bekanntes vulkanogenes Massivsulfid-(VMS)-Camp im Flin Flon - Snow Lake Greenstone Belt, und kann auf eine bedeutende Bergbau- und Explorationsgeschichte zurückblicken. Das Projekt verfügt über ganzjährigen Straßenzugang, ist 70 km vom Bergbauzentrum Flin Flon entfernt und liegt an einer in Betrieb befindlichen Bahnlinie.

Neben anderen Informationen fasst der Fachbericht die historischen Mineralressourcenschätzungen (historische Mineralressourcen) für das Projekt Sherridon zusammen. Die historischen Mineralressourcen beziehen sich auf fünf nicht abgebaute Lagerstätten, die weniger als 8 km voneinander entfernt liegen, nämlich die Prospektionsgebiete Park, Jungle, Bob, Cold und Lost (siehe Tabellen 1, 2 und 3 sowie Abbildung 1). Es wird angenommen, dass alle Prospektionsgebiete in demselben Mineralisierungshorizont lagern wie die ehemaligen Minen Sherritt Gordon East und West.

Tabelle 1: Historische Mineralressourcenschätzungen für Jungle, Bob, Cold und Lost Prospects (Bloom et al., 2010)

ANGEDEUTET Bergbaumethode	Tonnen	Kupfer (%)	Zink (%)	Gold (g/t)	Silber (g/t)	Kupfer Pfu
Tagebau	5.317.000	0,80	1,23	0,34	7,2	94
Untertagebau	1.235.800	1,04	1,18	0,48	8,2	28
angedeutet, gesamt	6.552.800	0,85	1,22	0,37	7,4	122
VERMUTET						
Tagebau	12.240.000	0,62	0,77	0,26	5,3	168
Untertagebau	3.620.000	0,91	1,08	0,32	7,4	72
vermutet, gesamt	15.860.000	0,68	0,84	0,28	5,8	240

Anmerkungen:

- Die historischen Ressourcenschätzungen beruhen auf dem Fachbericht mit dem Titel Bloom, L., Healy, T., Giroux, G., [Halo Resources Ltd.](#) 2010, Sherridon VMS Property, Technical Report NI43-101 - November 22, 2010, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.
- Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit.
- Die Mineralressourcen wurden unter Anwendung eines NSR-Cutoff-Werts von 20 US\$ pro Tonne für den Tagebau bzw. 45 US\$ pro Tonne für den Untertagebau geschätzt.
- Die verwendeten Metallpreise betragen 3,00 US\$/lb Kupfer, 1,05 US\$/lb Zink, 1.000 US\$/oz Gold und 15,00 US\$/oz Silber.
- Die angenommenen metallurgischen Gewinnungsfaktoren betragen 92 % für Kupfer, 83 % für Zink, 65 % für Gold und 57 % für Silber.

6. Die Mineralressourcen sind unter Verwendung eines Cutoff-Wertes ausgewiesen, um die begründeten Aussichten für einen wirtschaftlichen Abbau widerzuspiegeln, die durch den Entwurf einer Reihe von konzeptionellen Grubenmodellen unter Verwendung des Lerchs-Grossman-Optimierungsalgorithmus bewertet wurden.

7. Für die Betriebskosten und die Verarbeitungskonditionen wurden gebräuchliche Werte angenommen

Tabelle 2: Historische Mineralressourcenschätzung für das Prospektionsgebiet Lake (Ostry et al., 1998)

VERMUTET Bergbaumethode	Tonnen	Kupfer (%)	Zink (%)	Gold (g/t)	Silber (g/t)	Kupfer (g/t)
Nicht vermerkt	6.140.000	0,42	2,16	0,14	2,4	59

Anmerkungen:

1. Die historischen Ressourcenschätzungen beruhen auf dem Fachbericht mit dem Titel Ostry, G., Athayde, P. and Trembath, G.D. (1998): Mineral deposits and occurrences in the Sherridon area, NTS 63N/3; Manitoba Energy and Mines, Mineral Deposit Series Report No. 17, 157 pp., der unter www.manitoba.ca/ verfügbar ist.
2. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit.
3. Einzelheiten zu den Annahmen der Ressourcenschätzung werden nicht angegeben, wobei Ostry et al. (1998) auf interne Unterlagen verweisen, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts von [Hudbay Minerals Inc.](#) bereitgestellt wurden.

Tabelle 3: Historische Mineralressourcenschätzung für das Prospektionsgebiet Lost (oberflächennaher Anteil), wie von Hudbay Minerals im Jahr 2011 berichtet (Halo, 2011)

ANGEDEUTET Bergbaumethode	Tonnen	Kupfer (%)	Zink (%)	Gold (g/t)	Silber (g/t)	Kupfer (g/t)
Nicht vermerkt	410.000	1,80	6,10	1,00	20,0	16
VERMUTET Nicht vermerkt	70.000	1,50	6,20	0,80	16,5	3

Anmerkungen:

- 1 Bei der Schätzung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionen befolgt. Berücksichtigt Bohrungen bis Ende 2010.
- 2 Die Mineralressourcen werden unter Verwendung eines Cutoff-Wertes von 4 % ZnÄq (ZnÄq %= Zn % + Cu % x 2,771 + Au g/t 1,028 + Ag g/t x 0,015) und einer Kernlänge von mindestens zwei Metern geschätzt.
- 3 Bei der Schätzung wurden langfristige Metallpreise (US\$) von 900 \$/oz Gold, 15,00 \$/oz Silber, 2,50 \$/lb Kupfer und 1,00 \$/lb Zink verwendet.
- 4 Bei einem Teil der Proben wurden Messungen der spezifischen Dichte vorgenommen; wo keine tatsächlichen Messungen verfügbar waren, wurden durchschnittliche Dichtewerte verwendet.

Das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuell, da kein qualifizierter Sachverständiger ausreichende Arbeiten durchgeführt hat, um eine Klassifizierung der historischen Mineralschätzungen als aktuell zu ermöglichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass man sich nicht auf die historischen Mineralressourcen verlassen sollte, sondern dass diese nur als Kontext dienen und die Entwicklung des Projekts Sherridon durch frühere Entdeckungen und Ressourcenwachstum aufzeigen. Die historischen Schätzungen sind nicht als aktuelle Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzungen zu

interpretieren, wie in den Abschnitten 1.2 und 1.3 von NI 43-101 beschrieben. Der Autor des Fachberichts und das Unternehmen haben sich bei den Informationen über diese Lagerstätten auf die angegebenen Quellen verlassen und waren nicht in der Lage, die Informationen unabhängig zu prüfen. Obwohl diese Informationen als zuverlässig angesehen werden, entsprechen sie nicht den in NI 43-101 festgelegten Standards und man sollte sich nicht auf sie verlassen.

Die in Tabelle 3 für Lost (Halo, 2011) angegebene historische Mineralressource wurde nach der in Tabelle 1 von Bloom et al. (2010) angegebenen Mineralressource geschätzt und ersetzt diese. Dem Unternehmen sind keine neueren Ressourcenschätzungen oder Daten bekannt, die die historischen Mineralressourcen ersetzen würden. Dem Leser wird jedoch empfohlen, Vorsicht walten zu lassen und den ursprünglichen historischen Bericht sowie die zugehörigen technischen Unterlagen zu konsultieren, um ein umfassenderes Verständnis der Geologie des Prospektionsgebiets, der Probenahmen und der Schätzverfahren zu erhalten. Das Unternehmen wird weitere Explorationsarbeiten durchführen müssen, und es kann nicht garantiert werden, dass die erzielten Ergebnisse den historischen Schätzungen entsprechen werden. Um die historischen Mineralressourcen als aktuelle Mineralressourcenschätzungen zu verifizieren, muss das Unternehmen unter anderem einen qualifizierten Sachverständigen damit beauftragen, die historischen Bohr- und Analysemethoden zu überprüfen und die historischen Ergebnisse zu validieren, alle Bohr- und Analyseergebnisse bzw. andere relevante geologische Informationen, die seit der letzten Schätzung gewonnen wurden, hinzuzufügen sowie eine Ressourcenschätzung und einen neuen Fachbericht zu erstellen. Bevor die historischen Mineralressourcen als aktuelle Ressourcen klassifiziert werden können, sind möglicherweise umfangreiche Datenzusammenstellungen, Bohrungen, Probenahmen und Datenüberprüfungen durch einen qualifizierten Sachverständigen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass eine der historischen Mineralressourcen, ganz oder teilweise, jemals wirtschaftlich rentabel sein wird. Darüber hinaus sind Mineralressourcen keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Selbst wenn sie als aktuelle Mineralressource klassifiziert werden, ist es ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass vermutete Mineralressourcen zu angedeuteten oder nachgewiesenen Mineralressourcen hochgestuft werden können.

Wir freuen uns sehr über die Fertigstellung dieses NI 43-101-konformen Berichts, der eine zeitgerechte und vollständige Aktualisierung der von T2 Metals und den vorherigen Explorationsunternehmen auf dem Projekt Sherridon durchgeführten Arbeiten darstellt, so Mark Saxon, CEO von T2 Metals Corp. Die fünf historischen Ressourcen und die beiden ehemaligen Minen auf dem Projekt Sherridon liegen jeweils entlang eines gefalteten mineralisierten Horizonts mit einer Streichlänge von mehr als 25 km an der Oberfläche und bieten hervorragende Möglichkeiten für weitere Entdeckungen. Wir danken Herrn Turcotte für die Abwicklung dieses datenreichen Projekts.

Eine Kopie des Fachberichts kann im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.t2metals.com eingesehen werden.

Abbildung 1: Standorte der historischen Mineralressourcen, Projekt Sherridon.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77332/T2Metals_041124_DEPRCOM.001.jpeg

Bloom, L., Healy, T., Giroux, G., (2010): Sherridon VMS Property, NI43-101 Technical Report prepared for Halo Resources Ltd., November, 2010. 182p.

Ostry, G., Athayde, P. and Trembath, G.D. (1998): Mineral deposits and occurrences in the Sherridon area, NTS 63N/3; Manitoba Energy and Mines, Mineral Deposit Series Report No. 17, 157 pp.

Halo (2011): Halo Update For Sherridon VMS Property, Manitoba dated April 14, 2011 issued by Halo Resources Ltd, Toronto.

Der qualifizierte Sachverständige für die Projekte des Unternehmens, Mark Saxon, Chief Executive Officer des Unternehmens und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy sowie des Australian Institute of Geoscientists, hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über T2 Metals Corp (TSX.V: TWO) (OTC: TWOSF) (WKN: A2DR6E)

T2 Metals Corp. ist ein aufstrebendes Kupfer- und Edelmetallunternehmen, das den Shareholder Value durch Explorations- und Entdeckungen steigert. Das Unternehmen peilt weiterhin kaum erkundete Gebiete an, einschließlich der Projekte Sherridon, Lida, Cora und Copper Eagle, wo nach der Mineralisierung entstandene Deckschichten Gebiete mit hoher geologischer Höffigkeit in der Nähe großer Minen bedecken.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Mark Saxon
Mark Saxon, President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

[T2 Metals Corp.](#)
1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
info@t2metals.com
t2metals.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie suchen, antizipieren, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, könnten, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen die zukünftigen Explorationen auf den Mineralprojekten des Unternehmens sowie das Potenzial, Mineralressourcen zu definieren. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens solcher Aussagen und in bestimmten Fällen auf Informationen, die von Dritten bereitgestellt oder verbreitet werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen und dass die von Dritten erhaltenen Informationen zuverlässig sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Volatilität der Metallpreise und des Preises der Stammaktien des Unternehmens; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln; der tatsächlichen Explorations- oder Erschließungspläne und -kosten, die wesentlich von den Schätzungen des Unternehmens abweichen; der Fähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse für Bergbauaktivitäten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; Umweltvorschriften oder -gefahren und der Einhaltung komplexer Vorschriften im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; Klimawandel und Klimawandelvorschriften sowie der mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten verbundenen Gefahren. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Dementsprechend können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken gehören Ungewissheiten im Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, sollten die oben genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de
Die URL für diesen Artikel lautet:
<https://www.rohstoff-welt.de/news/91277--T2-Metals-reicht-NI-43-101-konformen-Fachbericht-fuer-Sherridon-ein.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).