

Cerro de Pasco Resources: Analyseergebnisse von Quiulacocha weisen auf Beständigkeit hin

03.12.2024 | [IRW-Press](#)

MONTRÉAL, 3. Dezember 2024 - [Cerro de Pasco Resources Inc.](#) (CSE: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (FWB: N8HP) (CDPR oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das 40 Bohrlöcher umfassende Bohrprogramm auf seinem Abraum-Projekt Quiulacocha (TSF-Projekt) in Zentralperu erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Das Programm lieferte mehr als 1.000 Proben, von denen bislang 177 analysiert wurden, einschließlich des Bohrlochs SPT04, dessen Ergebnisse am 15. Oktober veröffentlicht wurden.

Wichtigste Ergebnisse

- 177 analysierte Proben aus neun Bohrlöchern, was 15 % des aktuellen Bohrprogramms entspricht, weisen einen durchschnittlichen Silbergehalt von 1,72 Unzen pro Tonne (oz/t) (53,64 g/t Ag) auf, der um 37 % höher ist als der Durchschnitt der oberflächennahen Proben aus Erdbohrungen, die von Brophy (2012) im nördlichen und mittleren Abschnitt des TSF-Projekts gemeldet wurden.
- Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der Metallgehalt in der Tiefe und seitlich über 400 und 600 Meter des bisher analysierten Bohrgebiets beständig ist (Abbildung 2).
- In diesen 177 Proben ist auch Gallium - ein wichtiges Mineral, das in Hochleistungs-Mikrochips für fortschrittliche Militärtechnologien verwendet wird - mit einem Durchschnittsgehalt von 34,61 g/t enthalten. Der Höchstwert betrug 144 g/t und generell nehmen die Gehalte zur Mitte des TSF-Projekts hin zu.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77662/CDPR_031224_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: 40 Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm bei Quiulacocha mit den Bohrungen, deren Analyseergebnisse vorliegen

Guy Goulet, CEO von CDPR, sagt dazu:

Diese Ergebnisse stimmen uns sehr zuversichtlich und übertreffen unsere ursprünglichen Prognosen, insbesondere hinsichtlich der Kontinuität und des Gehalts der Silbermineralisierung. Zusätzlich zu Zink, Blei, Silber, Kupfer und Gold bietet die Entdeckung von Elementen wie Gallium und Indium - die für fortschrittliche 5G-Technologien, Robotik und Nuklearmedizin entscheidend sind - das Potenzial für wertvolle Metallgutschriften für Nebenprodukte in den geplanten Konzentraten.

Repräsentative Mischproben werden nun metallurgischen Untersuchungen unterzogen, um weitere Studien zu unterstützen. Diese Ergebnisse werden in unsere Planung für eine erweiterte Bohrkampagne einfließen, die im zweiten Quartal 2025 beginnen soll und sich auf die verbleibenden Abraumhalden konzentriert.

Analyseergebnisse

Die Firma Inspectorate Services Perú S.A.C., eine peruanische Tochtergesellschaft von Bureau Veritas, legte die Analyseergebnisse von 177 Proben aus neun Bohrlöchern vor, einschließlich des am 15. Oktober veröffentlichten Bohrlochs SPT04, die über den nördlichen und zentralen Bereich der polymetallischen Abraumhalde (Ag-Zn-Pb; Abbildung 1) verteilt sind. Diese Proben, die 15 % des aktuellen Bohrprogramms entsprechen, weisen durchschnittliche Gehalte von 1,72 oz/t Ag (53,64 g/t Ag), 1,56 % Zn und 0,77 % Pb auf (Tabelle 1).

Die Ergebnisse der einzelnen Bohrlöcher zeigen die Kontinuität des Metallgehalts in der Tiefe. Die Flächen, die sich über 400 bzw. 600 Meter des Bohrgebiets erstrecken, belegen die seitliche Kontinuität der Ag-, Zn- und Pb-Gehalte (Abbildung 2). Die Silbergehalte liegen vorwiegend im Bereich von 1,40 bis 1,80 oz/t, wobei im nordöstlichen Teil des Bohrgebiets, näher an der Halde Excelsior, etwas höhere Gehalte auftreten.

Diese Analyseergebnisse stammen aus einer Kombination von Analyseverfahren: Multi-Element-ICP

(Nachweis von 60 Elementen), Atomabsorption (zur Ermittlung der Obergrenzen der Metalle Zn, Pb und Cu) und Brandprobe für Au. Die Analyseergebnisse für jedes der neun Bohrlöcher sind in Tabelle 2 bis Tabelle 10 dargestellt.

Die Eisenergebnisse weisen auch auf das durchgängige Vorkommen von Pyrit in der gesamten Lagerstätte hin. Pyrit (ca. 50 % des Abraums) könnte ein wertvolles Nebenprodukt für das Projekt darstellen. Das bevorstehende metallurgische Untersuchungsprogramm wird auch das Potenzial für die Pyritgewinnung bewerten, einschließlich der wahrscheinlichen Gehalte, Nebenprodukte und Verunreinigungen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77662/CDPR_031224_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Silbergehalt auf 400-Meter-Abschnitt der Abraumhalden Quiulacocha

Tabelle 1. Statistische Zusammenfassung der Analyseergebnisse von 177 Proben aus neun Bohrlöchern

	Ag (oz/t)	Ag (g/t)	% Zn	% Pb	% Cu	Au (g/t)
Mittelwert	1,72	53,64	1,56	0,77	0,07	0,07
Medianwert	1,66	51,66	1,54	0,66	0,06	0,04
Standardabweichung	0,36	11,11	0,56	0,35	0,05	0,09
Mindestwert	1,12	34,88	0,25	0,36	0,01	0,01
Höchstwert	3,29	102,36	3,57	2,25	0,27	0,57
Proben	177	177	177	177	177	177

Tabelle 2. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT03A

		Bohrloch: SPT03A						
von	bis	Ag (oz/t)	Ag (g/t)	% Zn	% Pb	% Cu	Au (g/t)	Ga (g/t)
0	1	2,39	74,34	0,38	0,69	0,02	0,08	31,67
1	2	1,31	40,75	1,25	0,48	0,03	0,03	22,50
2	3	1,31	40,75	1,15	0,44	0,03	0,03	26,19
3	4	1,45	45,10	0,92	0,38	0,02	0,02	19,20
4	5	1,58	49,14	1,18	0,44	0,03	0,02	23,33
5	6	1,92	59,72	2,07	0,76	0,05	0,03	32,63
6	7	2,01	62,52	2,62	0,97	0,04	0,03	22,30
7	8	2,30	71,54	3,01	1,24	0,05	0,05	15,09
8	9	2,53	78,69	3,57	1,21	0,07	0,03	15,03
9	10	2,56	79,62	3,51	1,29	0,08	0,04	15,17
10	11	2,00	62,21	2,45	0,83	0,06	0,04	17,94
11	12	1,84	57,23	1,68	0,63	0,06	0,05	13,24
12	13	1,78	55,36	1,39	0,53	0,05	0,03	19,92
13	14	2,00	62,21	1,90	0,65	0,05	0,04	17,00
14	15	1,67	51,94	1,31	0,58	0,06	0,01	20,60
15	16	1,53	47,59	1,20	0,73	0,08	0,05	28,93
Mittelwert		1.89	58,67	1,85	0,74	0,05	0,04	21,33

Tabelle 3. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT04

Bohrloch: SPT04								
von	bis	Ag (oz/t)	Ag (g/t)	% Zn	% Pb	% Cu	Au (g/t)	Ga (g/t)
0	1	2,97	92,38	0,34	1,37	0,02	0,08	72,99
1	2	2,11	65,63	1,13	0,69	0,03	0,04	25,33
2	3	1,72	53,50	1,57	0,54	0,02	0,02	9,79
3	4	1,92	59,72	2,29	0,59	0,03	0,03	19,54
4	5	1,80	55,99	1,97	0,54	0,03	0,02	19,55
5	6	1,87	58,16	1,83	0,58	0,04	0,03	21,70
6	7	2,61	81,18	2,44	0,91	0,05	0,03	17,18
7	8	2,28	70,92	2,58	0,79	0,05	0,04	19,53
8	9	1,96	60,96	2,98	0,78	0,06	0,03	15,70
9	10	1,91	59,41	2,39	0,59	0,05	0,04	12,64
10	11	1,95	60,65	2,60	0,69	0,06	0,04	15,73
11	12	1,71	53,19	1,58	0,73	0,06	0,05	27,83
12	13	1,59	49,45	1,44	0,69	0,06	0,05	27,17
13	14	1,74	54,12	1,37	1,18	0,09	0,06	50,23
14	15	1,68	52,25	1,60	0,97	0,09	0,08	41,54
15	16	1,64	51,01	1,58	0,81	0,11	0,12	30,60
16	17	1,65	51,32	1,68	0,69	0,18	0,21	22,97
17	18	1,70	52,88	1,46	0,89	0,27	0,22	0,00
18	19	1,53	47,59	1,34	0,64	0,12	0,11	30,83
Mittelwert		1,91	59,49	1,80	0,77	0,07	0,07	25,33

Tabelle 4. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT05

Bohrloch: SPT05								
von	bis	Ag (oz/t)	Ag (g/t)	% Zn	% Pb	% Cu	Au (g/t)	Ga (g/t)
0	1	3,29	102,33	0,33	1,37	0,01	0,09	48,24
1	2	2,77	86,16	0,62	0,88	0,01	0,06	28,76
2	3	2,60	80,87	0,86	0,86	0,01	0,06	34,33
3	4	1,68	52,25	1,50	0,45	0,02	0,03	18,84
4	5	1,55	48,21	1,49	0,42	0,02	0,03	15,49
5	6	1,60	49,77	1,50	0,45	0,02	0,02	20,16
6	7	1,94	60,34	1,90	0,54	0,05	0,03	16,43
7	8	2,15	66,87	2,31	0,63	0,06	0,04	20,09
8	9	2,10	65,32	2,17	0,63	0,05	0,03	15,97
9	10	1,87	58,16	2,32	0,59	0,05	0,03	13,24
10	11	1,83	56,92	2,09	0,62	0,06	0,04	13,83
11	12	1,48	46,03	1,47	0,51	0,05	0,04	12,06
12	13	1,49	46,34	1,42	0,85	0,09	0,04	31,56
13	14	1,53	47,59	1,19	0,67	0,07	0,05	25,05
14	15	1,75	54,43	1,55	1,75	0,11	0,07	60,47
15	16	1,71	53,19	2,30	1,53	0,13	0,16	48,62
16	17	1,63	50,70	1,80	0,73	0,12	0,14	19,96
17	18	1,63	50,70	1,95	0,71	0,14	0,17	13,66
18	19	1,73	53,81	1,76	0,51	0,22	0,29	22,08
19	20	1,82	56,61	1,53	0,43	0,27	0,45	23,80
Mittelwert		1,91	59,33	1,60	0,76	0,08	0,09	25,13

Tabelle 5. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT06

Bohrloch: SPT06								
von	bis	Ag (oz/t)	Ag (g/t)	% Zn	% Pb	% Cu	Au (g/t)	Ga (g/t)
0	1	2,46	76,51	0,36	1,00	0,02	0,07	36,40
1	2	2,11	65,63	0,31	0,99	0,02	0,06	39,02
2	3	1,51	46,97	1,13	0,51	0,02	0,04	22,20
3	4	1,46	45,41	1,29	0,44	0,02	0,03	19,57
4	5	1,58	49,14	1,17	0,47	0,02	0,03	24,78
5	6	1,71	53,19	1,08	0,57	0,04	0,03	22,89
6	7	1,92	59,72	1,55	0,60	0,05	0,03	28,90
7	8	1,97	61,27	1,75	0,57	0,05	0,03	25,24
8	9	1,85	57,54	1,61	0,57	0,05	0,03	24,70
9	10	1,69	52,56	1,57	0,57	0,05	0,03	24,28
10	11	1,75	54,43	1,80	0,60	0,05	0,03	13,94
11	12	1,80	55,99	1,93	0,57	0,05	0,04	13,30
12	13	1,76	54,74	1,56	1,75	0,12	0,05	71,19
13	14	1,57	48,83	1,48	0,72	0,06	0,04	28,77
14	15	1,53	47,59	1,73	0,99	0,07	0,08	39,63
15	16	1,71	53,19	1,83	1,60	0,12	0,09	60,65
16	17	1,53	47,59	1,58	0,84	0,10	0,13	34,78
17	18	1,72	53,50	2,10	0,84	0,14	0,15	32,68
18	19	1,50	46,66	1,74	0,51	0,20	0,34	19,63
19	20	1,65	51,32	1,67	0,49	0,23	0,39	19,79
20	21	1,81	56,30	1,91	0,51	0,23	0,32	18,79
Mittelwert		1,74	54,19	1,48	0,75	0,08	0,10	29,50

Tabelle 6. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT07

Bohrloch: SPT07								
von	bis	Ag (oz/t)	Ag (g/t)	% Zn	% Pb	% Cu	Au (g/t)	Ga (g/t)
0	1	1,28	39,81	1,17	0,59	0,03	0,04	26,72
1	2	1,36	42,30	1,49	0,68	0,03	0,04	38,89
2	3	1,30	40,43	1,08	0,47	0,02	0,03	23,99
3	4	1,26	39,19	0,92	0,44	0,02	0,03	29,57
4	5	1,22	37,95	0,97	0,40	0,02	0,03	25,49
5	6	1,42	44,17	1,08	0,45	0,03	0,04	26,29
6	7	1,76	54,74	1,14	0,50	0,03	0,03	27,38
7	8	1,72	53,50	1,13	0,62	0,05	0,03	42,97
8	9	1,77	55,05	1,45	0,70	0,06	0,03	40,32
9	10	1,96	60,96	1,72	0,60	0,06	0,04	30,32
10	11	1,76	54,74	1,46	0,61	0,06	0,03	31,08
11	12	1,57	48,83	1,27	0,52	0,04	0,04	28,27
12	13	1,48	46,03	1,37	0,81	0,08	0,03	36,12
13	14	1,66	51,63	1,50	0,75	0,07	0,04	31,92
14	15	1,68	52,25	1,58	0,55	0,05	0,03	20,08
15	16	1,58	49,14	1,14	1,23	0,08	0,07	40,45
16	17	1,60	49,77	1,35	0,97	0,08	0,06	39,23
17	18	1,77	55,05	1,63	1,41	0,11	0,08	44,90
18	19	1,44	44,79	2,02	0,79	0,08	0,12	26,67
19	20	1,30	40,43	1,55	0,57	0,10	0,15	21,08
20	21	1,60	49,77	2,16	0,56	0,20	0,20	22,89
21	22	1,60	49,77	1,94	0,49	0,22	0,34	22,43
22	23	1,55	48,21	1,45	0,75	0,07	0,05	30,10
23	24	1,74	54,12	2,25	0,58	0,22	0,24	19,99
Mittelwert		1,56	48,44	1,45	0,67	0,08	0,08	30,30

Tabelle 7. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT25

Bohrloch: SPT25								
von	bis	Ag (oz/t)	Ag (g/t)	% Zn	% Pb	% Cu	Au (g/t)	Ga (g/t)
0	1	1,85	57,54	0,31	1,06	0,03	0,06	78,08
1	2	1,20	37,32	0,99	0,79	0,03	0,04	60,33
2	3	1,33	41,37	0,95	0,50	0,02	0,04	38,35
3	4	2,01	62,52	1,94	0,68	0,03	0,03	12,77
4	5	2,49	77,45	2,42	0,82	0,04	0,04	17,64
5	6	2,53	78,69	2,52	0,80	0,04	0,05	19,51
6	7	2,03	63,14	2,71	0,77	0,04	0,03	19,20
7	8	1,99	61,90	2,68	0,68	0,05	0,03	19,09
8	9	1,54	47,90	1,74	0,62	0,06	0,04	23,60
9	10	1,65	51,32	1,89	0,56	0,06	0,03	19,44
10	11	1,68	52,25	1,78	0,66	0,06	0,03	24,28
11	12	1,60	49,77	1,54	0,65	0,06	0,04	18,69
12	13	1,50	46,66	1,53	0,92	0,07	0,07	35,53
13	14	1,58	49,14	1,66	0,84	0,08	0,09	32,13
14	15	1,42	44,17	1,32	0,71	0,08	0,08	28,22
Mittelwert		1,76	54,74	1,73	0,74	0,05	0,05	29,71

Tabelle 8. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT26

Bohrloch: SPT26								
von	bis	Ag (oz/t)	Ag (g/t)	% Zn	% Pb	% Cu	Au (g/t)	Ga (g/t)
0	1	3,02	93,93	0,25	2,25	0,02	0,07	144,00
1	2	2,44	75,89	0,57	1,82	0,09	0,06	129,00
2	3	1,62	50,39	1,25	0,66	0,03	0,03	54,72
3	4	1,93	60,03	1,67	0,63	0,04	0,03	33,40
4	5	1,73	53,81	1,87	0,56	0,03	0,03	13,60
5	6	2,35	73,09	2,87	0,72	0,04	0,03	25,04
6	7	2,09	65,01	2,30	0,63	0,05	0,03	19,84
7	8	2,05	63,76	2,02	0,58	0,05	0,03	21,88
8	9	1,67	51,94	1,81	0,59	0,06	0,03	19,16
9	10	1,92	59,72	1,86	0,63	0,06	0,03	16,28
10	11	1,51	46,97	1,71	0,64	0,06	0,03	11,08
11	12	1,53	47,59	1,54	0,54	0,05	0,04	5,04
12	13	1,61	50,08	1,19	0,55	0,05	0,04	23,04
13	14	1,77	55,05	1,37	1,21	0,09	0,07	56,92
Mittelwert		1,95	60,52	1,59	0,86	0,05	0,04	40,96

Tabelle 9. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT28

Bohrloch: SPT28								
von	bis	Ag (oz/t)	Ag (g/t)	% Zn	% Pb	% Cu	Au (g/t)	Ga (g/t)
0	1	1,28	39,81	0,96	0,51	0,03	0,03	39,18
1	2	1,33	41,37	1,35	0,85	0,03	0,03	50,47
2	3	1,50	46,66	1,42	1,32	0,03	0,17	67,11
3	4	1,44	44,79	0,88	0,57	0,03	0,03	44,62
4	5	1,37	42,61	0,91	0,53	0,03	0,03	42,72
5	6	1,51	46,97	1,36	0,56	0,04	0,03	36,79
6	7	1,48	46,03	1,27	0,51	0,03	0,03	34,30
7	8	1,74	54,12	1,58	0,55	0,05	0,04	39,53
8	9	1,62	50,39	1,52	0,62	0,05	0,03	37,82
9	10	1,62	50,39	1,47	0,84	0,07	0,03	45,51
10	11	1,66	51,63	1,62	0,72	0,06	0,03	45,53
11	12	1,49	46,34	1,41	0,80	0,07	0,03	40,54
12	13	1,54	47,90	1,50	0,69	0,06	0,03	46,14
13	14	1,82	56,61	1,73	1,63	0,11	0,04	77,87
14	15	1,54	47,90	1,49	0,87	0,07	0,05	43,30
15	16	1,52	47,28	1,34	0,91	0,08	0,06	42,35
16	17	1,86	57,85	1,52	1,58	0,10	0,06	56,24
17	18	1,25	38,88	1,47	0,56	0,10	0,13	28,63
18	19	1,39	43,23	1,67	0,62	0,11	0,12	32,03
19	20	1,50	46,66	2,03	0,57	0,16	0,17	29,23
20	21	1,47	45,72	1,67	0,49	0,17	0,27	26,70
21	22	1,43	44,48	1,70	0,50	0,14	0,19	26,99
22	23	1,39	43,23	1,71	0,48	0,16	0,24	28,10
23	24	1,49	46,34	1,64	0,36	0,24	0,53	27,32
24	25	2,00	62,21	1,58	0,41	0,25	0,57	27,48
Mittelwert		1,53	47,58	1,47	0,72	0,09	0,12	40,61

Tabelle 10. Analyseergebnisse, Bohrloch SPT31

Bohrloch: SPT31								
von	bis	Ag (oz/t)	Ag (g/t)	% Zn	% Pb	% Cu	Au (g/t)	Ga (g/t)
0	1	1,24	38,57	0,93	0,77	0,03	0,03	79,85
1	2	1,77	55,05	0,57	1,44	0,05	0,05	98,55
2	3	1,77	55,05	0,98	1,43	0,05	0,05	109,00
3	4	1,57	48,83	0,87	0,64	0,04	0,02	71,15
4	5	1,28	39,81	0,76	0,45	0,03	0,03	51,87
5	6	1,13	35,15	0,78	0,56	0,03	0,03	56,30
6	7	1,65	51,32	1,46	0,76	0,06	0,03	55,99
7	8	1,73	53,81	1,19	0,69	0,06	0,03	53,85
8	9	1,58	49,14	1,31	0,83	0,07	0,03	71,69
9	10	1,71	53,19	1,24	0,63	0,06	0,03	55,70
10	11	1,62	50,39	1,36	0,78	0,06	0,03	56,32
11	12	1,69	52,56	1,27	0,58	0,05	0,04	33,24
12	13	1,63	50,70	1,71	1,87	0,09	0,05	97,69
13	14	1,71	53,19	1,74	1,81	0,10	0,05	77,74
14	15	1,74	54,12	1,86	2,16	0,11	0,06	112,00
15	16	1,43	44,48	1,59	0,77	0,08	0,08	31,10
16	17	1,49	46,34	1,70	1,21	0,13	0,08	61,19
17	18	1,23	38,26	1,30	0,72	0,10	0,09	55,23
18	19	1,12	34,84	1,06	0,58	0,08	0,11	32,34
19	20	1,40	43,54	1,50	0,82	0,08	0,07	37,23
20	21	1,47	45,72	1,66	0,82	0,12	0,07	39,00
21	22	1,41	43,86	1,51	0,74	0,10	0,08	43,90
22	23	1,41	43,86	1,62	0,70	0,13	0,10	34,82
Mittelwert		1,51	47,03	1,30	0,95	0,07	0,05	61,51

Bohrprogramm

CDPR beauftragte die Firma Ingetrol Comercial S.A.C., eine Tochtergesellschaft der Grupo Ingetrol (Chile), und ConeTec Peru, eine Tochtergesellschaft der ConeTec Group (Kanada). Bei diesem Programm werden

Schlag- und Schallbohrtechniken eingesetzt, um möglichst genaue Ergebnisse zu erzielen.

Am 23. Oktober schloss das Unternehmen das letzte von 40 Bohrlöchern vor Beginn der Regenzeit ab und entnahm mehr als 1.000 Proben aus einem bedeutenden Teil der Abraumhalde Quiulacocha. Die Proben wurden in Gefrierbehältern sicher zum Labor transportiert und werden derzeit analysiert.

Laboruntersuchungen

Alle Proben werden in Gefrierbehältern gelagert und nach Lima transportiert, um Oxidation zu verhindern und die Integrität der Proben aufrechtzuerhalten.

Die Proben werden getrocknet und in der Einrichtung von Inspectorate Services Lab (Bureau Veritas) in Lima getestet. Nach den geochemischen und mineralogischen Untersuchungen werden repräsentative Mischproben ausgewählter Proben für ein modernes metallurgisches Testarbeitsprogramm an Bureau Veritas Antofagasta (Chile) gesendet.

Dieses umfassende Laborprogramm wird die Mineralressourcenschätzung bestimmen und potenzielle metallurgische Methoden zur Metall- und Pyritgewinnung aus der Abraumhalde Quiulacocha bewerten.

Qualitätssicherung/ Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Vorbereitung der Proben für geochemische Analysen umfasst das Trocknen bei 100 °C und das Riffelspalten, um eine repräsentative Trüben-Probe von 250 Gramm zu erhalten. Die Probe wird nicht gesiebt oder anderweitig mechanisch vorbereitet (zerkleinert oder gemahlen), um die ursprüngliche Korngrößenverteilung zu erhalten.

Bureau Veritas führt alle Probenaufbereitungs- und Analyseprogramme durch, unterstützt durch das QA/QC-Programm, das auf der Grundlage von Probenchargen überwacht wird. Das QA/QC-Programm von CDPR besteht aus der Einfügung von Zwillingsproben, groben Doppelproben, Trüben-Doppelproben, Standardreferenzmaterialien und groben Leerproben sowie einer weiteren Überprüfung in einem zweiten Labor.

Geophysikalische Untersuchungen

CDPR hat die Phase 1 seiner geophysikalischen Studien, deren Schwerpunkt auf den trockenen Bereichen des Abraums Quiulacocha liegt, erfolgreich abgeschlossen. Die von Geomain Ingenieros S.A.C. durchgeführten Tiefenmessungen variierten an unterschiedlichen Standorten zwischen 20 und über 40 m.

Das Abraum-Projekt Quiulacocha

CDPR ist der Inhaber der Konzession El Metalurgista in Peru, was ihm das Recht gibt, den Abraum Quiulacocha im zugewiesenen Gebiet zu erkunden und abzubauen. Das Allgemeine Bergbauamt des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau hat die Durchsetzbarkeit dieser Rechte formell bestätigt.

Die Abraumlagereinrichtung Quiulacocha erstreckt sich über etwa 115 ha und enthält geschätzte 75 Millionen Tonnen Material, das zwischen den 1920er- und 1990er-Jahren verarbeitet wurde.

Ursprünglich stammten der Abraum aus dem Abbau von mehr als 16 Millionen Tonnen einer Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung mit historischen Gehalten von bis zu 10 % Cu, 4 g/t Au und über 300 g/t Ag sowie später aus dem Abbau von mehr als 58 Millionen Tonnen von Zink-Blei-Silber-haltigem Material mit einem durchschnittlichen Gehalt von 7,41 % Zn, 2,77 % Pb und 90,33 g/t Ag.

Mit minimalen Abbaukosten aufgrund des oberflächennahen Materials und der derzeitigen Wiederaufbereitungskapazität in benachbarten Anlagen hebt sich das Projekt Quiulacocha von CDPR als eine der wichtigsten Bergbauinitiativen Perus ab. Dieses Projekt bietet wirtschaftliche Vorteile und zielt darauf ab, die Umwelt zu sanieren und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung entsprechen.

Technische Information

Herr Alfonso Palacio Castilla, MIMMM/Chartered Engineer (CEng) und Project Superintendent bei CDPR,

hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Palacio ist ein qualifizierter Sachverständiger für die Zwecke der Berichterstattung in Übereinstimmung gemäß NI 43-101.

Cerro de Pasco Resources

[Cerro de Pasco Resources Inc.](#) konzentriert sich auf die Erschließung seines wichtigsten, zu 100 % unternehmenseigenen Vermögenswertes, der Bergbaukonzession El Metalurgista, die silberhaltigen mineralischen Abraum und Halden umfasst, die im Laufe eines Jahrhunderts aus dem Tagebau Cerro de Pasco in Zentralperu gewonnen wurden. Der Ansatz des Unternehmens bei El Metalurgista umfasst die Wiederaufbereitung und Umweltsanierung von Bergbauabfällen und die Schaffung zahlreicher Möglichkeiten in einer Kreislaufwirtschaft. Es handelt sich um eine der größten obertägigen Ressourcen der Welt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Guy Goulet, CEO
Telefon: +1-579-476-7000
Mobiltelefon: +1-514-294-7000
ggoulet@pascoresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Haftungsausschluss: Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, strebt an, erwartet, schätzt, beabsichtigt, antizipiert, glaubt, könnte, dürfte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter identifiziert werden, bzw. anhand von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, werden, könnten, würden, dürften, werden, oder ähnlichen Ausdrücken.

Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Managements von CDPR hinsichtlich der Durchführung, des Zeitplans und des Umfangs seines Bohrprogramms, der Fertigstellung eines Ressourcenberichts sowie des Geschäfts und der Expansion und des Wachstums der Betriebe von CDPR, basieren auf den Einschätzungen von CDPR und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von CDPR wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Faktoren und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Dokumenten von CDPR dargelegt sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Obwohl CDPR davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnt das CDPR jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/91578--Cerro-de-Pasco-Resources--Analyseergebnisse-von-Quilacocha-weisen-auf-Bestaendigkeit-hin.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).