

First Majestic Silver: Explorationserfolg bei Navidad in Santa Elena

04.02.2025 | [IRW-Press](#)

- Neue Bohrungen erweitern die hochgradige Gold- und Silbermineralisierung der Entdeckung Navidad erheblich.
- Metallurgische Tests zeigen hervorragende Gold- und Silbergewinnung für die Navidad-Mineralisierung.

Vancouver, 4. Februar 2025 - [First Majestic Silver Corp.](#) (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, neue Ergebnisse für die Entdeckung Navidad in seiner Silber-/Goldmine Santa Elena in Sonora, Mexiko, zu veröffentlichen, die erstmals am 30. Juli 2024 bekannt gegeben wurde. Die in der zweiten Jahreshälfte 2024 (H2) niedergebrachten Bohrungen haben die im Zielgebiet Navidad (Navidad) entdeckte Gold- und Silbermineralisierung erheblich erweitert, und metallurgische Tests der Mineralisierung haben ergeben, dass die Gold- und Silbermetallgewinnung ausgezeichnet ist.

Der Erfolg bei Santa Elena hält an, sagte Keith Neumeyer, President und CEO von First Majestic. Das Explorationsprogramm bei Navidad im zweiten Halbjahr hat die hochgradige Gold- und Silbermineralisierung der Entdeckung Navidad erfolgreich erweitert und die Mineralisierung näher an die Infrastruktur der Mine Ermitaño herangeführt. Wir erwarten für 2025 weitere Erfolge bei Santa Elena, während wir daran arbeiten, die Mineralagerstätte bei Navidad zu erweitern und abzugrenzen. Wir sind sehr begeistert von dem Potenzial dieser neuen Entdeckung, die unserer Meinung nach eine hochwertige Gelegenheit darstellt, die Mineralressourcen- und Mineralreservenbasis sowohl für den Betrieb Santa Elena als auch für das Unternehmen als Ganzes zu erweitern.

WICHTIGSTE EXPLORATIONSERGEBNISSE IN NAVIDAD IM ZWEITEN HALBJAHR 2024

Die Bohrungen bei Navidad seit der Bekanntgabe der Entdeckung im Juli 2024 haben die Grundfläche der Gold- (Au) und Silbermineralisierung (Ag) erheblich erweitert. Insgesamt wurden 17 neue Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 20.809 Meter (m) niedergebracht, die eine ausgedehnte Mineralisierung abgegrenzt haben, die sich aus zwei epithermalen Quarzgängen mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung zusammensetzt: die Erzgänge Navidad und Winter. Die bisher identifizierte Gold- und Silbermineralisierung erstreckt sich über eine Streichlänge von mehr als 1.000 m und auf 300 m in Fallrichtung, wobei die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung im Durchschnitt zwischen 2,8 m und 4,4 m liegt. Eine erste Schätzung der vermuteten Mineralressourcen wird voraussichtlich Ende März veröffentlicht.

Im Jahr 2025 sind zusätzliche Bohrungen von der Oberfläche aus geplant, um die potenzielle Ausdehnung der Entdeckung Navidad weiter zu überprüfen, die in mehrere Richtungen offenbleibt. Erweiterungs- und Infill-Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung werden auch von mehreren neuen untertägigen Bohrstationen aus niedergebracht, die in der Mine Ermitaño errichtet wurden. Derzeit sind fünf Bohrgeräte bei Navidad im Einsatz.

Im Herbst 2024 wurden unabhängige metallurgische Tests an der Mineralisierung bei Navidad und Winter durch Dritte unter den aktuellen Mineralaufbereitungsparametern für die Aufbereitungsanlage Santa Elena durchgeführt. Die Tests ergaben außergewöhnliche Gold- und Silbergewinnungsraten, wobei die Goldgewinnung durchweg über 90 % und die Silbergewinnung über 85 % lag. Die Ergebnisse belegen eindeutig, dass die Mineralisierung von Navidad mit der bestehenden Aufbereitungsinfrastruktur im Betrieb Santa Elena kompatibel ist.

WICHTIGE BOHRERGERBNISSE

Eine Zusammenfassung der hochgradigen Analyseergebnisse aus den Explorationsbohrungen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 bei Navidad niedergebracht wurden, ist in Tabelle 1 enthalten und umfasst die hervorgehobenen Abschnitte mit wahrer Mächtigkeit, die im Folgenden aufgeführt sind:

Mineralprojekt Navidad

Wichtigste Ergebnisse aus dem Erzgang Winter

- Bohrloch EW-24-371: 4,30 m mit 5,12 g/t Au & 43 g/t Ag
o und: 1,22 m mit 9,72 g/t Au & 76 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-372-A: 4,83 m mit 8,60 g/t Au & 77 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-373: 6,06 m mit 5,64 g/t Au & 104 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-377: 3,30 m mit 7,09 g/t Au & 1,253 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-379: 1,72 m mit 1,57 g/t Au & 119 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-380: 3,07 m mit 4,27 g/t Au & 57 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-382: 2,66 m mit 13,93 g/t Au & 99 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-383: 1,38 m mit 0,42 g/t Au & 1,064 g/t Ag
o und: 1,26 m mit 0,32 g/t Au & 461 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-384: 1,59 m mit 6,40 g/t Au & 110 g/t Ag
o und: 1,04 m mit 5,62 g/t Au & 46 g/t Ag
- Bohrloch EWUG-24-035: 5,62 m mit 2,89 g/t Au & 50 g/t Ag

Wichtigste Ergebnisse aus dem Erzgang Navidad

- Bohrloch EW-24-372-A: 3,24 m mit 13,06 g/t Au & 205 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-374: 2,63 m mit 0,54 g/t Au & 221 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-377: 1,59 m mit 1,60 g/t Au & 135 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-379: 2,32 m mit 7,09 g/t Au & 38 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-380: 1,27 m mit 2,08 g/t Au & 120 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-381: 1,69 m mit 0,92 g/t Au & 128 g/t Ag
o und: 1,03 m mit 1,19 g/t Au & 144 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-384: 2,58 m mit 1,44 g/t Au & 139 g/t Ag
o und: 1,35 m mit 2,90 g/t Au & 354 g/t Ag
- Bohrloch EW-24-386: 1,18 m mit 2,82 g/t Au & 118 g/t Ag
- Bohrloch EWUG-24-035: 4,78 m mit 1,36 g/t Au & 115 g/t Ag

BEZIRKSWEITER EXPLORATIONSANSATZ

Die Exploration von Gold- und Silbermineralvorkommen in Santa Elena orientiert sich an einem neu entwickelten Verständnis der Gesteine, die am wahrscheinlichsten mineralisierte Erzgänge innerhalb der vulkanischen Stratigraphie beherbergen, sowie am zeitlichen Ablauf der Mineralisierungsereignisse im Bezirk. Detaillierte Kartierungen, geologische Interpretationen und geochronologische Studien haben das Explorationsteam zu der Erkenntnis geführt, dass sich die Minerallagerstätten in Santa Elena und in Ermitaño in günstigen Wirtsgesteinen gebildet haben, die unter ausgedehnten Regionen überlagernder Vulkangesteine verborgen sind. Bohrungen im Jahr 2024 unter die überlagernden vulkanischen Gesteine und andere nach dem Mineralisierungsereignis abgelagerte vulkanische Gesteine haben das günstige Wirtsgesteinskonzept bestätigt und zur Entdeckung des Ziels Navidad geführt (Abbildung 1). Im Jahr 2024 wurden im Konzessionsgebiet Santa Elena Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 58.311 m niedergebracht, was einer Steigerung von 21 % gegenüber 2023 entspricht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Konzessionsgebiet Santa Elena - schematische Karte des Zielgebiets Navidad 2024. Draufsicht.

Ziel Navidad

Als Ergebnis der Bohrungen im zweiten Halbjahr 2024 wurde bestätigt, dass der Entdeckungsort Navidad etwa 100 m südwestlich und 350 m unterhalb der Abbausohlen der Untertagemine Ermitaño liegt, also deutlich näher als die zuvor vom Unternehmen zuvor angegebenen 500 m südwestlich und 750 m unterhalb der Abbausohlen. Die Bohrungen dauern an, wobei in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 17 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 20.809 m niedergebracht wurden, was einer Gesamtbohrlänge von 31.500 m in diesem Zielgebiet im Jahr 2024 entspricht. Die Bohrungen erweiterten die bekannte Mineralisierung erheblich und umrissen zwei Quarzgänge, die eine hochgradige Gold- und Silbermineralisierung aufweisen: die Erzgänge Navidad und Winter. Die epithermalen Erzganglagerstätten bestehen aus grauem bis rosafarbenem, gebändertem Quarz und einem Quarzgang-Stockwerk, das sichtbare Silbersulfide und stellenweise sichtbare Körner aus gediegenem Gold enthält. Diese beiden Mineralisierungen sind mit einem tragbaren Röntgenfluoreszenz-(XRF)-Analysegerät nachweisbar (Abbildung 2 und Abbildung 3).

Der Erzgang Winter verläuft strukturell etwa 180 m oberhalb und subparallel zum darunter liegenden

Erzgang Navidad. Beide Erzgänge sind von einem Quarz-Stockwerk umgeben (Abbildung 4). Die bedeutende Gold- und Silbermineralisierung, die innerhalb des Erzganges Winter durchteuft wurde, erstreckt sich derzeit über 600 m auf 350 m in Streich- und Fallrichtung und weist eine Mächtigkeit von 0,65 m bis 6,6 m auf (Abbildung 5). Die Mineralisierung, die bisher innerhalb des Erzganges Navidad durchteuft wurde, erstreckt sich über 1.000 m auf 300 m in Streich- und Fallrichtung und weist eine Mächtigkeit von 0,5 m bis 5,0 m auf (Abbildung 6).

Unabhängige metallurgische Tests durch Drittanbieter zeigen robuste Gold- und Silbergewinnungsraten für die Mineralisierung von Navidad und Winter, die über 90 % bzw. 85 % liegen. Diese Ergebnisse bestätigen die Kompatibilität der Erzgänge mit der bestehenden Aufbereitungsanlage Santa Elena. Erste Mahlbarkeitstests deuten darauf hin, dass das Material etwas weicher ist als die Mineralisierung von Ermitaño, was möglicherweise einen höheren Anlagendurchsatz ermöglicht.

Im Jahr 2025 werden die Bohrungen die Erweiterung der Navidad/Winter-Mineralisierung von der Oberfläche aus erkunden. Das volle Ausmaß des Gold- und Silbererzgangsystems ist noch unbekannt, und das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralisierung bleibt in mehrere Richtungen offen. Umfangreiche Infill-Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung werden ebenfalls niedergebracht, hauptsächlich von neuen untertägigen Bohrstationen innerhalb der Mine Ermitaño aus.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Foto des Kerns aus dem Erzgang Winter mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung, nachgewiesen durch ein XRF-Analysegerät.

Analyseergebnisse von Bohrung EW-24-373: 6,06 m mit 5,64 g/t Au und 104 g/t Ag.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Foto des Kerns aus dem Erzgang Navidad mit hochgradiger Gold- und Silbermineralisierung, nachgewiesen durch ein XRF-Analysegerät.

Analyseergebnisse von Bohrung EW-24-372A: 3,24 m mit 13,06 g/t Au und 206 g/t Ag.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Detailansicht des Erzgangsystems Navidad. Erzgänge Winter und Navidad. (A) Vertikaler Profilschnitt der Erzgänge Navidad und Winter mit Blick nach Osten. (B) Draufsicht auf die Erzgänge Navidad und Winter. (C) Längsschnitt mit Blick nach Südosten. Vollständige Projektion.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung 5: Längsschnitt des Erzgangs Winter mit Blick nach Nordwesten und signifikanten Abschnitten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78354/AG_20250204_DEPRcom.006.jpeg

Abbildung 6: Längsschnitt des Erzgangs Navidad mit Blick nach Nordwesten und signifikanten Abschnitten.

Tabelle 1: Zusammenfassung der signifikanten Gold- und Silberabschnitte in den Bohrlöchern bei Navidad

Bohrloch von (m)	bis (m)	Ziel Wahre Mächtigkeit (m)	Zieltyp Au (g/t)	Signifikanter Ag (g/t)	Abschnitt AgÄq (g/t)	
EW-24-371		Erzgang Winter	Hinzufügung von Ressourcen	874,40	879,15	4,
EW-24-371		einschließlich 1	Hinzufügung von Ressourcen	875,95	876,55	0,
EW-24-371		Erzgang Winter	Hinzufügung von Ressourcen	880,75	882,10	1,
EW-24-372		Erzgang Winter	Hinzufügung von Ressourcen	941,00	944,60	2,
EW-24-372		einschließlich 1	Hinzufügung von Ressourcen	941,70	944,20	2,
EW-24-372-A		Erzgang Winter	Hinzufügung von Ressourcen	941,35	946,35	4,
EW-24-372-A		einschließlich 1	Hinzufügung von Ressourcen	942,60	943,45	0,
EW-24-372-A		einschließlich 2	Hinzufügung von Ressourcen	943,95	944,35	0,
EW-24-372-A		einschließlich 3	Hinzufügung von Ressourcen	945,90	946,35	0,
EW-24-372-A		Erzgang Navidad	Hinzufügung von Ressourcen	1136,05	1139,40	3,
EW-24-372-A		einschließlich 1	Hinzufügung von Ressourcen	1136,05	1137,70	1,
EW-24-372-A		einschließlich 2	Hinzufügung von Ressourcen	1138,15	1138,80	0,
EW-24-373		Erzgang Winter	Hinzufügung von Ressourcen	942,05	948,50	6,
EW-24-373		einschließlich 1	Hinzufügung von Ressourcen	946,45	947,65	1,
EW-24-374		Erzgang Navidad 1	Hinzufügung von Ressourcen	1021,10	1023,90	2,
EW-24-374		Erzgang Navidad 2	Hinzufügung von Ressourcen	1025,65	1026,80	1,
EW-24-377		Erzgang Winter 1	Hinzufügung von Ressourcen	948,25	951,60	3,
EW-24-377		Erzgang	Hinzufügung von Ressourcen	1068,45	1070,70	1,
EW-24-377		Erzgang	Hinzufügung von Ressourcen	1194,50	1195,85	1,
EW-24-377		Erzgang Navidad 1	Hinzufügung von Ressourcen	1199,15	1200,90	1,
EW-24-377		Erzgang Navidad 2	Hinzufügung von Ressourcen	1201,85	1203,50	1,
EW-24-379		Erzgang	Hinzufügung von Ressourcen	1073,45	1075,35	1,
EW-24-379		Erzgang	Hinzufügung von Ressourcen	1100,55	1101,80	1,
EW-24-379		Erzgang Navidad	Hinzufügung von Ressourcen	1115,35	1117,75	2,
EW-24-379		einschließlich 1	Hinzufügung von Ressourcen	1115,35	1115,85	0,
EW-24-380		Erzgang	Hinzufügung von Ressourcen	1018,95	1020,25	1,
EW-24-380		Erzgang Winter	Hinzufügung von Ressourcen	1026,50	1030,05	3,
EW-24-380		einschließlich 1	Hinzufügung von Ressourcen	1026,85	1027,60	0,
EW-24-380		Erzgang Navidad	Hinzufügung von Ressourcen	1182,10	1183,65	1,
EW-24-381		Erzgang Navidad 1	Hinzufügung von Ressourcen	1326,35	1328,15	1,
EW-24-381		Erzgang Navidad 2	Hinzufügung von Ressourcen	1329,90	1331,00	1,
EW-24-382		Erzgang Winter	Hinzufügung von Ressourcen	938,90	941,65	2,

EW-24-382	einschließlich 1	Hinzufügung von Ressourcen	939,55	941,65	2,
EW-24-382	Erzgang	Hinzufügung von Ressourcen	1133,95	1135,10	1,
EW-24-383	Erzgängchen	Hinzufügung von Ressourcen	1072,20	1074,40	1,
EW-24-383	Erzgängchen	Hinzufügung von Ressourcen	1122,35	1124,00	1,
EW-24-383	Erzgängchen	Hinzufügung von Ressourcen	1137,30	1139,45	1,
EW-24-383	einschließlich 1	Hinzufügung von Ressourcen	1138,40	1138,70	0,
EW-24-384	Erzgang Winter	Hinzufügung von Ressourcen	1030,50	1032,15	1,
EW-24-384	Erzgang	Hinzufügung von Ressourcen	1041,55	1042,75	1,
EW-24-384	Erzgängchen	Hinzufügung von Ressourcen	1244,65	1245,85	1,
EW-24-384	Erzgängchen	Hinzufügung von Ressourcen	1284,15	1285,90	1,
EW-24-384	Erzgang Navidad 1	Hinzufügung von Ressourcen	1290,55	1293,40	2,
EW-24-384	Erzgang Navidad 2	Hinzufügung von Ressourcen	1297,45	1299,10	1,
EW-24-386	Erzgängchen	Hinzufügung von Ressourcen	1091,00	1092,45	1,
EW-24-386	Erzgang	Hinzufügung von Ressourcen	1095,05	1097,45	1,
EW-24-386	Erzgang Navidad	Hinzufügung von Ressourcen	1100,35	1101,65	1,
EW-24-386	Erzgängchen	Hinzufügung von Ressourcen	1107,60	1109,40	1,
EWUG-24-035	Erzgang Winter	Hinzufügung von Ressourcen	578,70	584,90	5,
EWUG-24-035	Erzgängchen	Hinzufügung von Ressourcen	883,35	884,40	1,
EWUG-24-035	einschließlich 1	Hinzufügung von Ressourcen	883,35	883,75	0,
Anmerkungen: EWUG-24-035	Erzgang Navidad	Hinzufügung von Ressourcen	885,70	890,65	4,
1. Alle Bohrungen sind Diamantbohrungen; Ag-Gehalt = Ag-Gehalt (g/t) + [Au (g/t) x 85]. EWUG-24-035	Erzgang	Hinzufügung von Ressourcen	900,30	902,55	1,
2. Von und Bis-Längen sind in Metern angegeben; die wahre Mächtigkeit des Abschnitts wird nach Bohrloch und Erzgang-Winkeln berechnet.					

3. Siehe Anhang für Details zu Bohrlochstandorten, Probenart, Azimut, Neigung und Gesamttiefe.

4. Die signifikanten Gold- und Silberabschnitte der Bohrlöcher wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der ungedeckelten Probenanalysen, eines Mindestgehalts von 145 g/t Ag (Cut-off Grade, COG) und einer Mindestlänge von 1,0 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Ein Maximum von 1,0 m unterhalb des COG wurde als interne Verdünnung zugelassen. Wenn es zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte eine einzelne Probe unterhalb des COG, aber mit einem Gehalt von >75 g/t Ag, für kurze Intervalle zusammengesetzt werden.

5. Sofern vorhanden, sind einzelne Proben oder Abschnitte mit Analyseergebnissen von mehr als 1.000 g/t Ag und/oder 10 g/t Au in jedem Abschnitt als einschließlich hervorgehoben.

Die Bohrprogramme von First Majestic befolgen etablierte Protokolle zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC), was auch die Hinzugabe von Standard-, Leer- und Doppelproben in die Probenchargen eingebracht wurden. Nach der geologischen Protokollierung werden alle Bohrkernproben halbiert. Eine Hälfte des Kerns wird an das Labor zur Analyse gesendet und die verbleibende Hälfte wird zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Tests vor Ort aufbewahrt.

Die Kernproben wurden an das SGS-Labor (ISO/IEC 17025:2017) geschickt. Bei SGS wird Gold mittels 30-g- oder 50-g-Brandprobe mit anschließendem Atomabsorptionsverfahren (GE-FAA30V5, GE-FAA50V5) analysiert. Ergebnisse über 10 g/t Gold werden mittels 30-g- oder 50-g-Brandprobe mit anschließendem

Gravimetrieverfahren (GO-FAG30V, GO-FAG50V) analysiert. Silber wird mittels 3-Säuren-Aufschluss und anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (GE-AAS33E50) analysiert. Ergebnisse über 100 g/t Silber werden mittels 30-g- oder 50-g-Brandprobe mit anschließendem Gravimetrieverfahren (GO-FAG37V, GO-FAG57V) analysiert.

Kernproben aus den Lagerstätten Navidad und Winter wurden im SGS-Labor (ISO/IEC 17025:2017) Bottle-Roll-Zyanidierungstests unter Bedingungen unterzogen, die denen der Aufbereitungsanlage der Einheit Santa Elena entsprechen, einschließlich des Produktziels von 40 µm HIGmill. Die zur Analyse der Produkte dieser Tests verwendeten Methoden waren GE_FAA30V5, GE_AAS33E50, GL_AA582T.

Weitere Informationen zu QA/QC- und Datenverifizierungsangelegenheiten, zu den wichtigsten Annahmen, Parametern und Methoden, die das Unternehmen zur Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet, sowie eine detaillierte Beschreibung der bekannten rechtlichen, politischen, umweltbezogenen und sonstigen Risiken, die sich wesentlich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und die potenzielle Erschließung der Mineralreserven und Mineralressourcen auswirken könnten, finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und den Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das Jahr bis 31. Dezember 2023, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGE

Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten, einschließlich der diesen Informationen zugrunde liegenden Probenahme-, Analyse- und Testdaten, überprüft.

Michael Deal, Vice President of Metallurgy and Innovation des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der metallurgischen Tests geprüft und genehmigt.

ÜBER FIRST MAJESTIC

[First Majestic Silver Corp.](http://www.firstmajestic.com) ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet
Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung des Unternehmens, Geschäftsaussichten oder Chancen, die auf Prognosen künftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbar Beträgen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, die im Lichte der Erfahrungen der Geschäftsleitung und der Wahrnehmung historischer Trends getroffen wurden. Die Annahmen können sich als unzutreffend

erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versagen von Vertragspartnern des Unternehmens bei der Erfüllung von Verträgen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versagen von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die die Fortsetzung von Explorationen, Studien, Erschließungen oder Betrieben rechtfertigen und unterstützen würden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Vorsorglicher Hinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten: Das Unternehmen ist ein ausländischer privater Emittent gemäß der Definition in Rule 3b-4 des United States Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das Canada-U.S. Multi-Jurisdictional Disclosure System zu berufen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen über Mineralvorkommen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den Berichtsstandards in Kanada entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die Veröffentlichung wissenschaftlicher und technischer Informationen über die wesentlichen Mineralienprojekte des Emittenten festlegt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

ANHANG - DETAILS ZU DEN BOHRLÖCHERN

Tabelle A1: Lage des Bohrlochkragens, Probentyp, Azimut, Neigung und Gesamttiefe

Bohrloch	Easting	Northing	Höhenlage	Azimut	Neigung
EW-24-371	582.914	3.319.502	916	154	-59
EW-24-372	583.223	3.319.712	870	167	-59
EW-24-372-A	583.223	3.319.712	870	167	-59
EW-24-373	583.418	3.319.715	871	166	-59
EW-24-374	582.900	3.319.430	915	166	-61
EW-24-375	586.106	3.319.444	969	211	-66
EW-24-376	583.101	3.319.903	886	164	-55
EW-24-377	583.418	3.319.714	871	169	-57
EW-24-378	583.217	3.319.698	870	168	-50
EW-24-379	582.983	3.319.624	898	152	-56
EW-24-380	583.232	3.319.766	877	166	-58
EW-24-381	583.142	3.319.925	883	161	-57
EW-24-382	583.223	3.319.711	870	166	-55
EW-24-383	583.216	3.319.699	870	169	-53
EW-24-384	583.100	3.319.903	886	170	-53
EW-24-385	582.542	3.319.139	873	153	-58
EW-24-386	582.982	3.319.623	898	158	-59
EWUG-24-035	583.638	3.319.413	603	178	-70

Anmerkungen:

1. Santa Elena: Alle Bohrlochkragen-Koordinaten werden nach Fertigstellung des Bohrlochs mit einer Total Station bestimmt, wobei WGS84, Zone 13 (Meter) als Bezugssystem dient.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](https://www.rohstoff-welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/92173--First-Majestic-Silver--Explorationserfolg-bei-Navidad-in-Santa-Elena.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).