

Canarcs Bohrungen schneiden 1,54 g/t Goldäquivalent über 28 m nahe der Oberfläche auf dem Windfall Hills Projekt, Zentral BC

10.10.2014 | [IRW-Press](#)

Vancouver, British Columbia, 09. Oktober 2014. [Canarc Resource Corp.](#) (das "Unternehmen") (TSX: CCM, OTC-BB: CRCUF, Frankfurt: CAN, WKN: 876981) freut sich positive Probenauswertungen von seinem ersten, drei Löcher und 1.149 Meter (m) umfassenden Bohrprogramm auf dem Windfall Hills Goldprojekt, gelegen 65 Kilometer (km) südlich von Burns Lake und 90 km nordwestlich von New Golds 10 Mio. oz Blackwater-Davidson Goldentdeckung in Zetral BC, bekanntzugeben.

Zu den Bohrhöhepunkten gehören 1,54 Gramm je Tonne (g/t) Goldäquivalent (AuÄq) über eine Kernlänge von 28 m (0,045 oz/t über 91,9 Fuß) in Loch WH-14-03, darin 3,98 g/t AuÄq über 2,0 m (0,11 oz/t über 6,6 Fuß). Die hervorzuhebenden Bohrabschnitte finden sich in der nachfolgenden Tabelle. Es wurde ein Silber-Gold-Verhältnis von 60:1 verwendet.

Basierend auf diesen ersten Bohrinformationen über die geschnittenen geologischen Strukturen, zieht man die Schlussfolgerung, dass die Kernlänge des Abschnittes ungefähr der wahren Weite der Mineralisierung entspricht. Jedoch basieren diese Schlussfolgerungen auf begrenzten Daten und weitere Bohrungen werden nötig sein, um die Geometrie der Mineralisierung zu bestätigen.

Loch #	Von m	Bis m	Länge m	Ag g/t	Au g/t	AuÄq g/t
WH-14-01	1	7	6	1,9	0,96	0,99
Inkl.	3	5	2	2,5	1,19	1,23

Loch #	Von- m	Bis-m	Meter	Ag-g/t	Au-g/t	AuÄq -g/t
WH-14-02	217	221	4	58	0,27	1,24
Inkl.	217	219	2	88	0,34	1,80

Loch #	Von- m	Bis-m	Meter	Ag-g7t	Au-g/t	AuÄq -g/t
WH-14-03	11	39	28	39	0,89	1,54
Inkl.	11	13	2	63	2,19	3,24
und	17	19	2	92	2,45	3,98
und	137	143	6	19	0,66	0,96
Inkl.	137	139	2	22	1,28	1,63

Bohrloch WH12-01 wurde gebohrt, um einen nordwestlich verlaufenden Gebruch mit dazugehöriger geochemischer Gold-Silber-Arsen-Antimon Bodenanomale und Widerstandstief zu testen. Obwohl das Ziel keine bedeutende Mineralisierung aufwies, wurde eine flache, verdeckte sub-parallele mineralisierte Struktur nahe des Bohrplatzes geschnitten.

Die Bohrlöcher WH14-02 und -03 wurden gebohrt, um ein großes Widerstandshoch mit flankierender geochemischer Gold-Silber-Arsen-Antimon Bodenanomale und einem historischen mineralisierten Graben, der 0,41 g/t über 41 m enthielt, zu testen. Die Mineralisierung in WH14-01 scheint nicht an der Mineralisierung in WH14-03 orientiert zu sein.

Bohrloch WH14-03 schnitt zwei mineralisierte Zonen, eine flache, verdeckte obere Zone und eine untere Zone, die an der Mineralisierung des Grabens orientiert zu sein scheint. In jeder mineralisierten Zone dominiert Gold über das geringer vorhandene Silber.

Das Windfall Hills Projekt ist über Schotter-Forststraßen und eine See-Fähre, die von der Stadt Burns Lake während der Sommerzeit herüberkommt. Die Topographie ist flach und Gesteinsaufschlüsse sind wegen des

umfangreichen (99%) aber dünnen (1-2 m) glazialen Geschiebes, das die Projekte bedeckt, selten.

Diese Projekte wurde ursprünglich im Jahre 1980 von Amax Exploration Ltd. abgesteckt, um eine regionale Fluss-Sediment-Goldanomalie abzudecken. Deren erste Erkundungs-Kartierungen und Probenentnahmen identifizierten eine große Zone von Tonalteration und Quarz-Stockwerk die anomale Goldwerte innerhalb von Rhyolith bis Dazit-Vulkanflüssen, Brekzien, Tuffen, Sedimenten und hypabyssialen Intrusionen der Ootsa Lake Gruppe.

Die Goldmineralisierung hängt zusammen mit Quarz-Stockwerken und Veränderungszonen von Silikat, Pyrit, Feldspat, Serizit und Ton. Anomale Gold-, Silber- und Arsenwerte scheinen mit den Gebieten intensiverer und mehrfacher Verkieselung und Brekzienbildung zusammenzuhängen.

Die Haupt-Mineral-Explorationsziele auf dem Projekt sind Lagerstätten verstreuten Goldes, die mit kreidezeitlichen bis Tertiären Rhyolith-Vulkan-Zentren, ähnlich wie bei der Round Mountain Lagerstätte in Nevada, zusammenhängen. Diese Lagerstätten sind gering sulfidierte epithermale Gold-Silber-Lagerstätten, die durch oberflächennahe Niedertemperatur- und Niederdruck-Einlagerung von Gold, kombiniert mit mehrfachen Perioden von Verkieselung, geringer Pyrit- und durchdringender Argillit-Alteration, charakterisiert sind.

Garry Biles, P. Eng, Canarcs Präsident und COO, ist die Qualifizierte Person, die dieses Pressemeldung genehmigt und das Bohrprogramm überwacht hat. Ein Programm zur Qualitätskontrolle des Probenprogramms mit Referenz-Standards, Leerkernen und Duplikaten wurde angewendet, um die Verlässlichkeit aller Probenergebnisse zu überwachen. Alle Kerne wurde im Felde gespalten und die Proben zu den ACME Labs in Smithers, BC, gesandt, wo sie getrocknet, gespalten und 250 g Pulverproben zur Analyse vorbereitet wurden. Die Analysen wurden von ACME Labs in deren Anlage in Vancouver durchgeführt. Die verwendete Analysemethode war die modifizierte Aqua-Regia-Digestion mit 30 g, ICP ES/MS Abschluss für 36 Elemente, darunter Gold. Wo die ICP Analyse über 500 ppb Gold in den Proben lag, wurden die Proben auf Gold mittels Feuerprobe-Prozedur mit Atom-Absorptions-Abschluss (AA) unterzogen.

Canarc ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Bergbauunternehmen mit Listing an der TSX (CCM) und an OTC-BB (CRCUF). Das Unternehmen sucht derzeit einen Partner, um sein Kernprojekt, das hochgradige 1,1 Mio. oz Gold Untergrund-Goldminenprojekt New Polaris in British Columbia, zur Machbarkeit zu führen und sein Windfall Hills Goldprojekt in Zentra-BC zu explorieren. Canarc versucht zudem, eine laufende oder in der Vor-Produktion befindliche Goldmine in Amerika zu erwerben.

Canarc Resource Corp.

Catalin Chiloflisch
C.E. O

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Catalin Chiloflisch, CEO
Kostenfrei Nordamerika: 1-877-684-9700
Tel.: (604) 685-9700
Fax: (604) 685-9744
Email: info@canarc.net
Webseite: www.canarc.net

Deutsche Anleger:
Metals& Mining Consult Ltd.
Tel.: 03641 / 597471

Warnung bezüglich vorausschauender Aussagen

Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen. Diese Aussagen stellen vorausschauende Aussagen im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und vorausschauende Informationen im Sinne des gültigen kanadischen Wertpapierrechts dar. Vorausschauende Aussagen können durch die Benutzung von Worten wie "erwartet", "prognostiziert", "plant", "wird", "könnte", "nimmt an", "glaubt", "sollte", "beabsichtigt", "schätzt" und anderer Worte mit

vergleichbarer Bedeutung identifiziert werden. Diese Aussagen beinhalten unter anderem den erwarteten Zweck des Aktientauschs zur Erleichterung eines Turnarounds von Santa Fe, die Rekapitalisierung Santa Fe's, die Restrukturierung der Schulden Santa Fes, die Sanierung der Summit-Gold-Silber-Mine, die Erhaltung des operativen Netto-Verlustvortrags, die erwartete Plazierung von Gold-Bonds nach bestem Bemühen, Erwartungen hinsichtlich der Replikation des Endeavour-Geschäftsmodells, Erwartungen in Verbindung mit der Schöpfung von Aktionärswert und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die nicht vorhergesagt oder bemessen werden können, und unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den durch vorausschauende Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Hierunter zählen die folgenden Risiken und Unsicherheiten: Finanzierungsrisiken, Explorations- und Entwicklungsrisiken, Risiken hinsichtlich der Gold-Silber-Rohstoffpreise, Risiken, eine Einigung, Genehmigungen und Lizenzen zu erreichen, behördliche und staatliche Risiken, Kursschwankungsrisiken, die Genehmigung durch die TSX und die BCSC, Unsicherheiten hinsichtlich der Ergebnisse von Rechtsstreitigkeiten und Risiken, die mit der inhärenten Unsicherheit der Ergebnisse zukünftiger Rechtsstreitigkeiten einhergehen, ein nachteiliges Ergebnis bei einem Rechtsstreit kann signifikante Schadenersatz- oder Unterlassungsansprüche zur Folge haben, welche unsere Fähigkeit beeinträchtigen würden, unsere Tätigkeiten auszuüben. Alle vorausschauenden Aussagen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, werden mit Stand des Zeitpunkts dieser Pressemitteilung getätigt und die Parteien übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf von Goldbonds dar und soll kein Angebot, Aufforderung oder Verkauf von irgendwelchen Goldbonds in jeglichen Rechtsbereichen darstellen, in denen ein solches Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf ungesetzlich wäre. Diese Pressemeldung wird in Übereinstimmung mit Regel 135c des Gesetzes ausgegeben.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite! ([Zur Meldung](#))

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/51516--Canarcs-Bohrungen-schneiden-154-g-t-Goldaequivalent-ueber-28-m-nahe-der-Oberflaeche-auf-dem-Windfall-Hills->

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).