

# Skeena liefert robuste vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung für Eskay Creek

07.11.2019 | [IRW-Press](#)

Vancouver - [Skeena Resources Ltd.](#) (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich, die erste vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") bekannt zu geben, die von Ausenco Engineering Canada Inc. durchgeführt wurde. ("Ausenco"), unterstützt von SRK Consulting (Kanada) und AGP Mining Consultants, für das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") im Golden Triangle von British Columbia.

Eskay Creek 2019 PEA Highlights:

- Hochwertiger Tagebau mit durchschnittlich 3,23 g/t Au, 78 g/t Ag (4,17 g/t Auäq.) (verwässert)
- Nachsteuer-NPV5% von 638 Mio. CAD (491 Mio. USD) und 51% IRR bei US\$1.325 USD pro Unze Gold und 16 USD pro Unze Silber
- Amortisationszeit nach Steuern von nur 1,2 Jahren
- Vorproduktionsinvestitionen (CAPEX) von 303 Mio. CAD (233 Mio. USD)
- Barwert nach Steuern zu CAPEX-Verhältnis von 2,1:1
- Durchschnittliche Jahresproduktion 236.000 Unzen Au, 5.812.000 Unzen Ag (306.000 Unzen Auäq.) auf Lebensdauer Mine (LOM)
- LOM All-in Sustaining Costs (AISC) von 983 CAD/Unze (757USD/Unze) Auäq. Ausbringung
- LOM Produktionskosten von 949 CAD/Unze (731 USD/Unze) Auäq.
- 6.850 Tonnen pro Tag (TPD) Mühle und Flotationsanlage zur Herstellung von Konzentrat
- Wechselkurs (US\$/C\$) von 0,77
- Die Bargeldkosten umfassen die Bergbaukosten, die Verarbeitungskosten, die allgemeinen Verwaltungskosten des Standorts, die Behandlungs- und Raffineriekosten sowie die Lizenzgebühren.
- AISC beinhaltet Bargeldkosten plus geschätzte G&A-Kosten des Unternehmens, nachhaltige Kapital- und Schließungskosten.
- Goldäquivalent (AuEq), berechnet nach der Formel:  $Au (g/t) + [Ag (g/t) / 82.8]$

Walter Coles, CEO von Skeena, kommentierte: "Eskay Creek war eine bemerkenswerte Entdeckung, die 1994 zu einer außergewöhnlichen Untertagemine wurde und bis 2008 produzierte. Diese PEA zeigt, dass Eskay Creek noch eine glänzende Zukunft vor sich hat, revitalisiert als Gold- und Silbertagebau mit der zusätzlichen Möglichkeit zum Untertagebau. Das Projekt hat das Potenzial, durchschnittlich 306.000 goldäquivalente Unzen pro Jahr mit einem verdünnten Mühlenfuttergehalt von 4,17 Gramm pro Tonne Goldäquivalent zu produzieren. Auch als Brachfläche profitiert Eskay Creek von der enormen Infrastruktur, die von den vorherigen Betreibern installiert wurde. Schließlich können wir durch die Schaffung eines Goldkonzentrats anstelle von Doré die Anfangskapitalkosten mit 233 Mio. USD im Verhältnis zur Menge der produzierten Edelmetalle sehr niedrig halten; dies vereinfacht und reduziert auch die technischen Risiken für das Projekt".

## PEA Übersicht

Eskay Creek PEA 2019 betrachtet einen Tagebau mit einer Vor-Ort-Behandlung des abgebauten Materials durch konventionelle Mahlung und Flotation, um ein Gold-Silber-Konzentrat für die Bereitstellung an Drittschmelzereien zu gewinnen. Bei der Mine handelt es sich um einen eigentümergeführten, normalen LKW- und Schaufeltagebau mit einer geleasten Minenflotte. Derzeit werden keine Beiträge von zuvor gemeldeten untertägigen Ressourcen in diese Studie einbezogen. Die Verarbeitungskapazität von 6.850 Tonnen pro Tag führt zu einer Produktionslebensdauer von 8,6 Jahren. Weitere 1,5 Jahre Vorstrippung, Lagerung und Erschließung der Minen sind geplant, bevor die Verarbeitungsanlage im ersten Jahr ihren Betrieb aufnimmt. Die PEA nutzt die umfangreiche bestehende Infrastruktur von Eskay Creek, einschließlich Allwetter-Zufahrtsstraßen, zuvor zugelassene Tailing Storage (TSF) und die Nähe zu den kürzlich in Betrieb genommenen 195-MW-Wasserkraftwerk und dem angeschlossenen Stromnetz.

Die PEA basiert auf der grubenbegrenzten Ressourcenschätzung des Unternehmens (28. Februar 2019) und enthält keine Ergebnisse aus dem kürzlich eingeleiteten und laufenden Phase-I-Infill-Bohrprogramm 2019. Das Inkrafttreten der PEA ist der 7. November 2019 und ein technischer Bericht wird innerhalb von 45 Tagen nach dieser Offenbarung auf der Website des Unternehmens und in SEDAR veröffentlicht.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen.

Die PEA ist vorläufiger Natur und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die zu spekulativ sind, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren. Es besteht keine Sicherheit, dass PEA-Ergebnisse erzielt werden.

Tabelle 1: 2019 Eskay Creek 2019 PEA Detaillierte Parameter und Ergebnisse der PEA

Annahmen	
Goldpreis (US\$)	\$1,325
Silberpreis (US\$)	\$16
Wechselkurs (US\$/C\$)	0.77
Diskontierungssatz	5%
Lizenzgebühren	1%
Enthaltene Metalle	
Enthaltene Goldunzen (kUnzen)	2,212
Enthaltene Silberunzen (kUnzen)	53,404
Enthaltene AuEq Unzen (kUnzen)	2,857
Bergbau	
Lebensdauer der Minen (Jahre)	8.6
Streifenverhältnis (Abfall:Mineralisierung)	7.2:1
Gesamttonnage abgebaut (t)	175,270
Gesamtzahl der abgebauten mineralisierten Materialien (t)	21,307
Verarbeitung	
Verarbeitungsdurchsatz (TPD)	6,850
Durchschnittlicher verdünnter Goldgehalt (g/t)	3.23
Durchschnittlicher verdünnter Silbergehalt (g/t)	78
Durchschnittlicher verdünnter Goldäquivalenzgrad (g/t)	4.17
Produktion	
Goldgewinnung	91.1%
Silberrückgewinnung	92.4%
LOM Goldproduktion (´000 Unzen)	2,022
LOM Silberproduktion (´000 Unzen)	49,872
LOM Gold Äquivalente Produktion (´02,624 00 Unzen)	
LOM Durchschnittliche jährliche Goldproduktion (´000 Unzen)	236
LOM Durchschnittliche jährliche Silberproduktion (´000)	5,812
LOM Durchschnittliche jährliche Goldäquivalenzproduktion (´000 Unzen)	306
Betriebskosten	
Mining-Kosten (C\$/t Mined)	\$3.44
Mining-Kosten (C\$/t gefräst)	\$26.32
Verarbeitungskosten (C\$/t gefräst)	\$21.64

G&A-Kosten (C\$/t gefräst)	\$6.06
Gesamtbetriebskosten (C\$/t gefräst)	\$54.03
Barausgaben und AISC	
LOM Barkosten (US\$/Unzen Au) ohne Silber-Nebenprodukt	\$582
LOM Barkosten (US\$/Unzen Auäq.) Nebenprodukt	\$731
LOM AISC (US\$/Unzen Au) ohne Nebenprodukt Silber	\$615
LOM AISC (US\$/Unzen AuEq) Nebenprodukt	\$757
Investitionen in Sachanlagen	
Vorproduktionsinvestitionen (C\$M)	\$303
Aufrechterhaltung der Investitionsausgaben (C\$M)	\$27
Reklamationskosten (C\$M) Wirtschaftswissenschaften	\$52
Barwert nach Steuern (5%) (C\$M)	\$638
Nach Steuern IRR	51%
Amortisationszeit nach Steuern (Jahre)	1.2
Barwert nach Steuern: CAPEX-Verhältnis	2.1:1
NPV vor Steuern (5%) (C\$M)	\$993
IRR vor Steuern	63%
Amortisationszeitraum vor Steuern (Jahre)	1.1
NPV vor Steuern: CAPEX-Verhältnis	3.3:1
Durchschnittlicher jährlicher Free Cash Flow nach Steuern (Jahr 1-9) (C\$M)	\$147
LOM nach Steuern Freier Cashflow (C\$M)	\$959

### Sensitivität

1. Die Bargeldkosten umfassen die Bergbaukosten, die Verarbeitungskosten, die allgemeinen AISC, beinhaltet Bargeldkosten plus Corporate G&A, Kapitalerhaltungs- und Schließungskosten. Die wirtschaftlichen Sensitivitäten gegenüber den Rohstoffpreisen nach Steuern sind in Tabelle 2 dargestellt. 2. Goldäquivalent (AuEq) berechnet nach der Formel:  $Au (g/t) + [Ag (g/t) / 82.8]$  die die Auswirkungen der unterschiedlichen Gold- und Silberpreise im Vergleich zum Basisfall veranschaulicht. Zusätzliche Projektsensitivitäten werden im technischen Bericht dargestellt.

Tabelle 2: Barwert nach Steuern (5%) und IRR-Sensitivitäten gegenüber Rohstoffpreisen

	Schwaches Szenario	SzBasis-szenario	Bestes Szenario
Goldpreis (US\$/Unzen)	\$1,200	\$1,325	\$1,500
Silberpreis (US\$/Unzen)	\$14	\$16	\$18
Barwert nach Steuern (5%) (C\$M)	\$453	\$638	\$878
IRR nach Steuern (%)	40%	51%	63%
Amortisation nach Steuern (Jahre)	1.6	1.2	0.9
Durchschnittlicher jährlicher Free Cash Flow nach Steuern (Jahre 1-9) (C\$M)	\$117	\$147	\$187

### Schätzung der Mineralressourcen Eskay Creeks

Die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE; Stichtag 28. Februar 2019) des Unternehmens, die von SRK Consulting (Kanada) erstellt wurde, bildet die Grundlage für diese PEA. Die MRE enthält keine Bohrergebnisse aus dem kürzlich eingeleiteten und laufenden Phase-I-Infill-Programm des Unternehmens aus dem Jahr 2019.

Tabelle 3: Aussage über die Mineralressourcen in der Grube mit Einschränkungen bei 0,7 g/t

	Qualität		Enthaltene Unzen	
	Tonne AuEq Au	Ag AuEq	Au Unzen	Ag Unzen
	(000)g/t	g/t	Unzen (00)	Unzen (00)
Gesamtzahl der angezeigten	12,655.80	4.31102,340	1,740	44,660
Summe der abgeleiteten	14,422.90	2.347 1,340	1,050	21,720

Tabelle 4: Erklärung über untertägigem Mineralressourcen bei AuEq-Grenze von 5,0 g/t:

	Qualität		Enthaltene Unzen	
	Tonne AuEq Au	Ag AuEq	Au Unzen	Ag Unzen
	(000)g/t	g/t	Unzen (00)	Unzen (00)
Gesamtzahl der angezeigten	819	8.2 6.4139218	169	3,657
Summe der abgeleiteten	295	8.2 7.182 78	68	778

1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine wirtschaftliche Lebensfähigkeit aufweisen.
2. Die Ergebnisse werden in-situ und unverwässert berichtet und gelten als vernünftig für die Schätzung.
3. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen in dieser Schätzung basieren auf den Ergebnissen der PEA-Studie.
4. Für die PEA-Studie wurde das Open-Pit-Blockmodell auf 9 m x 9 m x 9 m x 4 m ganze Blockmodell verwendet.
5. Die Anzahl der metrischen Tonnen und Unzen wurde auf die nächsten tausend gerundet.
6. Die gemeldeten untertägigen Ressourcen schließen die im Rahmen des konzeptionellen Grubenmodells ein.
7. Die Cut-off-Grade basieren auf einem Preis von 1.275 US-Dollar pro Unze Gold, 17 US-Dollar pro Unze Silber.
8. Die Schätzungen basieren auf metrischen Einheiten (Meter, Tonnen und g/t). Metalle werden in g/t angegeben.
9. Bei der Klassifizierung von mineralischen Ressourcen wurden CIM-Definitionen befolgt.

## Abbauübersicht

Ein Tagebau-Szenario ist die Grundlage für diese PEA; untertägige Edelmetallressourcenbeiträge werden derzeit nicht berücksichtigt. Die inhabergeführte, geleaste Minenflotte wird konventionelle LKW- und Schaufelmethode mit 22 m<sup>3</sup> Schaufeln und 142 Tonnen Transportlastwagen einsetzen. Die Hilfsausrüstung besteht aus Raupen, Planierern und Hydraulikbaggern; zusätzliche Hilfsausrüstung zur Aufrechterhaltung der Produktion in saisonalen Perioden mit hohem Schneefall wurde ebenfalls integriert.

Die Minenpläne und -planungen wurden so konzipiert, dass sie der 6.850 TPD-Verarbeitungsanlage 2,5 Mio. t pro Jahr Mineralisierung liefern. Es wird erwartet, dass insgesamt 21,3 Mio. t verdünntes Mühlenfutter mit durchschnittlich 3,23 g/t Gold und 78 g/t Silber (4,17 g/t AuAg) über die gesamte Lebensdauer des Bergwerks aus dem Hauptgrubengebiet und einer kleineren Satellitengrube, in der sich die 22 Zone befindet, verarbeitet werden. Die Mühlenbeschickung wird zu einem Vorbrecher im Westen der Hauptgrube transportiert und dann zwei Kilometer über Land zur Verarbeitungsanlage transportiert. Abfälle in Höhe von 154,0 Mio. T werden in einer Deponie neben den Haupt- und Satelliten-Tagebauwerken gelagert, wobei ein Teil in die Grube zurückgefüllt wird, während die Abbaureihenfolge nach Norden fortschreitet. Die Verdünnung im Tagebau wurde mit 15% berücksichtigt.

Konservative Grubenböschungen wurden auf das Minenkonzept angewendet, wobei Bereiche mit geringerer Gesteinsqualität berücksichtigt wurden. Die standardmäßigen Inter Ramp Angles (IRA) betragen 42 Grad in den Andesiten und Rhyolithen der hängenden Wand, mit 32 Grad IRA Hangzugabe in den weniger kompetenten Mudstone. Batteriewinkel von 65 Grad wurden im gesamten Design angewendet.

## Metallurgische Optimierungen

Die ehemalige Mine Eskay Creek, die seit 1994 über 14 Jahre betrieben wurde, produzierte rund 3,3 Millionen Unzen Gold und 160 Millionen Unzen Silber, entweder in Flotationskonzentrat, mit durchschnittlichen Gehalten von 45 g/t Au und 2.224 g/t Ag oder als Direct Shipped Ore (DSO).

Zur Unterstützung dieser PEA wurden von Blue Coast Research metallurgische Testarbeiten mit kürzlich gebohrten Proben aus den Zonen 21A, 21B und 22 durchgeführt, die einen wesentlichen Teil des Tagebauplans ausmachen. Die Testarbeiten umfassten Zerkleinerung, Ganzerzauswaschung mit Schwerkraftrückgewinnung sowie die Flotation eines Bulk-Sulfidkonzentrats. Im Test wurden Extraktionen von Cyanidlaugen mit geringer Rückgewinnung beobachtet, die auf das freie Gold zurückzuführen sind, das als feine Partikel in Verbindung mit Sulfidmineralien vorkommt. Darüber hinaus hat die Gravitationskonzentration in diesem Test die gesamte Goldgewinnung nicht erhöht.

Das metallurgische Programm 2019 konzentrierte sich auf die Optimierung der Flotation von Bulk-Sulfid, was zu höheren Ausbeuten und geringerem Massenzug führte, als dies in der Vergangenheit bei Eskay Creek während des vorherigen Betriebs der Fall war. Flotationstests wurden an Proben über eine Reihe von Gold- und Silberkopfggraden durchgeführt, um Rückgewinnungsbeziehungen zu erzeugen, die zur Abschätzung der jährlichen Konzentratproduktion über die Lebensdauer der Mine verwendet wurden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei einem durchschnittlichen Gehalt von 3,2 g/t Gold und 78 g/t Silber eine Gewinnung von 91% für Gold und 92% für Silber geschätzt wurde, wobei ein verkaufsfähiges Konzentrat mit 25 g/t Au, 604 g/t Ag, 620 ppm Hg, 0,71% As und 1,25% Sb hergestellt wurde.

## Verarbeitungsübersicht

Run-of-Mine (ROM)-Material wird aus der Mine transportiert und entweder gelagert oder direkt in den Vorbrecher gekippt. Das primär zerkleinerte Aufgabematerial wird wiederum zwei Kilometer über Land zur Mühlenanlage transportiert und auf einen abgedeckten Grobstoffhalden gestapelt. Das ROM-Material gilt als relativ kompetent mit einer Designkompetenz-Messung von 32 und Bindungsstäben und Kugelmühlen-Arbeitskennzahlen von 21,0 kWh/t bzw. 19,4 kWh/t. Um die Zielpartikelgröße von P80 75 µm bereitzustellen, besteht der Zerkleinerungskreislauf aus einer 3,3 MW halb-autogenen Mahlanlage (SAG), 7,9 m Durchmesser bei 3,7 m effektiver Mahllänge und einer 6,0 MW Kugelmühle, 6,1 m Durchmesser bei 8,8 m Länge. Ein Kieselsteinbrecher-Kreislauf ist ebenfalls enthalten.

Das Mahlgut wird über einen konventionellen Flotationskreislauf einschließlich Grob- und Abscheidetankzellen verarbeitet. Das Grobabscheider-Konzentrat wird anschließend vor mehreren Reinigungsstufen auf eine Zielgröße von P80 20 µm gemahlen, um ein Gold-Silber-Konzentrat herzustellen. Schließlich werden die Flotationsrückstände zur Entsorgung in das bestehende Tailings Storage Facility (TSF) gepumpt. Das Flotationskonzentrat wird eingedickt und gefiltert und zum Hafen in Stewart, BC, transportiert, wo es auf Schiffe verladen und zu Drittanbieter-Hütten weltweit transportiert wird.

## Konzentraverkaufstudien

Zur Unterstützung dieser PEA wurden mehrere Marketinganalysen durchgeführt, die bestätigen, dass Eskay Creek-Konzentrat mit einem Zielwert von 25 g/t Au leicht verkäuflich ist. Die bevorzugten Vorvertragsbedingungen für das Konzentrat wurden von chinesischen Hütten zur Verfügung gestellt, wobei jedoch mehrere Abnahmen möglich sind.

Schmelzhütten an Land und innerhalb Europas wurden ebenfalls als potenzielle Märkte identifiziert, können jedoch höhere Strafen für nicht zahlbare Elemente verhängen. Der Gesellschaft wurde ein Term Sheet für die gesamte Konzentratproduktion angeboten, das als Grundlage für das Finanzmodell verwendet wurde und Gold- und Silberverbindlichkeiten, branchenübliche Behandlungs- und Raffinationskosten sowie Strafen für Verunreinigungen umfasst; Antimon wird derzeit nicht als zahlbares Element betrachtet.

## Kapitalkosten

Tabelle 5: Projektkapitalkostenschätzungen (C\$M) (Summen können aufgrund von Rundungen abweichen)

Eventual	Star	Unterha	LOM	
all	t	lt	Gesam	t

Mine

Vorabisolieren		\$62		\$62
Bergbauausrüstung		\$14	\$6	\$20
Minenhauptstadt		\$7	\$3	\$9
Zwischensumme Mine	\$4	\$83	\$9	\$91
Verarbeitung				
Erdarbeiten in großen Mengen		\$7		\$7
Verarbeitung Reagenzien & Anlagenservice		\$74	\$7	\$81
		\$7	\$1	\$8
Tailings & Wasseraufbereitung		\$19	\$2	\$21
Vor-Ort-Infrastruktur		\$22	\$2	\$23
Zwischensummenverarbeitung	\$21	\$129	\$12	\$141
Infrastruktur				
Leistung TSF, Wasserversorgung und -aufbereitung		\$13		\$13
		\$2	\$4	\$6
Zwischensumme Infrastruktur	\$5	\$15	\$4	\$19
Gesamtzahl der Direktiven		\$226	\$24	\$250
Indirekte	\$7	\$27		\$27
Gesamt Direkte + Indirekte		\$253	\$24	\$277
Kosten des Eigentümers	\$4	\$10		\$10
Gesamt ohne Eventualverbindlichkeiten		\$263	\$24	\$287
Projektkontingenz	\$40		\$3	\$43
Zwischensumme einschließlich Eventualverbindlichkeiten		\$303	\$27	\$330
Verschluss Gesamt		\$303	\$52	\$52
			\$79	\$382

## **Umwelt- und Genehmigungsaspekte**

Eskay Creek stellt eine geschlossene Mine mit bestehenden Genehmigungen für die Mineneinleitung und Abfallentsorgung dar. Der Standort wurde in gutem Zustand erhalten und die Umweltüberwachung läuft während des Betriebs und seit der Schließung des Standorts im Jahr 2008. Es gibt eine umfangreiche Datenbank mit Umweltinformationen über einen Zeitraum von fast 30 Jahren für den Standort und die Region. Um dem von der PEA geplanten Minenkonzept gerecht zu werden, sind eine aktualisierte Umweltbewertung und Minengenehmigungen erforderlich. Das Unternehmen führt derzeit eine Gap-Analyse bestehender Umweltdaten durch, um zusätzlichen Datenbedarf zu identifizieren, mit der Absicht, um umweltbezogene Basisstudien durchzuführen, um den Genehmigungsprozess voranzutreiben.

## **Beziehungen zur Gemeinschaft**

Der Eskay Creek pflegt eine langjährige Beziehung zur Tahltan-Nation. Frühere Betreiber unterhielten Vereinbarungen mit dem Tahltan, die Bestimmungen für Ausbildung, Beschäftigung und Vertragsmöglichkeiten enthielten. Das Unternehmen arbeitet seit 2016 im Gebiet Tahltan und hat eine enge Zusammenarbeit mit der Nation aufgebaut. Skeena unterhält auch formelle Vereinbarungen mit der Tahltaner Zentralregierung, die die Kommunikation, die Umweltpraktiken sowie die Vertrags- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Projekte im Tahltan Gebiet regeln.

Skeena beteiligt sich an der BC Regional Mining Alliance (BCRMA), einer Partnerschaft zwischen First Nations, der BC-Regierung, AME BC und Explorationsunternehmen, die in der Region des Goldenen Dreiecks von BC tätig sind. Die BCRMA bietet allen Beteiligten eine Plattform für die Zusammenarbeit bei der Kommunikation mit potenziellen Investitionspartnern über die Möglichkeiten in der Region.

## **Projektmöglichkeiten und Wertsteigerungen**

Die PEA 2019 zeigt deutlich, dass der Eskay Creek das Potenzial hat, ein wirtschaftlich tragfähiges Projekt zu werden. Weitere Möglichkeiten und nächste Schritte sind:

- Kontinuierliche Bohrkonversion der abgeleiteten Ressourcen in die gemessenen und angezeigten Kategorien
- Potenzial für die Erweiterung und Modernisierung der bestehenden eingeschränkten Grube und die Einbeziehung unterirdischer Ressourcen
- Minenplanungsuntersuchungen zur weiteren Optimierung von Blending-Szenarien
- Ergänzende metallurgische Optimierungen einschließlich der lagerstättenweiten Variabilitätsprüfung
- Geotechnische Untersuchungen zur Ergänzung und möglichen Verbesserung der aktuellen Baugrubenpläne
- Gap-Analysen und Umwelt-Basisstudien zur Unterstützung von beschleunigten Genehmigungsverfahren
- Weitere Optimierung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur

## **Qualifizierte Personen**

In Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, ist die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, validiert und genehmigt.

Sheila Ulansky, P. Geo., Senior Resource Geologist bei SRK Consulting (Canada) Inc., ist eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne von NI43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Frau Ulansky ist verantwortlich für die Mineralressourcenschätzung 2019 für das Eskay Creek Projekt.

Robin Kalanchey, P.Eng., Direktor, Minerals & Metals - Western Canada für Ausenco Engineering Inc., ist eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne der NI43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Herr Kalanchey ist verantwortlich für die Bereiche Verarbeitung, PrUnzeness- und Infrastrukturkapital und Betriebskostenschätzung, Finanzanalyse und Marketing.

Gordon Zurowski, P.Eng., Principal Mining Engineer bei AGP Mining Consultants Inc., ist eine unabhängige

qualifizierte Person im Sinne der NI43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Herr Zurowski ist verantwortlich für die Schätzung des Minenkapitals und der Betriebskosten sowie für die Überwachung des Minenplans.

Adrian Dance, P.Eng, Principal Consultant (Metallurgie) für SRK Consulting (Canada) Inc. ist eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne von NI43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Dance ist verantwortlich für die Mineralaufbereitung und die metallurgische Prüfung.

Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über die Explorations- und Entwicklungsaktivitäten seiner Projekte strikt an die CIM Best Practices Guidelines.

## Über Skeena

[Skeena Resources Ltd.](#) ist ein junges kanadisches Bergbau-Explorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung potenzieller Edel- und Basismetallgrundstücke im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Entwicklung der früher produzierenden Snip-Mine und der Eskay Creek-Mine, die beide von Barrick erworben wurden. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Kupfer-Gold-Porphyr-Projekts GJ durchgeführt.

Im Namen des Board of Directors von [Skeena Resources Ltd.](#),  
[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49331/Skeena\\_PEA\\_Eskay\\_Creek\\_FINAL2\\_DEPRcom.001.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49331/Skeena_PEA_Eskay_Creek_FINAL2_DEPRcom.001.jpeg)

Walter Coles Jr.  
Präsident & CEO

## Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

*Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und es besteht keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "erwartet", "glaubt", "Ziele", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem über die Schätzung von Bodenschätzen und Reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitpunkt und die Höhe zukünftiger Explorationen und Erschließungen, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die Leser sollten solche Aussagen nicht übermäßig wichtig nehmen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.*

*Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/71098--Skeena-liefert-robuste-vorlaufuge-Wirtschaftlichkeitsbewertung-fuer-Eskay-Creek.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).