

# Tennant Minerals: Bis dato tiefste durchschnittene Kupfermineralisierung erweitert Bluebird auf Tiefe von über 400 m

22.01.2024 | [IRW-Press](#)

- Neue Abschnitte und ausstehende Analyseergebnisse verdeutlichen Potenzial für eigenständige Mineralressource bei Bluebird, während Bohrungen fortgesetzt werden
- Eine 14 m lange Zone mit starker Hämatitalteration und sichtbarer Kupfermineralisierung (Chalkopyrit und geringe Mengen Kupferglanz) wurde im Diamantbohrloch BBDD0048 mehr als 400 m unterhalb der Oberfläche in der neuen Zielzone Bluebird East durchschnitten (siehe Abbildung 1 und Anhang 2 - Beschreibungen der Mineralisierung).
- Dies ist die tiefste Kupfermineralisierung, die bis dato bei Bluebird durchschnitten wurde. Es ist auch der zweite neue Kupferabschnitt bei Bluebird East (nach BBDD00432 - 24 m Hämatit mit 8 m Cu-Mineralisierung, Ergebnisse noch ausstehend), was darauf hinweist, dass die Entdeckung mit der Hauptzone von Bluebird auf einer Streichenlänge von 800 m und 400 m vertikal verbunden sein könnte - und weiterhin in alle Richtungen offen ist (siehe Abbildung 1).
- Abgesehen von BBDD0048 wurden auch neue Gold-, Bismut- und Kupferergebnisse von der östlichen Erweiterung von Bluebird in BBRC0026 erhalten: 22,0 m mit 0,9 % CuÄq\* (0,06 % Cu, 0,13 g/t Au, 0,26 % Bi) ab einer Bohrlochtiefe von 44 m. Dies ist der bis dato oberflächennahste bedeutsame Abschnitt bei Bluebird und er ist bis zur Oberfläche offen, was das Potenzial für eine rasche Produktion mittels eines ersten Tagebaus verdeutlicht.
- Weitere Ergebnisse der westlichen Zone von Bluebird beinhalten den mächtigen und relativ oberflächennahen Kupfer- und Goldabschnitt in BBDD0046 (siehe unten). Proben von diesem Bohrloch und dem darunter liegenden, stark mineralisierten Abschnitt in BBDD0045 (Ergebnisse noch ausstehend) werden zurzeit metallurgischen Testarbeiten unterzogen.
- 36,7 m mit 1,3 % CuÄq\* (1,14 % Cu, 0,08 g/t Au) ab einer Bohrlochtiefe von 129,3 m
  - o einschließlich 7,2 m mit 2,0 % CuÄq\* (1,8 % Cu, 0,15 g/t Au) ab 129,3 m
  - o einschließlich 9,5 m mit 2,0 % CuÄq\* (1,8 % Cu, 0,15 g/t Au) ab 156,5 m
- Weitere Ergebnisse von den beiden kupfermineralisierten Abschnitten der Entdeckung Bluebird East (BBDD0048 und dem bereits gemeldeten BBDD00432) sowie dem stark kupfermineralisierten Abschnitt in BBDD00452 von der westlichen Zone von Bluebird werden in den nächsten 4 bis 6 Wochen erwartet (Abbildung 1).
- Nach der Regenzeit sollen die Bohrungen bei Bluebird fortgesetzt werden, um die Entdeckung Bluebird East weiter zu erproben und zu definieren und um angepeilte Erweiterungen der Mineralisierung in Richtung Westen zu erproben.

## Neville Bassett, Chairman von Tenant Minerals, sagte:

Das Durchschneiden der bis dato tiefsten Kupfermineralisierung bei der Entdeckung Bluebird East weist darauf hin, dass sich Bluebird ab der Oberfläche bis in eine Tiefe von über 400 m fortsetzen könnte.

Die jüngsten Kupfer-, Gold- und Bismutabschnitte haben auch die Beständigkeit der Kupfer-Gold-Mineralisierung entlang der gesamten identifizierten Streichlänge der Entdeckung Bluebird bestätigt.

Weitere Bohrungen sind geplant, um das erweiterte Profil zu definieren und eine erste Mineralressource zu erstellen, die das Potenzial aufweist, einen eigenständigen Abbau- und Verarbeitungsbetrieb bei Bluebird zu unterstützen.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TenantMinerals\\_220424\\_DEPRCOM.001.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TenantMinerals_220424_DEPRCOM.001.jpeg)

Abbildung 1: Längsprojektion von Bluebird mit den wesentlichen Kupfer-Gold-Abschnitten, neuen Abschnitten (BBDD0046 und BBRC0026) sowie den geplanten Bohrungen bei den Bluebird-Zielen.

22. Januar 2024 - [Tennant Minerals Ltd.](#) (Tennant oder das Unternehmen) (ASX: TMS) freut sich, den bis dato tiefsten Abschnitt einer bedeutsamen Kupfermineralisierung bei über 400 m unterhalb der Oberfläche in einem von Norden nach Süden ausgerichteten Diamantbohrloch beim Ziel Bluebird East bekannt zu geben. Dies ist der zweite kupfermineralisierte Abschnitt bei der Entdeckung Bluebird East, die Teil des Eisenstein-Zielkorridors Bluebird mit einer Streichenlänge von 1,5 km ist (siehe Abbildung 2 unten). Bluebird ist eines von mehreren Kupfer-Gold-Zielen innerhalb eines insgesamt 5 km langen Korridors, der mittels Schwerkraftbildern beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Barkly im Northern Territory definiert wurde.

Das neue Diamantbohrloch BBD0048 durchschnitt 66 m mit einer Hämatitalteration, einschließlich einer Zone von 14 m mit starker Hämatitalteration mit sichtbarer Kupfermineralisierung ab 484 m (Chalkopyrit und geringe Mengen Kupferglanz - siehe Anhang 2 für Beschreibungen der Mineralisierung), was einer vertikalen Tiefe von mehr als 400 m unterhalb der Oberfläche entspricht. BBD0048 ist nach der 24 m langen Zone mit einer Hämatitalteration und 8 m mit einer Kupfermineralisierung in BBDD00432 (Ergebnisse noch ausstehend - siehe Abbildung 1) der zweite Abschnitt mit einer bedeutsamen Kupfermineralisierung bei Bluebird East und bestätigt die Entdeckung einer neuen mineralisierten Zone, die das Potenzial aufweist, die Streichenlänge der identifizierten Mineralisierung auf über 800 m zu erhöhen und sich bis zu 400 m unterhalb der Oberfläche zu erstrecken (Abbildung 1).

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TenantMinerals\\_220424\\_DEPRCOM.002.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TenantMinerals_220424_DEPRCOM.002.jpeg)

Abbildung 2: Planprojektion von Bluebird mit 3D-Schwerkraftinversionsmodell sowie aktuellen und geplanten Bohrungen

Bedeutsame Gold-, Kupfer- und Bismutergebnisse wurden auch von neuen Bohrungen bei der östlichen Erweiterung von Bluebird erhalten (Abbildung 1). Ein Diamantbohrloch im Anschluss an BBRC0026 durchschnitt 22,0 m mit 0,9 % CuÄq\* (0,06 % Cu, 0,31 g/t Au, 0,26 % Bi) ab einer Tiefe von 44 m die bis dato oberflächennahste bedeutsame Mineralisierung, was die Mineralisierung in Abschnitt 448.500mE bis auf 40 m vertikal ab der Oberfläche erweitert (siehe Querschnitt, Abbildung 3). Der Abschnitt liegt unterhalb eines Eisensteinausbisses mit kleinen historischen Grubenbauen, was darauf hinweist, dass sich die Mineralisierung bis nahe an die Oberfläche erstrecken könnte. Dies weist darauf hin, dass Bluebird zunächst mittels Tagebau abgebaut werden könnte, bevor eine längerfristige Untertageminenerschließung beginnen wird.

Frühere Tiefenbohrungen in Abschnitt 448.500mE durchschnitten 17,4 m mit 2,2 % CuÄq\* (1,58 % Cu, 0,06 g/t Au, 0,25 % Bi) auf 129,8 m, einschließlich 5,44 m mit 4,2 % CuÄq\* (3,66 % Cu, 0,10 g/t Au, 0,20 % Bi)4 (siehe Abbildung 3), die in der Tiefe weiterhin offen ist und möglicherweise mit der in BBDD0048 durchschnittenen tiefen Kupfermineralisierung in Zusammenhang steht - was das Potenzial für eine über 400 m lange beständige Mineralisierung ab der Oberfläche verdeutlicht (siehe Abbildung 1).

#### **Vorsorglicher Hinweis hinsichtlich visueller Schätzungen:**

In Zusammenhang mit der angegebenen Offenlegung der sichtbaren Mineralisierung wie im oben- und untenstehenden Text und in Anhang 2 detailliert beschrieben, weist das Unternehmen darauf hin, dass visuelle Schätzungen der Materialhäufigkeit von Oxid-, Carbonat- und Sulfidmineralisierungen niemals als Ersatz für Laboranalysen erachtet werden sollten. ICP-MS- und ICP-OES-Laboranalysen sind erforderlich, um die Mächtigkeiten und den Gehalt der Elemente (z. B. Kupfer, Cu) zu ermitteln, die mit der sichtbaren Mineralisierung in Zusammenhang stehen, die aus den vorläufigen geologischen Aufzeichnungen gemeldet wurde. Das Unternehmen wird den Markt auf dem Laufenden halten, sobald die Analyseergebnisse aus dem Labor eingetroffen sind und zusammengestellt wurden. Ausstehende Analyseergebnisse werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 4-6 Wochen verfügbar sein.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TenantMinerals\\_220424\\_DEPRCOM.003.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TenantMinerals_220424_DEPRCOM.003.jpeg)

Abbildung 3: Querschnitt von Bluebird 448,500mE mit neuem bedeutsamem und oberflächennahem Abschnitt in BBRC0026

Darüber hinaus wurde bei Diamantbohrungen in der westlichen Erweiterung von Bluebird in BBDD00461, 2 (siehe Querschnitt, Abbildung 4) ein beträchtlicher Kupferabschnitt vorgefunden, einschließlich:

- o 36,7 m mit 1,3 % CuÄq\*, (1,14 % Kupfer (Cu), 0,08 g/t Gold (Au)) ab 129,3 m einschl. 7,2 m mit 2,0 % CuÄq\* (1,8 % Cu, 0,15 g/t Au) ab 129,3 m

einschließlich 9,5 m mit 2,0 % CuÄq\* (1,8 % Cu, 0,15 g/t Au) ab 156,5 m

Der Abschnitt in BBDD0046 ist bis in eine oberflächennahe Tiefe offen und befindet sich auf demselben Abschnitt wie BBDD00452 (448.300mE - siehe Abbildung 4 unten), der 48 m mit einer starken bis intensiven Kupfermineralisierung, einschließlich massiver Chalkopyritzonen, durchschnitten (siehe Beschreibungen der Mineralisierung in Anhang 2).

Die Ergebnisse von BBDD0045 sowie die noch ausstehenden Ergebnisse der Bohrlöcher von der Entdeckung Bluebird East (BBDD0048 und BBDD0043) sollen innerhalb von 4 bis 6 Wochen eintreffen.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TennantMinerals\\_220424\\_DEPRCOM.004.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TennantMinerals_220424_DEPRCOM.004.jpeg)

Abbildung 4: Querschnitt 448.300mE von Bluebird mit neuem hochgradigem Kupferabschnitt in BBDD0046

Die Proben von BDD0046 und BBDD0045 wurden zusammengefasst, um große Mischproben für metallurgische Testarbeiten zu erstellen. Strategic Metallurgy mit Sitz in Perth wurde mit der Durchführung von Flotationstests für die vorwiegend vorhandene Kupfersulfidmineralisierung sowie von Schwerkraftkonzentrationstests für natives Kupfer und freies Gold beauftragt.

Die neuen Ergebnisse stammen vom erfolgreichen Phase-3-Erweiterungsbohrprogramm beim Projekt Bluebird, das bis dato 17 Bohrlöcher auf insgesamt 3.886,5 m umfasste.

In Tabelle 1 unten sind die neuen bedeutsamen Abschnitte zusammengefasst und in Tabelle 2 unten sind die Details der Bohrlöcher enthalten.

**Tabelle 1: Bedeutsame neue Abschnitte in diesem Bericht:**

Bohrloch ID	Von (m)	Bis (m)	Abschnitt (m)	Cu Äq (%)	Cu (%)	Au (g/t)
BBDD0046 einschl.	129,3	166,0	36,7	1,3	1,14	0,08
einschl.	129,3	136,5	7,2	2,0	1,81	0,15
einschl.	131,0	135,5	4,5	2,6	2,43	0,16
einschl.	133,0	134,0	1,0	7,2	6,77	0,32
& einschl.	139,5	166,0	26,5	1,2	1,09	0,07
einschl.	156,5	166,0	9,5	2,0	1,79	0,15
einschl.	157,3	166,0	8,7	2,0	1,81	0,15
einschl.	157,3	159,0	1,7	2,8	2,26	0,40
& einschl.	163,0	165,0	2,0	4,0	3,71	0,18
BBRC0026 einschl.	44,0	81,0	37,0	0,6	0,07	0,19
einschl.	44,0	66,0	22,0	0,9	0,06	0,31
& einschl.	56,6	65,0	8,4	0,7	0,02	0,60
einschl.	56,6	58,4	1,8	1,6	0,01	1,86
BBRC0027	60,0	88,0	28,0	0,3	0,13	0,07
BBRC0025	44,0	72,0	28,0	0,04	0,01	0,00
BBRC0024	40,0	72,0	32,0	0,06	0,02	0,01
BBRC0023	40,0	72,0	32,0	0,05	0,02	0,01
BBDD0044A	212,4	216,5	4,1	0,08	0,0121	0,06
BBDD0039	99,5	107,0	7,5	0,05	0,001	0,05

\* 1-m-Proben, die auf ausgewählter Basis analysiert werden sollen

**Tabelle 2: Details von Phase-3-Bohrlöcher bei Bluebird (MGA\_94\_Z53S)**

Loch Nr.	Neigung °	Az Grid°	GRID_E	GRID_N	RL	Mud
BBDD0039	-55	356	448,546	7,827,034	328	5
BBDD0040	-55	356	448,979	7,827,003	323	8
BBDD0041	-51	356	448,977	7,827,060	324	1
BBDD0042	-57	355	448,497	7,827,032	329	
BBDD0043	-51	355	448,803	7,827,018	325	
BBDD0044	-53	354	448,197	7,827,032	331	
BBDD0044A	-57	345	448,198	7,827,027	331	
BBDD0045	-79	357	448,298	7,827,091	332	
BBDD0046	-79	357	448,298	7,827,091	332	
BBDD0047	-53	0	448,802	7,826,973	331	
BBDD0048	-63	180	448,554	7,827,400	331	
BBRC0022	-54	356	448,458	7,827,064	330	
BBRC0023	-56	357	448,579	7,827,052	328	
BBRC0024	-50	357	448,571	7,827,075	330	
BBRC0025	-55	358	448,614	7,827,086	329	
BBRC0026	-50	0	448,501	7,827,071	330	
BBRC0027	-50	353	448,538	7,827,066	330	
Total						1

## NÄCHSTE SCHRITTE

Es sind nun weitere Bohrungen erforderlich, um die Mineralisierung bei Bluebird East zu definieren und die Beständigkeit mit der primären Entdeckung Bluebird zu erproben. Das Durchschneiden einer tiefen Kupfermineralisierung bei Bluebird East eröffnet auch das Potenzial für tiefere Erweiterungen der Entdeckung Bluebird in Richtung Westen, neigungsabwärts, sowie in Zusammenhang mit Erweiterungen des Schwerkraftkorridors Bluebird und damit übereinstimmenden magnetischen und IP-Widerstandsfähigkeitsanomalien bei Bluebird West (siehe die in den Abbildungen 1 und 2 dargestellten Ziele).

Das wesentliche Ziel des neuen Bohrprogramms besteht darin, die Entdeckung Bluebird zu erweitern und eine hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierung ab Oberflächennähe bis in eine Tiefe von über 400 m und über eine Streichlänge von über 800 m zu definieren (siehe Abbildung 1). Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die potenzielle Tonnage und der Gehalt dieses erweiterten Profils ausreichen werden, um ein eigenständiges Abbau- und Verarbeitungsprojekt bei Bluebird zu unterstützen.

Dieses Ergebnis wird es dem Unternehmen ermöglichen, eine erste Mineralressourcenschätzung bei Bluebird zu erstellen und mit neuen metallurgischen Daten Erschließungsstudien und Genehmigungsverfahren für ein neues hochgradiges Kupfer-Gold-Projekt einzuleiten (siehe Abbildung 5 unten).

## Über das Projekt Barkly und die Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird

Die hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird befindet sich innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Barkly am östlichen Rand des reichhaltigen Minalfelds Tennant Creek, das zwischen 1934 und 2005 über 5,5 Millionen oz Gold und über 700.000 t Kupfer produziert hat (siehe Abbildung 5 unten).

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TenantMinerals\\_220424\\_DEPRCOM.005.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TenantMinerals_220424_DEPRCOM.005.jpeg)

Abbildung 5: Standort des Projekts Barkly und der wichtigsten historischen Minen im Minalfeld Tennant Creek

Die bei Bluebird durchschnittene Mineralisierung ist typisch für die hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper im Minalfeld Tennant Creek. Die hochgradige Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einer intensiven Hämatitalteration und -brekziation mit sekundärem Malachit (Kupfercarbonat) in den oberen Bereichen sowie nativem Kupfer, das in der Tiefe in eine primäre Sulfidmineralisierung übergeht, einschließlich Kupferglanz, Bornit und Chalkopyrit.

Im Rahmen der bisherigen Bohrungen wurde eine Kupfer-Gold-Mineralisierung bei Bluebird über eine Streichenlänge von 500 m und nun in einer Tiefe von über 400 m identifiziert. Die Mineralisierung bleibt vollständig in alle Richtungen offen (siehe Abbildung 1 und 2).

Das Unternehmen hat einen doppelten strategischen Ansatz verfolgt: einerseits das Ressourcenpotenzial

der Entdeckung Bluebird zu definieren, andererseits andere wichtige Ziele innerhalb des 5 km langen Schwerkraftkorridors Bluebird (siehe Abbildung 6 unten) auf der Grundlage von Schwerkraft-, Magnetik- und IP-Widerstandsfähigkeitsmodellen zu testen6.

[https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TenantMinerals\\_220424\\_DEPRCOM.006.jpeg](https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73325/TenantMinerals_220424_DEPRCOM.006.jpeg)

Abbildung 6: Projekt Barkly, 5 km langer Schwerkraftkorridor Bluebird und wichtige Kupfer-Gold-Zielzonen

## Quellen

- 1 04.12.2023. Tenant Minerals (ASX.TMS): Exceptional Copper and Gold Results at Bluebird Extension.
- 2 15.11.2023. Tenant Minerals (ASX.TMS): Strong to Intense Copper Mineralisation Bluebird and East.
- 3 01.09.2023. Tenant Minerals (ASX.TMS): New Bluebird Drilling to Target Triple the Strike Length.
- 4 15.08.2023. Tenant Minerals (ASX.TMS): New Results Confirm Eastern Bluebird Extension Discovery.
- 5 Portergeo.com.au/database/mineinfo. Tenant Creek - Gecko, Warrego, White Devil, Nobles Nob, Juno, Peko, Argo.
- 6 25.08.2022. Tenant Minerals (ASX. TMS): Standout Geophysical Targets to Replicate Bluebird Cu-Au Discovery.

Vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

## Bei Anfragen kontaktieren Sie bitte:

Stuart Usher, Company Secretary  
M: +61 (0) 499 900 044

Andrew Rowell, White Noise Communications  
M: +61 (0) 400 466 226

\* Siehe Anhang 1 für Berechnungen von Kupferäquivalent (CuÄq).

\*\* Siehe Anhang 2 für Beschreibungen der Mineralisierung.

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*

---

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](http://Rohstoff-Welt.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/88577--Tenant-Minerals--Bis-dato-tiefste-durchschnittene-Kupfermineralisierung-erweitert-Bluebird-auf-Tiefe-von-ueber-4000-m>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

---

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).

---